



**Prefeitura de
Jardinópolis**

Terça-feira, 14 de abril de 2020

Ano XXXV | Edição nº 443

Distribuição Eletrônica

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardimópolis, conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

P O R T A R I A N.º 147/2020

=De 03 de Abril de 2020=

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o Atestado de Saúde Ocupacional do servidor SILVIO CESAR BARBOSA, atestado por Dr. Matheus Stucchi Salles CRM-SP 102157 do Serviço Especialização em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho deste Município,

RESOLVE: fixar a sede de exercício, a partir desta data, do servidor abaixo mencionado, a saber:

Nome	SILVIO CESAR BARBOSA
Função	PODADOR DE ARVORES
Para Unidade:	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL =SENJUR=

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardimópolis/SP, 03 de abril de 2020.

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 03 DE ABRIL DE 2020.

PALOMA BRUNA DOS SANTOS NASCIMENTO

Resp/pela Secretaria da Prefeitura Municipal

P O R T A R I A N.º 148/2020

=De 03 de Abril de 2020=

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas, ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação no CONCURSO PÚBLICO sob n.º 001/19, realizado por esta Prefeitura, devidamente aberto através do Decreto Municipal n.º 5845 de 04/01/2019 e homologado através do Decreto Municipal n.º 5891 de 26/04/2019;

RESOLVE: contratar, nos termos da Lei Municipal n.º 1702 de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:

Nome	Cargo	A partir de:	Classificação
FERNANDA MINTO ANDRADE NAHAS	ENFERMEIRO II	03/04/2020	04º lugar
RAQUEL SUELEM ARCANGELO	ENFERMEIRO II	03/04/2020	05º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardimópolis/SP, 03 de abril de 2020.

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 03 DE ABRIL DE 2020.

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES

Secretária da Prefeitura Municipal

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

Prefeitura Municipal de Jardimópolis

Departamento de Licitações

REGISTRO DE PREÇOS – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 004/2019–Pregão Presencial 003/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. LICITANTE: LUMAR COM. DE PROD.

FARMACEUTICOS LTDA. Item 2, ÁCIDO PERACÉTICO. Solução a base de ácido peracético 1500 a 900 ppm (peróxido de hidrogênio 3%/ Gerador Líquido + acetilprolactan 50%/ Ativador Líquido). Solução pronta para uso, ph entre 5,5 á 7,00 (neutro). Para uso em desinfecção de alto nível em endoscópios e desinfecção de nível intermediário em materiais de inaloterapia e assistência à saúde além dos artigos não críticos. Propriedades microbiológicas: Esporicida, Bactericida, Micobactericida, Fungicida e Virucida. Apresentação Galão de 5 litros e acompanha as Fita Reagente específica para validação do produto. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento por profissional especializado para os colaboradores dos setores envolvidos, R\$ 114,79. Item 39, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 6.5 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadarço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 15,90. Item 135, GAZE TIPO QUEIJO - Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina) confeccionada com fio 100% algodão, composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m, R\$ 23,45. Item 157, LUVA EMBORRACHADA ESTERIL PARA TOQUE (PCT. C/ 100), R\$ 6,00. Item 244, Sonda Retal nº 28. Sonda retal descartável nº 28 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,79. Item 269, VASELINA SÓLIDA. POTE COM 500 GRAMAS, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA, CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° LOTE E REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 14,70. LICITANTE: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Item 31 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA: Bobina de papel térmico milimetrado, tamanho 216mmX30m, com registro térmico em embalagem que preserve a bobina com lote, validade e especificações. Compatível para uso em aparelho Bionet, R\$ 13,86. Item 81, CURATIVO ALGODONADO ESTÉRIL 15 X 60 - Composto por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada especialmente fins cirúrgicos. Embalado em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro na ANVISA, R\$ 1,24. Item 97, ESCOVA CERVICAL - Apresenta a cerda com filamentos de nylon sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste (cabo longo) plástico fabricado em poliestireno cristal (PS) atóxico e resistente. Estéril. Registro na ANVISA, R\$ 0,20. Item 104, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P - espécuro tamanho P, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão

luminosa, R\$ 0,57. Item 108, EXTENSOES 1,5 MOXIGENIO. Extensão de 1,5 m em PVC, transparente, estéril, coligação única, confeccionado em PVC, atóxico, isentos de substâncias alergênicas, apirogênico, cristal, com extremidades abertas ou providas de conectores de látex. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 1,24. Item 178, PACOTE TESTE BOWIE & DICK: Pacote teste "Bowie & Dick" descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação da eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localizada próximo ao centro geométrico do pacote possui um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132°C e 134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto quando houver falhas na remoção do ar. O pacote-teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela para os espectros de cores compreendidos entre o marrom escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 4 pacotes. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 14,00. Item 179, PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA: Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência, posicionado em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro

do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O Indicador Biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. Acompanha ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudará da cor amarela para marrom para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Caixa com 25 pacotes e 25 ampolas controle. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015. Compatível com incubadora Attest 1262 3M, R\$ 49,00. Item 191, SERINGA 10 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,42. Item 192, SERINGA 3 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,27. Item 193, SERINGA 5 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O

cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,34. Item 201, Sonda de Aspiração traqueal nº 14. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 14. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,43. Item 212, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,0. Sonda em P.V.C. nº 9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,30. Item 214, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,0. Sonda em P.V.C. nº 3,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 215, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,5. Sonda em P.V.C. nº 3,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 216, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4,0. Sonda em P.V.C. nº 4,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 217, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4,5. Sonda em P.V.C. nº 4,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/

graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 218, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 5,0. Sonda em P.V.C. nº 5,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 229, SONDA GÁSTRICA Nº 08. Sonda gástrica nº 08, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,58. Item 230, SONDA GÁSTRICA Nº 10. Sonda gástrica nº 10, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,63. Item 231, SONDA GÁSTRICA Nº 12. Sonda gástrica nº 12, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,65. Item 33 SONDA GÁSTRICA Nº 16. Sonda gástrica nº 16, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,77. Item 234, SONDA GÁSTRICA Nº 18. Sonda gástrica nº 18, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,83. Item 235, SONDA GÁSTRICA Nº 20. Sonda gástrica nº 20, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02

orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,95. Item 239, Sonda Retal nº 08. Sonda retal descartável nº 08 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,41. Item 240, Sonda Retal nº 16. Sonda retal descartável nº 16 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,51. Item 242, Sonda Retal nº 20. Sonda retal descartável nº 20 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,61. Item 243, Sonda Retal nº 24. Sonda retal descartável nº 24 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,66. Item 260, TORNEIRA 3 VIAS. Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. Embalado individualmente em material que permita abertura asséptica. Registrado na ANVISA, R\$ 0,47. Item 81, CURATIVO ALGODONADO ESTÉRIL 15 X 60- Composto por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada especialmente fins cirúrgicos. Embalado em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro na ANVISA, R\$ 1,24. Item 97, ESCOVA CERVICAL- Apresenta a cerda com filamentos de nylon sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste (cabo longo) plástico fabricado em poliestireno cristal (PS) atóxico e resistente. Estéril. Registro na ANVISA, R\$ 0,20. Item 104, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P-espéculo tamanho P, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 0,57. Item 108, EXTENSOES 1,5 M OXIGENIO. Extensão de 1,5 m em PVC, transparente, estéril, coligação única, confeccionado em PVC, atóxico, isentos de substâncias alergênicas, apirogênico, cristal, com extremidades abertas ou providas de conectores de látex. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 1,24. Item 178, PACOTE TESTE BOWIE & DICK: Pacote teste "Bowie & Dick" descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação da

eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localizada próximo ao centro geométrico do pacote possui um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132°C e 134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto quando houver falhas na remoção do ar. O pacote-teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela para os espectros de cores compreendidos entre o marrom escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 4 pacotes. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 14,00. Item 179, PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA: Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência, posicionado em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O Indicador Biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. Acompanha ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudará da cor amarela para marrom para diferenciar pacotes que foram

expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Caixa com 25 pacotes e 25 ampolas controle. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015. Compatível com incubadora Attest 1262 3M, R\$ 49,00. Item 191, SERINGA 10 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,42. Item 192, SERINGA 3 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,27. Item 193, SERINGA 5 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo

de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,34. Item 201, Sonda de Aspiração traqueal nº 14. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 14. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,43. Item 212, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,0. Sonda em P.V.C. nº 9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,30. Item 214, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,0. Sonda em P.V.C. nº 3,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 215, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,5. Sonda em P.V.C. nº 3,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 216, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4,0. Sonda em P.V.C. nº 4,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 217, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4,5. Sonda em P.V.C. nº 4,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 218, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 5,0. Sonda em P.V.C. nº 5,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação,

s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial nº 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,39. Item 229, SONDA GÁSTRICA Nº 08. Sonda gástrica nº 08, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,58. Item 230, SONDA GÁSTRICA Nº 10. Sonda gástrica nº 10, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,63. Item 231, SONDA GÁSTRICA Nº 12. Sonda gástrica nº 12, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,65. Item 233, SONDA GÁSTRICA Nº 16. Sonda gástrica nº 16, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,77. Item 234, SONDA GÁSTRICA Nº 18. Sonda gástrica nº 18, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,83. Item 235, SONDA GÁSTRICA Nº 20. Sonda gástrica nº 20, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,95. Item 239, Sonda Retal nº 08. Sonda retal descartável nº 08 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura

asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,41. Item 240, Sonda Retal nº 16. Sonda retal descartável nº 16 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,51. Item 242, Sonda Retal nº 20. Sonda retal descartável nº 20 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,61. Item 243, Sonda Retal nº 24. Sonda retal descartável nº 24 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,66. Item 260, TORNEIRA 3 VIAS. Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. Embalado individualmente em material que permita abertura asséptica. Registrado na ANVISA, R\$ 0,47. LICITANTE: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Item 51, CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - Cateter intravenoso nº 24, 0,7 X 19 MM com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,58. Item 69, COLAR CERVICAL G - COLAR DE RESGATE (imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho G, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca, R\$ 9,00. Item 71, COLAR CERVICAL M - COLAR DE RESGATE (imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho M, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca, R\$ 9,00. Item 72, COLAR CERVICAL P - COLAR DE RESGATE

(imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho P, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca, R\$ 9,00. Item 73, COLAR CERVICAL PP - COLAR DE RESGATE (imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho PP, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca, R\$ 9,00. Item 87, DRENO DE TÓRAX Nº 16 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº16 com frasco de 500ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,00. Item 88, DRENO DE TÓRAX Nº 20 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 20 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nº do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,00. Item 89, DRENO DE TÓRAX Nº 24 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 24 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nº do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,00. Item 90, DRENO DE TÓRAX Nº 28 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 28 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data

de entrega, R\$ 24,00. Item 91, DRENO DE TÓRAX Nº 32 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 32 com frasco de 500 ml,, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (valida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,00. Item 92, DRENO DE TÓRAX Nº 36 CONJUNTO COMPLETO - dreno torácico estéril nº 32 com frasco 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (valida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,00. Item 100, ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmhg. Divisão de escala em 2 mmhg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em velcro tamanho pediátrico (circunferência máxima entre 12 e 15 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira infantil completa, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 50,00. Item 116, Fio-guia/mandril para intubação adulto. Fio guia para intubação adulto - fio metálico, dobrável, para auxiliar na intubação orotraqueal. Produto de haste flexível com aproximadamente 400 mm, autoclavável, R\$ 10,50. Item 117, Fio-guia/mandril para intubação INFANTIL. Fio guia para intubação infantil - fio metálico, dobrável, para auxiliar na intubação orotraqueal. Produto de haste flexível com aproximadamente 300 mm, autoclavável, R\$ 10,50. Item 122, FITA MICROPORE 25 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgicaConstituída de rayon de viscose com adesivo Acrílico, medindo 25 mm x 10m. Embalagem Individual, contendo externamente dados de Rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 1,50. Item 123, FITA MICROPORE 50 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgicaConstituída de rayon de viscose com adesivo Acrílico, medindo 50 mm x 10m. Embalagem Individual, contendo externamente dados de Rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 2,83. LICITANTE: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA. Item 126, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – TAMANHO EG. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme

de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas.As fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM EG.R\$ 0,97. LICITANTE: CIRURGICA UNIAO LTDA. Item 18, APARELHO DE BARBEAR. Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material lâmina aço, com 02 lâminas, material cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e com fita lubrificante, R\$ 0,47. Item 28,AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA. Medindo 1,15 altura X 1,40 largura. Cor azul-marinho. Confeccionado em Não Tecido. Gramatura 45GR. Produto de Uso Único; tamanho U. Embalado individualmente e cor azul escuro, R\$ 1,65.Item 34, CADARÇO SARJADO NR 08 EM ALGODÃO 100%, NA COR BRANCA, ROLO COM 10 METROS, R\$ 4,75. Item 53, GORRO DESCARTÁVEL (PACOTE COM 100), R\$ 4,95. Item 66, COLAR CERVICAL DE ESPUMA G - Para imobilização provisória do pescoço. O Colar Cervical de Espuma é revestido em malha de algodão branca e dotado de fecho em velcro. Medidas aproximadas: G - Altura de 10 cm / Comprimento de 58 cm, R\$ 4,99. Item 67, COLAR CERVICAL DE ESPUMA M - Para imobilização provisória do pescoço. O Colar Cervical de Espuma é revestido em malha de algodão branca e dotado de fecho em velcro. Medidas aproximadas: M - Altura de 9 cm / Comprimento de 50 cm, R\$ 4,99. Item 68, "COLAR CERVICAL DE ESPUMA P-Para imobilização provisória do pescoço. O Colar Cervical de Espuma é revestido em malha de algodão branca e dotado de fecho em velcro. Medidas aproximadas: P - Altura de 8 cm / Comprimento de 42 cm", Item R\$ 4,99.Item 70, COLAR CERVICAL GG - COLAR DE RESGATE (imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho GG, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca, R\$ 9,00. Item 77, FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G-TENA SLIP, R\$ 2,83. Item 124, FITA ZEBRADA. Fita para fechamento e identificação de pacotes confeccionados em tecido, esterilizados em autoclave, utilizada no monitoramento do processo de esterilização a vapor. Possui indicador químico de exposição classe 1, construído conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. Composta de papel crepado de cor creme claro, especialmente tratado e coberto com adesivo à base de resina e borracha na face de contato com o pacote. Possui listras diagonais brancas, impregnadas de substância química reativa (indicador químico de processo), que após passar pelo ciclo de esterilização, mudam para o espectro de cor entre cinza e o grafite, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado.

Apresentação em rolos embalados individualmente, contendo na embalagem: dados de identificação, procedência, indicações de uso, que suporte temperatura de 121 graus a 135 graus e prazo de validade. Medida disponível: 19mmx30m. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 2,44. Item 128, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO M. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas. As fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM M, R\$ 0,82. Item 130, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. As fraldas descartáveis devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), sem perfume. As fraldas descartáveis devem oferecer: extra proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea, R\$ 0,44. Item 138, HASTE FLEXÍVEL. Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm. Caixa com 75 unidades. Item R\$ 0,90. Item 142, LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 laminas, R\$ 19,00. Item

143, Lâmina de bisturi descartável nº 12. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 laminas, R\$ 19,00. Item 144, LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 laminas, R\$ 19,00. Item 145, Lâmina de bisturi descartável nº 22. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 laminas, R\$ 19,00. Item 146, Lâmina de bisturi descartável nº 23. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 laminas, R\$ 19,00. Item 168, MÁSCARA DE INALAÇÃO ADULTO PARA OXIGÊNIO - Máscara e copo para inalação adulto em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis para Oxigênio. Validade Indeterminada, R\$ 4,54. Item 170, MÁSCARA DE INALAÇÃO INFANTIL PARA OXIGÊNIO - Máscara e copo para inalação infantil em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis para Oxigênio. Validade Indeterminada, R\$ 4,54. Item 171, MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi". Conjunto contendo máscara facial alongado tamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente em PVC (cloreto de polivinila), com formato anatômico sob-o-queixo, Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de azul (24%), Amarelo (28%), Branco (31%), Verde (35%), Rosa (40%), Laranja (50%) e copo Branco, com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10m de comprimento com conector universal. Esterilizável, R\$ 11,00. Item 184, PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA: Papel milimetrado e quadriculado de alta sensibilidade e fixação, com impressão térmica através de registro por caneta hidrográfica. Medindo

216mmX280mm. Compatível para uso em aparelho Dixtal EP3 e Ep12 touch. Bloco com 1000 folhas, R\$ 85,99. Item 188, REANIMADOR MANUAL INFANTIL. Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 125,66. Item 189, REANIMADOR MANUAL NEO-NATAL. Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 122,44. Item 202, Sonda de Aspiração traqueal nº 16. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 16. Estéril. Atóxica. Apirrogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,48. Item 203, Sonda de Aspiração traqueal nº 18. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 18. Estéril. Atóxica. Apirrogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,49. LICITANTE: DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP. LABORAT. LTDA. Item 29, BANDAGEM ANTISSEPTICA. Bandagem para uso após punção venosa ou injeções, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, estéril, formato redondo, cor da pele, hipoalérgica, caixa com 500 unidades, R\$ 9,45. Item 147, LÂMINA PARA MICROSCOPIA - CAIXA COM 50 UNIDADE, R\$ 3,12. Item 261, TUBO EDTA A VÁCUO PLÁSTICO (TAMPA ROXA) - 4 ML. Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, para uso pediátrico/geriátrico., medindo 13x75mm, aspiração de 4mL, com EDTA Dipotássico (conteúdo por tubo: 3,6mg de EDTA K2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha convencional, siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor roxa translúcido. Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de catálogo. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, R\$ 0,34. Item 262, TUBO VÁCUO COLETA SANGUE AMARELO GEL-3,5 ML. Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 3,5mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo

ouro. Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, R\$ 0,50. Item 264, TUBO VÁCUO SECO PARA COLETA DE SANGUE - 10ML. TUBO SECO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ASPIRAÇÃO DE 10 ML, PODENDO VARIAR + - 1ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA DE BORRACHA E CAPA PROTETORA SEM ROSCA, TAMPA VERMELHA, R\$ 0,45. LICITANTE: EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURG HOSP LTDA. Item 120, FITA DE GLICEMIA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL (CX C/ 50UN), R\$ 15,00. LICITANTE: CIRURGICA SAO JOSE LTDA. Item 75, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE. Confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla para transporte, com contra trava de segurança. Deve ser composto de: caixa externa e bandeja, cinta lateral, fundo rígido e sacola para revestimento. Capacidade para 1,5 L, R\$ 2,70. Item 136, Gel para ECG. Possuir alta condutividade, isento de sal e álcool, deve possuir pH neutro, não deve ser gorduroso favorecendo sua remoção, após o exame/ procedimento, deve possuir uma consistência que não permita escorregar facilitando o exame e economizando o gel; frasco tipo almotolia com 100 mL, R\$ 0,81. Item 28, SONDA GÁSTRICA Nº 06. Sonda gástrica nº 06, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,53. Item 232, SONDA GÁSTRICA Nº 14. Sonda gástrica nº 14, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,66. Item 241, Sonda Retal nº 18. Sonda retal descartável nº 18 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,51. LICITANTE: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Item 62, CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCÓOLICA. SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA; FRASCO ALMOTOLIA COM 100ML; INDICADO PARA ANTISSEPSIA DE PELE, GRAU DE PUREZA: 0,5% DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS.

VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 1,55. Item 63, CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA. SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINA; FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, INDICADO PARA ANTISSEPSE DE PELE, GRAU DE PUREZA: 1% DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 1,32. Item 64, CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO TENSOATIVA. SOLUÇÃO TENSOATIVA DE CLOREXIDINA; FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, INDICADO PARA ANTISSEPSE DE PELE, GRAU DE PUREZA: 2% DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 2,03. Item 107, EXTENSÃO - 3 M - Extensão de 3 m em PVC, transparente, estéril, coligação única, confeccionado em PVC, atóxico, isentos de substâncias alergênicas, apirogênico, cristal, com extremidades abertas ou providas de conectores de látex. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,75. Item 197, Sonda de Aspiração traqueal nº 06. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 06. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,37. Item 268, VASELINA LÍQUIDA EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML. Vaselina líquida acondicionada em frasco plástico resistente tipo almotolia descartável, com flexibilidade no corpo, capacidade para 100 ml do produto, sendo que sua tampa deverá ter aplicador longo, com dispositivo próprio para abertura do lacre por torção manual ou outro dispositivo que permita facilidade de abertura sem ter contato com o produto acondicionado e sem auxílio de instrumento cortante, para não haver contaminação, R\$ 2,85. LICITANTE: LIDIANE CRISTINE MOREIRA – EPP. Item 1, ABAIXADOR DE LÍNGUA. Abaixador de língua- espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, pacote com 100 unidades, R\$ 2,95. Item 4, AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML. Água oxigenada 10 volumes, utilizada em gargarejos ou bochechos e para remoção de sujidade; frasco de 1000 ml, R\$ 3,90. Item 14, ÁLCOOL LÍQUIDO 70 %. Álcool sob forma líquida na concentração final 70%, frasco almotolia de 100 mL para antissepsia das mãos, desinfecção do ambiente (maca, cama, colchões, mesas de exames, bancadas, etc.) e de artigos médico-hospitalares (termômetro axilar, aparelho de pressão diafragma de estetoscópio, etc.), R\$ 1,13. Item 25, ATADURA GESSADA 15 CM. Atadura Gessada 15 cm

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 15cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. Caixa com 20 unidades, R\$ 35,50. Item 98, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM FECHO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em metal(pino/botão) tamanho adulto (circunferência máxima entre 30 e 40 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira adulta completa com fecho, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 49,90. Item 99, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PARA OBESO COM FECHO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em metal(pino/botão), tamanho adulto obeso (circunferência máxima entre 41 e 50 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira para obeso adulto completa, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 63,70. Item 105, ESTETOSCOPIO ADULTO. Estetoscópio Adulto que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia mínima de 1 ano Item R\$ 8,80. Item 106, ESTETOSCOPIO INFANTIL. Estetoscópio Infantil que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia mínima de 1 ano, R\$ 10,70. Item 115, FIO NYLON 6/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt - associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,96. Item 158,

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO. Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho médio, R\$ 15,31. Item 159, **LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO.** Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho pequeno, R\$ 15,31. Item 160, **LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP.** Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho PP, R\$ 15,31. Item 161, **LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE.** Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho grande, R\$ 15,31. Item 162, **MALHA TUBULAR.** Tecido tubular confeccionado em fio 100% algodão, na cor cru. Anatômica, macia, antialérgica. Medidas aproximadas: Largura 15 cm x 15 m de comprimento. Embalagem plástica transparente, individual, não estéril. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 7,14. Item 163, **MALHA TUBULAR.** Tecido tubular confeccionado em fio 100% algodão, na cor cru. Anatômica, macia, antialérgica. Medidas aproximadas: Largura 6 cm x 15 m de comprimento. Embalagem plástica transparente, individual, não estéril. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,90. Item 164, **MANOMETRO PARA APARELHO PRESSÃO,** R\$ 36,00. Item 169, **MÁSCARA DE INALAÇÃO INFANTIL PARA AR COMPRIMIDO-Máscara e copo para inalação infantil em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar. Validade Indeterminada,** R\$ 4,52. Item 182, **PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM X 100 M-Embalagem de Papel Grau Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e Polietileno, tubular medindo 50 cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, com padrão de qualidade segundo NBR 14990, bem como laudos de Citotoxicidade, Barreira**

Bacteriana (BFE) e Viral (VFE). O fabricante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de fabricação. O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, 9,86 nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde, 0,00 de. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 145,00. Item 187, **REANIMADOR MANUAL ADULTO.** Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil adulto, capacidade 1200 mL. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 125,80. Item 259, **TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL.** Termômetro clínico digital, destinado à medição de temperatura do corpo humano. Confeccionado em material a prova d'água, visor de cristal líquido, com indicador de bateria baixa, função de auto desligamento, sinais sonoros diferenciados e com memória para o último resultado medido. Aferição de temperatura em grau Celsius (C°), faixa de medição de 32,0°C a 42,0°C. resolução 0,1°C e classe de exatidão II. Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente e Certificado de Calibração, R\$ 7,00. LICITANTE: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP. Item 5, **ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML.** Água oxigenada 10 volumes, utilizada em gargarejos ou bochechos tipo almotolia de 100 ml, R\$ 1,05. Item 6, **AGULHA DESCARTAVEL HIPODÉRMICA 13 X 4,5 MM.** Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4,5 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterelizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,35. Item 9, **AGULHA DESCARTAVEL HIPODÉRMICA 25 X 7 MM.** Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 7 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterelizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de

validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,70. Item 15, Algodão hidrófilo 500 g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta) com papel apropriado em toda sua extensão, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca. Embalado em saco plástico individual, R\$ 8,50. Item 16, ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - Algodão Ortopédico 10 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 10 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/01/96. Pacotes com 12 unidades, R\$ 3,80. Item 17, ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - Algodão Ortopédico 15 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 15 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/01/96. Pacotes com 12 unidades, R\$ 5,70. Item 27, AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. Confeccionado em tecido não tecido, 100% polipropileno, impermeável, com 30gr/m², atóxico, antialérgico, aberto na parte posterior com duas tiras externas para fechamento, manga longa com punho elástico, 1,00 m de comprimento por 1,40 m de largura, cor branca, R\$ 1,12. Item 46, CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,52. Item 47, CATETER INTRAVENOSO Nº 16 - Cateter intravenoso nº 16 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com

abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,52. Item 48, CATETER INTRAVENOSO Nº 18 - Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,52. Item 101, Espadrado impermeável. confeccionado em tecido apropriado, boa aderência, hipoalérgico, não desfiar no momento do corte manual, facilidade de corte manual tanto no sentido longitudinal, quanto transversal, cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, R\$ 5,19. Item 121, FITAMICROPORE 12 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgica, constituída de rayon de viscose com adesivo acrílico, medindo 12mm x 10m. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 1,11. Item 132, FRASCO PARA DIETA 300 ML. Frasco descartável para dieta enteral, plástico transparente, estéril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedação acoplada a tampa rosqueada, e alça para suporte. Embalado individualmente com especificação do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificação do paciente e da solução. Capacidade de 300 ml, R\$ 0,55. Item 153, LUYA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da

Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,88. Item 180, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão em papel grau cirúrgico 60g/m² e filme laminado poliéster/polipropileno flexível, transparente, resistente e isento de microfuros com indicador químico; atóxico em forma de bobina na medida aproximada 12 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante e especificações da NBR 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar Registro no Ministério da Saúde para bobinas de PGC. Validade mínima de 2 anos após data de entrega, R\$ 40,89. LICITANTE: CIRURGICA ONIX - EIRELI-ME. Item 7, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 5,5 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5,5 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,85. Item 8, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 6 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6,0 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,62. Item 10, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,15. Item 11, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura

asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,15. Item 12, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 12 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 12 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 5,25. Item 24, ATADURA GESSADA 10 CM. Atadura Gessada 10 cm Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. Caixa com 20 unidades, R\$ 23,90. Item 26, ATADURA GESSADA 20 CM. Atadura Gessada 20 cm Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, nº 01 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. Caixa com 20 unidades, R\$ 60,00. Item 30, Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml; Válvula anti-refluxo vertical; Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; Parte de trás leitosa; Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; Tubo de PVC com 110cm-120cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo; Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante; Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora; Tubo de drenagem inferior com pinça corta fluxo; Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoforrável com abertura em pétala; Atóxica, apirogênica e descartável; Esterilizada em óxido de etileno, R\$ 2,69. Item 79, COMPRESSA CIRURGICA 23 X 25. Compressa cirúrgica 23 x 25, sua composição é 100% algodão, tecido quadruplo com fio radiopaco, entrelaçamento das quatro camadas, com cadarço duplo em forma de alça, com costuras laterais. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 25,69. Item 5, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - Equipo para administração de dieta enteral, estéril, em PVC, descartável, atóxico, com ponta

perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macro gotas, câmara de gotejamento flexível, transparente, tubo extensor flexível em coloração azul, com no mínimo 1,50 m de comprimento, com 02 vias, sendo a segunda utilizada para administração de medicamentos e água, atóxico, pinça rolete de alta precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado e protetor descanso para tubo. O produto deverá atender a NBR 14041. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, R\$ 0,80. Item 96, EQUIPO PARA SORO MICRO-GOTAS. Equipo microgotas, estéril, contendo conector injetor lateral superior em “y”, atóxico, apirogênico e descartável, infusor lateral, acondicionado em embalagem plástica individualmente, esterilizado, constituído de ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete, câmara microgotas, tubo conector flexível transparente e adaptador luer de alta precisão, medindo no mínimo 1,20 m, de procedência nacional, com registro na ANVISA e ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,94. Item 109, EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS. Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,51. Item 172, MASCARA DESCARTAVEL. Máscara descartável confeccionada em TNT, pregueada, camada dupla, elásticos laterais para fixação nas orelhas, clip nasal e antialérgica, caixa com 100 máscaras, R\$ 4,87. Item 206, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,0. Sonda em P.V.C. nº 6,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,13. Item 209, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5. Sonda em P.V.C. nº 7,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 2,95. LICITANTE: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI – EPP. Item 3, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Produto rico em Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo Triglicerídeos de Cadeia Média - TCM, Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em conjunto, com ação hidratante preventiva e propriedades emolientes que protegem a pele e

auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Frascos de 200 ml.*Será exigido registro na ANVISA, como “Produtos para a Saúde - Classe de Risco III”, para uso em pele não íntegra, de acordo com a RDC nº 185 de 22 de outubro de 2001, R\$ 3,00. LICITANTE: ROSICLER CIRURGICA LTDA. Item 54, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS SILICONE ADULTO. Cânula nasal tipo óculos (sobre-a-orelha), flexível, macia, com pronga de contorno arredondado, para uso em adultos. Conector de oxigênio tipo universal, R\$ 27,45. Item 58, CINTO ARANHA ADULTO. Confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento de 1,60 m com regulagem do comprimento através de fechos de engate que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central possui um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 1,10 m com regulagem do comprimento de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,25m para prender a região do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte intermediária da fita central possui três alças fixadas perpendicularmente à fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,80m com regulagem do comprimento para fixação da região do quadril na fita de cor preta com comprimento máximo de 1,85m com regulagem do comprimento e para fixação do tórax na fita de cor amarela com comprimento máximo de 2,10m com regulagem do comprimento. As fitas perpendiculares para prender o calcanhar, pernas e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde musgo com comprimento máximo de 2,45m com regulagem do comprimento para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento com a finalidade de prender os ombros da vítima. O mecanismo de regulagem do comprimento consiste em fechos de engate rápido onde nas extremidades da fita são fixados o fecho macho e o fecho fêmea, sai da região central da alça, R\$ 51,40. Item 60, CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE (JOGO COM 03 PEÇAS). Confeccionado em nylon resistente de 50,1 mm com fecho injetado de rápida abertura. Para imobilização de pacientes em pranchas de resgate, na remoção e primeiros socorros, cinto amarelo de quadril adulto, cinto vermelho de peito adulto, cinto preto de pernas adulto. Kit's com 3 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa, R\$ 18,96. Item 65, Cobertor Térmico de Emergência (Aluminizado). Medidas aproximadas: 2,10 x 1,40, confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida, não deformável; isolante térmico de baixo peso, a prova d'água e vento, resistente ao atrito com o solo; mantém o calor

interno e reflete o calor externo. Contendo 01 unidade, embalados individualmente, R\$ 3,78. Item 114, FIO NYLON 5/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt - associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,96. Item 149, LANCETA-Lanceta para coleta de sangue capilar com dispositivo de segurança acionado por botão, permitindo a retração automática da agulha após o uso. Confeccionada em plástico rígido, com botão de acionamento. Agulha em aço inoxidável, trifacetada a laser, calibre de aproximadamente 28G por 1,5mm de profundidade. Produto estéril, de uso único, com número de lote impresso individualmente no corpo plástico da lanceta, R\$ 0,20. Item 165, MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE O₂ (ADULTO). Máscara de alta concentração adulto em PVC com elástico e presilha em aço, reservatório em PVC com capacidade de 750 ml. Extensão com medida aproximada a 2 m. Registro ANVISA. Validade Indeterminada, R\$ 7,60. Item 166, MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE O₂ (INFANTIL). Máscara de alta concentração infantil em PVC com elástico e presilha em aço, reservatório em PVC com capacidade de 1000 ml. Extensão com medida aproximada a 2 m. Registro ANVISA. Validade Indeterminada, R\$ 7,67. Item 174, NÃO TECIDO SMS: Embalagem para esterilização em não tecido sms, 100% polipropileno, composto de três camadas, sendo duas camadas externas produzidas pelo processo spunbond proporcionando resistência mecânica e maleabilidade e camada interna produzida pelo processo meltblown. Medida de aproximadamente 50x50. Apresentar baixíssimo desprendimento de partículas ou fibras e efetiva barreira bacteriana e a líquidos. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, R\$ 0,30. Item 185, PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO COM ABERTURAS PARA UTILIZAÇÃO DO CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA COMO ACESSÓRIOS. RÍGIDA, DEVE POSSUIR PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE LUVAS. DEVERÁ POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA. FEITA EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ABERTA: 1830 MM; LARGURA ABERTA: 440 MM; ALTURA MÁXIMA: 65 MM; PESO LÍQUIDO: 8,5 KG; PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 9,0 KG; CAPACIDADE DE CARGA; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,85 X 46,5. DEVERÁ ACOMPANHAR UM JOGO DE CINTOS COM MÍNIMO DE 03 PEÇAS, R\$ 280,00. Item 190, SERINGA 1 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril,

descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 1ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala de graduação é de 10UI nos traços longos e 1UI e/ou 2UI nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,86. Item 221, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 08. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,55. Item 222, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 10. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,55. Item 223, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 12. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,20. Item 224, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 14. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de , 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,20. Item 225, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 16. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,20. Item 226, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 18. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,20. Item 227, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 20. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,20. Item 267, UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO. Frasco de policarbonato, capacidade 250 mL, indicação de níveis máximo e mínimo, tampa rosqueada

com porca de acoplamento na rede de oxigênio em metal revestido e saída para extensão. Validade Indeterminada, R\$ 13,08. LICITANTE: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Item 19, ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA DESCARTÁVEL. ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA COM EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 M, PONTA DE LÁTEX, ESTERILIZADO E EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO; REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANOS APÓS DATA DE ENTREGA, R\$ 15,85. Item 32, CABO DE BISTURI N° 3. Cabo para lamina de bisturi em aço inoxidável, para lâminas nº 10A17. Instrumento usado para fixação da lâmina tamanho 13 cm; Ponta arredondada, usada para apreensão de lâminas; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA, R\$ 6,21. Item 33, CABO DE BISTURI N° 4. Cabo para lamina de bisturi em aço inoxidável, Para Lâminas nº 18 a 36. Tamanho 14 cm; Ponta arredondada, usada para apreensão de lâminas; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA, R\$ 6,21. Item 40, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 7.0 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadaço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, 58,00 contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 17,90. Item 41, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 7.5 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadaço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 17,70. Item 42, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 8.0 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadaço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 16,90. Item 49, CATETER INTRAVENOSO N° 20 - Cateter intravenoso nº 20 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado

automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,57. Item 50, CATETER INTRAVENOSO N° 22- Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,50. Item 52, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL SILICONE. Cânula nasal tipo óculos (sobre-a-orelha), flexível, macia, com pronga de contorno arredondado, para uso infantil. Conector de oxigênio tipo universal, R\$ 2,80. Item 55, FITA PARA TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA (CAIXA COM 100), R\$ 47,49. Item 56, CATGUT 2-0 C/A 2 CM. Fio cirúrgico estéril cromado, com sais de cromo. Com diâmetro de 2-0; agulha de 1/2 circ. cilíndrica de 3,0 cm, com no mínimo 70 cm. Sua composição é de origem animal, absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovino/ovinos). Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Caixa com 24 unidades. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 78,20. Item 57, CATGUT 3-0 C/A 2 CM. Fio cirúrgico estéril cromado, com sais de cromo. Com diâmetro de 3-0; Agulha de 1/2 circ. cilíndrica de 3,0 cm; com no mínimo 70 cm. Sua composição é de origem animal, absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos). Embalado em material que provoca barreira microbiana e abertura asséptica. Caixa com 24 unidades. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 78,20. Item 59, CINTO ARANHA INFANTIL. Confeccionado em filar de polipropileno na largura de 50mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento de 1,20m com regulagem do comprimento através de fechos de engate que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central possui um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 80cm com regulagem do comprimento de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,10m para prender a região do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento.

Na parte intermediária da fita central possui duas alças fixadas perpendicularmente à fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento máximo de 1,60m com regulagem do comprimento. As fitas perpendiculares para prender o calcanhar, pernas e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde musgo com comprimento máximo de 1,90m com regulagem do comprimento para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento com a finalidade de prender os ombros da vítima. O mecanismo de regulagem do comprimento consiste em fechos de engate rápido onde nas extremidades da fita são fixados o fecho macho e o fecho fêmea, sai da região central da alça, R\$ 49,55. Item 76, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. Confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla para transporte, com contra trava de segurança. Deve ser composto de: caixa externa e bandeja, cinta lateral, fundo rígido e sacola para revestimento. Capacidade para 13 L, R\$ 2,78. Item 83, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 25 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,39. Item 84, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 23 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com

aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,38. Item 85, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 25 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,38. Item 86, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 27 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,40. Item 93, ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO. Eletrodo para monitorização cardíaca, descartável, tamanho adulto, não invasivo. Confeccionado em espuma de polietileno, em face interna, adesivo hipoalergênico, com boa adesividade na presença de umidade; gel condutor sólido. Pino de aço inoxidável recoberto com prata. Embalagem deverá constar dados de identificação, procedência, data de fabricação,

validade, número do lote e registro na ANVISA, R\$ 0,21. Item 102, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G - espéculo tamanho G, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 0,73. Item 103, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M-espéculo tamanho M, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 0,64. Item 111, FIO NYLON 3/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular), 1 / 2; 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da ABNT-associação brasileira de normas técnicas e farmacopeia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 23,20. Item 112, FIO NYLON 3/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 3/8 ; 3,5 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da ABNT-associação brasileira de normas técnicas e farmacopeia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 23,20. Item 113, FIO NYLON 4/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt-associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 23,20. Item 118, FITA ADESIVA CREPE. MEDINDO 16 MM X 50 M, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITA ADESÃO POR LONGOS PERÍODOS E QUANDO PRECISAR SER RETIRADA, NÃO DANIFIQUE A SUPERFÍCIE ADERIDA, R\$ 1,80. Item 125, FIXADOR CITOPATOLÓGICO. Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool (spray ou aerossol), com propriedades para a fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâminas de vidro. Frasco com 100 mL. Registro na ANVISA, Item R\$ 4,79. Item 131, FRASCO ALMOTOLIA 250 mL TRANSPARENTE. Em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto, capacidade 250 mL, cor transparente, R\$ 1,81. Item 137, Gel para Ultra-Som. Não deve atacar o

transdutor, pH neutro, incolor, deve ter uma consistência que não permita escorrer, facilitando o exame e economizando gel, inodoro e não gorduroso; frasco tipo almotolia 1000 mL, R\$ 3,68. Item 139, KIT PAPANICOLAU TAMANHO G. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho G, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâminas de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 1,79. Item 140 KIT PAPANICOLAU TAMANHO M. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho M, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâmina de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 1,60. Item 141, KIT PAPANICOLAU TAMANHO P. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho P, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâmina de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 1,44. Item 148, LANCETA PARA LANCETADOR, R\$ 0,03. Item 150, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à

tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,80. Item 151, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,80. Item 152, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,80. Item 167, MÁSCARA DE INALAÇÃO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - Máscara e copo para inalação adulto em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura

de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar. Validade Indeterminada, R\$ 3,85. Item 173, MASCARA N 95. Máscara de proteção descartável; classificação N 95; suas condições deverão atender a plenamente a norma NBR 13698; apresentação em material que garanta a perfeita integridade do produto, rotulagem respeitando legislação vigente, e com certificado de aprovação do ministério do trabalho, R\$ 1,64. Item 181, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100 M - Embalagem de Papel Grau Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e Polietileno, tubular medindo 25 cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, com padrão de qualidade segundo NBR 14990, bem como laudos de Citotoxicidade, Barreira Bacteriana (BFE) e Viral (VFE). O fabricante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de fabricação. O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 81,69. Item 186, PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE. Preservativo masculino não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado; tipo liso; opaco e de uso único. Largura nominal de 52 mm; comprimento mínimo de 160mm. Destinado ao uso em exames de Ultrassom Transvaginal. Embalagem individual que deverá constar impresso dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA, R\$ 0,23. Item 194, SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML. Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 20ml, confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de latex, com bico tipo luer slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Não agulhado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, R\$ 0,33. Item 195, SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML, TIPO INSULINA, estéril, atóxica, corpo cilíndrico transparente com agulha fixa ao corpo da seringa, (residual de insulina zero), apirogênica. Capacidade: 100 UI.; Escala de gravação em Indelével; Divisões de 2 em 2 Unidades; Dimensão da agulha 8,0 x 0,30 mm em aço inoxidável, siliconizada, cilíndrica, reta, bisel trifacetado, afiada com

canhão translúcido, provida de protetor que permita adaptação do canhão, R\$ 0,21. Item 196, SOLUÇÃO DETERGENTE ENZIMÁTICA: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 1000 ou 5.000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, pH do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plástico e metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA. Validade mínima de 1 anos após data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 65,25. Item 198, Sonda de Aspiração traqueal nº 08. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 08. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,39. Item 199, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, DE CALIBRE Nº 10. ESTÉRIL. ATÓXICA. APIROGÊNICO. USO ÚNICO. COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES ABERTAS E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, R\$ 0,41. Item 200, Sonda de Aspiração traqueal nº 12. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 12. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,42. Item 204, Sonda de Aspiração traqueal nº 20. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 20. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,54. Item 205, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5. Sonda em P.V.C. nº 5,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,10. Item 207, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5.

Sonda em P.V.C. nº 6,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,13. Item 208, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,0. Sonda em P.V.C. nº 7,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,08. Item 210, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,0. Sonda em P.V.C. nº 8,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,08. Item 211, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5. Sonda em P.V.C. nº 8,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,13. Item 213, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5. Sonda em P.V.C. nº 9,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,29. Item 219, SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16. Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50 ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 3,45. Item 220, SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18. Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50 ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de

fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 3,45. Item 236, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL -NÚMERO 08. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,1 mm e externo de 2,8 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 08, R\$ 8,54. Item 237, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NÚMERO 10. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 10, R\$ 8,54. Item 238, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NÚMERO 12. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 12, R\$ 8,54. Item 245, Sonda Uretral nº04. Sonda uretral nº04, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,35. Item 246, Sonda Uretral nº06 - Sonda uretral nº06, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,36. Item 247, Sonda Uretral nº08 - Sonda uretral nº08, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,37. Item 248, Sonda Uretral nº10 - Sonda uretral nº10, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,40. Item 249, Sonda Uretral nº12-Sonda uretral nº12, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,42. Item 250, Sonda Uretral nº14-Sonda uretral nº14, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado

individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,42. Item 251, Sonda Uretral nº16 - Sonda uretral nº16, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,49. Item 252, Sonda Uretral nº18-Sonda uretral nº18, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,51. Item 254, TALA ARAMADA EVA TAMANHO EXTRA PEQUENO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES, P. MEDIDAS APROXIMADAS (30X8CM), COR ROXO, R\$ 4,55. Item 255, TALA ARAMADA EVA TAMANHO MÉDIO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO MÉDIO. MEDIDAS APROXIMADAS (63X9CM), COR LARANJA, R\$ 7,10. Item 256, TALA ARAMADA EVA TAMANHO PEQUENO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO PEQUENO. MEDIDAS APROXIMADAS (53X8CM), COR AZUL, R\$ 5,70. Item 257, Tala aramada tamanho extra grande. Tala aramada em E.V.A, confeccionada em tela aramada para a mobilização de membros, recoberta em E.V.A em ambas as faces. Tamanho extragrande. Medidas aproximadas (102 x 11 cm). Cor amarelo, R\$ 14,00. Item 258, TALA ARAMADA TAMANHO GRANDE. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO GRANDE. MEDIDAS APROXIMADAS (86,5X10CM), COR VERDE, R\$ 9,80. LICITANTE: FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. Item 20, ATADURA CREPE 10 CM. Atadura de crepe, confeccionadas em fios 100% de algodão cru, com fios de alta torção, alta resistência com elasticidade, não estéril, hipoalérgica, trama regular com no mínimo 18 fios/cm2, elasticidade no sentido longitudinal não abrasiva, largura de 10 cm e comprimento de 1,8 metros. Pacote com 12 unidades, R\$ 4,25. Item 21, ATADURA CREPE 15 CM. Atadura de crepe, confeccionadas em fios 100% de algodão cru, com fios de alta torção, alta resistência com elasticidade, não estéril, hipoalérgica, trama regular com no mínimo 18 fios/cm2, elasticidade no sentido longitudinal não abrasiva, largura de 15 cm e comprimento de 1,8 metros. Pacote com 12 unidades, R\$ 6,45. Item 22, ATADURA CREPE 20 CM. Atadura de crepe, confeccionadas em fios 100% de algodão cru, com fios de alta torção, alta resistência com elasticidade, não estéril, hipoalérgica, trama

regular com no mínimo 18 fios/cm², elasticidade no sentido longitudinal não abrasiva, largura de 20 cm e comprimento de 1,8 metros. Pacote com 12 unidades, R\$ 8,60. Item 23, ATADURA CREPE 6 CM. Atadura de crepe, confeccionadas em fios 100% de algodão cru com fios de alta torção, alta resistência com elasticidade, não estéril, hipoalérgica, trama regular com no mínimo 18 fios/cm², elasticidade no sentido longitudinal não abrasiva, largura de 06 cm e comprimento de 1,8 metros. Pacote com 12 unidades, R\$ 2,58. Item 78, COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50. Compressa cirúrgica 45 x 50. Sua composição é 100% algodão em tecido quadruplo com fio radiopaco, entrelaçamento das quatro camadas, com cadarço duplo em forma de alça, com costuras laterais. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 39,50. Item 133, Gaze estéril. Gaze hidrófila, confeccionada com fios 100% algodão em tecido plano, tipo tela, macio e neutro, altamente absorvente, inodoro e insípido, composta por 13 fios de algodão por cm², dimensões (largura e comprimento) de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15,0 x 30,0 cm quando abertas, apresentando cinco dobras e oito camadas. Atendendo a NBR ABNT 13843:2009, deve possuir dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios, alvejadas, isentas de amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, é composto por material atóxico e apirogênico, esterilizado por Óxido de Etileno.(C/10), R\$ 0,35. Item 134, Gaze não estéril. Gaze hidrófila 9 fios com alto poder de absorção, possui 5 dobras e 8 camadas, fabricada 100% em algodão, não esterilizada, uso individual e único. Pacote com 500 unidades. Tamanho 7,5 x 7,5cm, R\$ 8,30.

LICITANTE: ALFALAGOS LTDA. Item 61, CLAMP UMBILICAL. Clamp para ligadura de cordão umbilical de plástico de engenharia (nylon) descartável, estéril, confeccionado em poliamida ou plástico resistente, material não nocivo à saúde, com dimensões aprox. 5,5 cm de comprimento de largura e 6 mm de largura, na parte mediana e 12mm de espessura total, sistema tipo pinça em "V" capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante e uniforme mesmo após o encolhimento, mumificação e dissecação do coto, possuir fecho de segurança inviolável, e as bordas do clamp deverão ser de tal forma que o mantenha firmemente fixado ao coto umbilical, sendo capaz de assegurar a rápida cicatrização sem riscos de hemorragias ou sangramentos, R\$ 0,28. Item 82, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 19 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28

a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,26. Item 94, EQUIPO MACROGOTAS - Equipo macrogotas contendo injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada e com suspiro; tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector luer macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e registro no MS, conforme NBR 14041, R\$ 0,78. Item 127, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA-TAMANHO G. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas. As fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM G, R\$ 0,98. Item 129, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO P. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas. As fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM P, R\$ 0,78. Item 175, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL COM FILTRO, R\$ 0,86. Item 176, FRALDA GERIÁTRICA CONFORT TAMANHO M, R\$ 0,98. LICITANTE: BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Item 183, PAPEL

LENÇOL 50 x 50. Produzido com papel celulose virgem; rolos embalados individualmente; embalagem com data de fabricação, lote e validade; na cor branca; não estéril; tamanho: 50x50, R\$ 4,99. Item 253, SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE. Suporte para recipiente de papelão para descarte de materiais perfuro cortantes, tipo gaiola, confeccionado em aço galvanizado ou outro material compatível com a finalidade, tratado com pintura antioxidante, acompanhado de material necessário para sua fixação na parede. Capacidade para 13 litros, R\$ 15,00. LICITANTE: LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. Item 13, AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - 25X7 (PRETA) Comprimento: 25mm. Calibre: 0,70mm. Medida em gauge: 22G x 1". Utilizadas em coletas múltiplas de sangue venoso. Cânula em aço inoxidável, siliconizada e trifacetada. Dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores e facilita a troca de tubos. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas. Esterilizadas por Óxido de Etileno. Apresentação: caixa com 100 unidades, R\$ 36,00. Item 38, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 6.0 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadarço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,64. Item 43, Cateter intravenoso 19G x 12in, agulha 17G (infantil) para acesso central. Cateter intravenoso subclávio, jugular, de vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora medindo 1,1mm de diâmetro interno e 30,5cm de comprimento, contendo agulha com bisel trifacetado e calibre 17G, siliconizada, estéril, medindo 1,5mm de diâmetro e 5,1cm de comprimento, acondicionado em embalagem dupla. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 39,50. Item 44, Cateter intravenoso 19G x 8in, agulha 17G (infantil) para acesso central. Cateter intravenoso subclávio, jugular, de vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora medindo 1,1mm de diâmetro interno e 20,3cm de comprimento, contendo agulha com bisel trifacetado e calibre 17G, siliconizada, estéril, medindo 1,5mm de diâmetro e 5,1cm de comprimento, acondicionado em embalagem dupla. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 39,50. Item 45, Cateter intravenoso 22G, agulha 19 G neonatal para acesso central. Cateter intravenoso subclávio, jugular, de vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora medindo 0,7mm de diâmetro interno e 20,3mm de comprimento, contendo agulha com bisel trifacetado e calibre 19 G, siliconizada, estéril, medindo 1,1mm de diâmetro e 5,1cm de comprimento, acondicionado em embalagem dupla. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 39,50.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 09 de abril de 2020–Solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 054/2019–Pregão Presencial 014/2019 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOCORRO DE BORRACHARIA. LICITANTE APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896. Item 1, SOCORRO DE BORRACHARIA ATE 50 KILOMETROS, R\$ 50,00.

Item 6, Adaptador de Pvc de 3/4", R\$ 0,43. Item 9, Adaptador de PVC de 1.1/2", R\$ 2,59. Item 14, Bucha de redução PVC 1"x 3/4"-NBR 5648, R\$ 0,53. Item 16, BUCHA DE REDUCAO 1.1/2X1.1/4, R\$ 2,30. Item 18, Bucha de redução “OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 11 de abril de 2020–Solicitação da Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 056/2019–Pregão Presencial 015/2019 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA. LICITANTE: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA. Item 02, 3000 m², Grama BERMUDA, (grama natural BERMUDA, sendo no formato de placas que deverão ter no mínimo 0,50mm X 0,40m com terra isenta de pragas), R\$ 5,09.. Item 6, Adaptador de Pvc de 3/4", R\$ 0,43. Item 9, Adaptador de PVC de 1.1/2", R\$ 2,59. Item 14, Bucha de redução PVC 1"x 3/4"-NBR 5648, R\$ 0,53. Item 16, BUCHA DE REDUCAO 1.1/2X1.1/4, R\$ 2,30. Item 18, Bucha de redução “OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 12 de abril de 2020–Solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 105/2019–Pregão Presencial 024/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA. LICITANTE: XULABEIK MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS EIRELI ME. Item 01, Grama natural

BATATAIS (grama natural BATATAIS, no formato de placas que deverão ter no mínimo 0,50mm X 0,40m com terra isenta de pragas), R\$ 5,45.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 10 de abril de 2020-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

PREGÃO ELETRÔNICO

REGISTRO DE PREÇOS – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 194/2019–Pregão Eletrônico 049/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CUIDADOS E HIGIENE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. LICITANTE: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA-EPP. Item 6, “FRALDAS DESCARTÁVEIS XXG (FRALDA TIPO CALÇA) Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 1,89. LICITANTE: NEW RIBE COMERCIAL EIRELI – ME. Item 2, FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G (INFANTIL). Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 0,37. Item 7, LENÇOS UMEDECIDOS POTE, Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 9,43. Item 8, “LENÇOS UMEDECIDOS REFIL. Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 6,12. LICITANTE: ECOLOGY PAPER LTDA. Item 10, LUVAS DE VINIL - TAMANHO P - CAIXA COM 100. Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 10,30. Item 11, LUVAS DE VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100. Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 10,30. Item 12, LUVAS DE VINIL TAMANHO G - CAIXA COM 100. Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 10,30. LICITANTE: CAHE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. Item 5, FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P (ADULTO). Conforme Termo de Referência do Edital, R\$ 0,82.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 10 de abril 2020–Secretaria Municipal de Educação. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 196/2019–Pregão Eletrônico 051/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA PINTURA. LICITANTE: LCTEC COMERCIAL EIRELI. Item 3, Extensor para rolo de pintura telescópico 3 metros, R\$ 22,60. Item 5, Lixa d'água nº 80, R\$ 1,40. Item 6, Lixa d'água nº 120, R\$ 1,15. Item

8, Pincel de cerda 2', R\$ 2,50. Item 9, Pincel de cerda 4', R\$ 6,80. Item 13, Rolo para pintura de espuma 9 cm com cabo, R\$ 1,75. Item 14, Cabo de rolo de pintura 23 cm tipo gaiola, R\$ 4,50. LICITANTE: ALINE NICACIO - ME. Item 2, Espátula de aço 15 cm, R\$ 32,50. Item 11, Rolo para pintura de espuma alta densidade 23 cm, R\$ 5,00. Item 12, Rolo para pintura de lã 9 cm com cabo, R\$ 3,60. LICITANTE: L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI. Item 7, Massa corrida PVA para pintura 18 litros, R\$ 34,49. Item 16, TINTA ESMALTE BRILHANTE PREMIUM 3,6 LITROS. Rendimento entre 40m² a 50 m² ou mais por demão. Referência: SUVINIL, CORAL, LUKSCOLOR, R\$ 60,94. FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA. Item 1, Solvente para pintura 18 litros, R\$ 180,00. Item 4, Fita crepe larga para pintura mínimo 3 metros, R\$ 6,66. Item 10, Rolo para pintura 100% lã de carneiro alta densidade 23 cm, R\$ 20,48.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 10 de abril 2020–Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de Jardimópolis Departamento de Licitações Abertura de Licitação

Processo 41/2020 Pregão Eletrônico 12/2020 Objeto: Aquisição de material para o tratamento de água da cidade e análises da água de abastecimento humano. Data de cadastro das Propostas até 29.04.2020 e disputa de lances 29.04.2020 às 09:30 horas. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934.

Contratos - Convocação

Prefeitura Municipal de Jardimópolis Departamento de Licitações Julgamento

Processo 001/2020 Pregão Presencial 001/2020 Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar. A Prefeitura comunica a homologação e a adjudicação parciais da licitação em epígrafe, às empresas conforme segue: empresas LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Ficam os vendedores convocados para assinatura do contrato no prazo de 5 dias. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Paulo José Brigliadori

EDUCAÇÃO

Marislei Hernandes

MEIO AMBIENTE

Mário Roberto Meloni

ESPORTE E LAZER

Maximiano Cândido do Nascimento

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jefte Segatto de Sousa

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rafael Henrique Castaldini

JURÍDICO

Dr. César Henrique Fernandes

SAÚDE

Dr. Fernando Pascoal Saud Fregonezi

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Fernando Antônio Teixeira Covas

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Jardinópolis — SP

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro

Telefone: (16) 3690-2901

www.jardinopolis.sp.gov.br

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dra. Ana Maria Riul Marconi

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

Criada pela Lei nº 1.457/1989 e alterada pela Lei nº
4.424/2017

CULTURA E TURISMO

Guilherme Antônio Bernardes Costa Ishie

Jornalista Responsável:

Renato Silva (MTB 32.945/SP)