



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

[www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 1 de 6

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Dispensas	2
Ratificação	2
Atos Administrativos	3
Compras e Cotações	3

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br). Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto). As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ 46.634.077/0001-14  
Praça São Francisco, 26  
Telefone: (15) 3267-8800  
Site: [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

#### Câmara Municipal de Capela do Alto

CNPJ 60.120.193/0001-46  
Praça São Francisco, 60  
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176  
Site: [www.camaracapeladoalto.sp.gov.br](http://www.camaracapeladoalto.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

[www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 2 de 6

### PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### PORTARIA N° 194/2021

de 21 de Junho de 2021.

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido da quebra do Contrato de Trabalho por prazo determinado celebrado em 16/03/2021, apresentado nesta data, pela servidora SILVANA DOS SANTOS ANTUNES DE OLIVEIRA, CTPS nº 94436 / 020, PEB II, desta Prefeitura Municipal;

RESOLVE:

1º - Tornar extinto a pedido o Contrato de Trabalho por prazo determinado celebrado em 16/03/2021, com a servidora SILVANA DOS SANTOS ANTUNES DE OLIVEIRA, PEB II, a partir desta data.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que realize a rescisão do contrato de trabalho da referida servidora, pagando-lhe as verbas devidas.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 21 de Junho de 2021.

PÉRICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO

DIRETORA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### Licitações e Contratos

### Dispensas

#### Processo Administrativo nº 129/2021

Dispensa 067/2021

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso II da lei 14.133/21 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de licitação para aquisição de medicamentos para uso na Ala Covid e PS.

Capela do Alto, 22 de Junho de 2021.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

### Ratificação

#### Processo Administrativo nº 132/2021

Dispensa 068/2021

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso II da lei 14.133/21 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para aquisição de rachão / dolomítico fragmentado.

Capela do Alto, 22 de Junho de 2021.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 3 de 6

### Atos Administrativos

### Compras e Cotações

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de Compras faz comunicar que estão abertas às cotações para:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO - 100% POLIPROPILENO	UN	700
2	LUVAS DE PROCEDIMENTO - GRANDE - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	60
3	PAPEL LENÇOL 50 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M);	RL	300
4	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (70CM X 50M);	RL	40
5	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFORO CORTANTE - AMARELA - 20 LITROS	UN	100
6	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - PCT C/ 10 UNIDADES 7,5 X 7,5 13 FIOS P/ CM2 - 5 DOBRAS/8CAMADAS	PCT	5040
7	ATADURA GESSADA DE 15 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO	CX	3
8	ATADURA DE CREPE DE 06 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL DE 06 DE LARGURA X 1,80M DE	PCT	60
9	ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 15 CM DE	PCT	60
10	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	120
11	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	100
12	FITA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA 25MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA	RL	100
13	FITA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA 50MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA	RL	80
14	URIOPEN Nº 6 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - MASCULINO	UN	480
15	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 14, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE	PÇ	60
16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE	PÇ	60
17	SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL,	PÇ	800
18	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR Nº 202 - 5 X10MM - 15 METROS	MT	90
19	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL- AMARELO - LONGO 16GA X 30CM COM AGULHA 14 GA - ADULTO	UN	50
20	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - AZUL - 22GA X 20CM AGULHA 19 GA	UN	20
21	SONDA DE FOLEY N° 14 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO	PÇ	70
22	SONDA DE FOLEY N° 16 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO	PÇ	50



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 4 de 6

<b>23</b>	CATETER PARA OXIGÉNIO (TIPO ÓCULOS) - CATETER DESCARTÁVEL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; USO PARA OXIGÉNIO, COM "PRONG";	PÇ	500
<b>24</b>	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 18 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 18, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE	PÇ	20
<b>25</b>	HME - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECANICA - ADULTO	UN	80
<b>26</b>	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 14G ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA,	PÇ	50
<b>27</b>	ESPARADRAPO IPERMEAVEL 5CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	48
<b>28</b>	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	100
<b>29</b>	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE NA COR	PÇ	4000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116...	PÇ	5
<b>2</b>	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1220	UN	33
<b>3</b>	CABO LAN NEXANS CAT. 5-E...	MT	100
<b>4</b>	HD 1 TERA...	UN	5
<b>5</b>	SWITCH -8 PORTAS NÃO GERENCIAL SF 800 Q+	PÇ	2
<b>6</b>	CABO CFTV 24 WG -4 PARES 300 MTS PRETO- CAIXA	PÇ	2
<b>7</b>	BALLUN PASSIVO XBP 400 HD	UN	7
<b>8</b>	RACK P/ CFTV. MINI- ORION HD -3000- 04 CH S/ FONTE HIBRIDO	UN	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DA "PRÉ ESCOLA TEREZA DE QUEVEDO".	SERV	1
<b>2</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DA "CMEI" ALQUITICLINA PINTO DE LARA".	SERV	1
<b>3</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DA "CMEI" BEATRIZ AP. MENCK MOREIRA".	SERV	1
<b>4</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DA "CMEI" ADELINO DOS SANTOS".	SERV	1
<b>5</b>	PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DA "CMEI" PEDRO SOUZA DE QUEVEDO".	SERV	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	CENTRAL DE ALARME ANM. 24 NET INTELBRAS	UN	9



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 5 de 6

2	BATERIA 12 VLTS P/ ALARME PLANET BATTERY.	UN	9
3	SENSOR IRV 640 DUPLO FEIXE SEMI EXTERNO.	UN	18
4	SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO IVP 3000 CF ( 4540019).	UN	32
5	SIRENE PIEZOELETTRICA BRANCA TATY-B ..	UN	18
6	CONTROLE REMOTO XAC 2000 TX...	UN	18
7	CABO ALARME 4 VIAS 0.50MM 100M BR FRAPA...	CX	7
8	REPETIDOR WIRELES IWE 3000 N. ( 4750050).	UN	4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" FARNCISCO MARIANO DE ALMEIDA"	SERV	1
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" MARCILIO LEITE DE ALMEIDA"	SERV	1
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" FRANCISCO MUNHOZ SANCHES"	SERV	1
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" JOAQUIM SALVADOR DE QUEVEDO".	SERV	1
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" MARIA ELZA LAZARA LOPES".	SERV	1
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME. ESCOLA" RICARDO PUCCETTI"	SERV	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO...ESCOLA- "MARIA ELZA LAZAR LOPES".	SERV	1
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO - ESCOLA- "MARCILIO LEITE DE ALMEIDA".	SERV	1
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO - ESCOLA- "JOAQUIM SALVADOR DE QUEVEDO".	SERV	1
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO - ESCOLA - "FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA".	SERV	1
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO - ESCOLA- " RICARDO PUCCETTI".	SERV	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CENTRAL DE ALARME ANM. 24 NET INTELBRAS	UN	6
2	BATERIA 12 VLTS P/ ALARME PLANET BATTERY.	UN	6
3	SENSOR IRV 640 DUPLO FEIXE SEMI EXTERNO.	UN	19



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Ano IV | Edição nº 592

Página 6 de 6

4	SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO IVP 3000 CF ( 4540019).	UN	26
5	SIRENE PIEZOELETRICA BRANCA TATY-B ..	UN	12
6	CONTROLE REMOTO XAC 2000 TX...	UN	18
7	CABO ALARME 4 VIAS 0.50MM 100M BR FRAPA...	CX	6

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME - "PRÉ - ESCOLA TEREZA DE QUEVEDO"	SERV	1
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME - "CMEI" - "ADELINO DOS SANTOS"...	SERV	1
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME - "CMEI" - "PEDRO SOUZA DE QUEVEDO"...	SERV	1
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME - "CMEI" - "BEATRIZ AP. MOREIRA MENCK"..	SERV	1
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALARME - "CMEI" - "ALQUITICLINA PINTO DE LARA"..	SERV	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116...	PÇ	4
2	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1220	UN	12
3	CABO LAN NEXANS CAT. 5-E...	MT	80
4	HD 1 TERA...	UN	4
5	SWITCH -8 PORTAS NÃO GERENCIAL SF 800 Q+	PÇ	4
6	CABO CFTV 24 WG -4 PARES 300 MTS PRETO- CAIXA	PÇ	50
7	BALLUN PASSIVO XBP 400 HD	UN	1

Os interessados em fornecer estes produtos, deverão entrar em contato com o Departamento de Compras por meio do telefone (15) 3267-8811, (15) 3267-2032 ou e-mail: [compras. @capeladoalto.sp.gov.br](mailto:compras. @capeladoalto.sp.gov.br) com Sandra, Neuza ou Márcio.  
Capela do Alto, 22 de Junho de 2021.