



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

www.morroagudo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 1 de 42

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Atos Administrativos	5
Editais de notificação	5
Licitações e Contratos	8
Homologação / Adjudicação	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Morro Agudo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Morro Agudo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.morroagudo.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Morro Agudo

CNPJ 45.345.899/0001-12

Praça Martinico Prado, 1626

Telefone: (16) 3851-1400

Site: www.morroagudo.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Câmara Municipal de Morro Agudo

CNPJ 02.228.089/0001-73

Praça Martinico Prado, 1646

Telefone: (16) 3851-1255

Site: www.camaramorroagudo.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Morro Agudo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.morroagudo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 2 de 42

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166

prefeito@morroagudo.sp.gov.br

Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro

14.640-000 - Morro Agudo - SP

=PORTARIA Nº 9.533, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021=

“Dispõe sobre a fixação de data limite para término do vínculo temporário com os servidores que especifica e outras providências.”

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Fixar a data limite para término do vínculo temporário dos servidores abaixo discriminados e conforme as respectivas datas:

NOME	CARGO DESIGNADO	DATA ADMISSÃO	DATA TÉRMINO VÍNCULO TEMPORÁRIO
CARLA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (TEMPORARIO)	17/06/2019	28/02/2022
LEILA CRISTINA GIBELI	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	08/09/2021	07/03/2022
GISLAINE ROSA FIACADORI ANACLETO	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	08/09/2021	07/03/2022
JULIANA ISRAEL RAMOS NOGUEIRA COSTA	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	15/02/2021	28/02/2022
LARISSA TEIXEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	03/11/2020	28/02/2022
MARIA ANTONIA DE SOUSA	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	19/10/2020	28/02/2022
ADRIANA DE MOURA MATOS	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	06/02/2019	28/02/2022



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 3 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166

prefeito@morroagudo.sp.gov.br

Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro

14.640-000 - Morro Agudo - SP

	(FEMININO)		
GABRIEL STETELER SEVERINO	AUXILIAR DE CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (MASCULINO)	19/10/2020	28/02/2022
MARIA APARECIDA MARCORIO	COORDENADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	21/09/2021	20/03/2022
DANIELA VIVIANE DA SILVA	CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	15/02/2021	28/02/2022
LORRAINE SILVA LIMA	CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	01/12/2021	30/05/2022
MARA REGINA BELATO	CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (FEMININO)	19/10/2020	28/02/2022
JUNIOR RUFINO FEITOSA	CUIDADOR DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO (MASCULINO)	13/10/2020	28/02/2022

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, SP, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO

-Prefeito Municipal-

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 4 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166

prefeito@morroagudo.sp.gov.br

Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro

14.640-000 - Morro Agudo - SP

=PORTARIA Nº 9.534 DE 3 DE JANEIRO DE 2022=

“Dispõe sobre a nomeação de servidor que especifica e dá outras providências.”

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conforme pedido protocolado sob o nº SRH 1595/2021, **CANCELAR** a partir de 10/01/2022 a licença para trato de interesses particulares (Portaria 8.930/2018) concedida a servidora **CRISTIANE JESUS DE SOUZA OLIVEIRA TOSTES**, portadora do CPF nº 343.688.878-83, efetiva do cargo de Serviços Gerais Feminino (Divisão de Saúde /Portaria nº 6.306/2008).

Art. 2º **NOMEAR** o Sr. **DIEGO AUGUSTO SILVA**, portador do CPF nº 321.140.358-24, para a partir de 4 de janeiro de 2022 exercer o cargo de **CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS**, referência base 110, de provimento em comissão, lotado no Setor de Serviços Urbanos desta municipalidade.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE, REGISTRE e CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, SP, 3 DE JANEIRO DE 2022.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO
-Prefeito Municipal-

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em data supra.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 5 de 42

Atos Administrativos

Editais de notificação



SECRETARIA MUNICIPAL DE
ENGENHARIA
E OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PENALIZADOR

Tomada de Preços nº 015/2020

Processo Administrativo nº 138/2020

Contrato Administrativo nº 162/2020

CONTRATADA: DECK CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 36.607.945/0001-13.

A Administração Pública Municipal realizou a Tomada de Preços nº 015/2020, Processo Administrativo nº 138/2020, para contratação de empresa especializada para reforma na Rodoviária Municipal.

A empresa supracitada venceu a Tomada de Preços para execução da reforma na Rodoviária Municipal e a obra foi concluída e entregue em dezembro do ano de 2020.

Em maio de 2021 partes do forro começaram a se soltar. Após uma vistoria foi constatado que o problema estava ocorrendo por falta de instalação da cantoneira, cuja obrigação era da empresa contratada para execução da obra.

De acordo com o art. 73, §2º da Lei nº 8.666/93,

“O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato”

Em junho de 2021 foi encaminhada uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para a empresa DECK CONSTRUTORA solicitando o retorno para manutenção, porém não obtivemos resposta.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 6 de 42



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ENGENHARIA** E OBRAS PÚBLICAS

Houve contato com a empresa por telefone para que tomassem conhecimento dos problemas no forro da Rodoviária, e a mesma informou que realizaria a manutenção necessária o quanto antes, porém não retornou ao município.

Foi encaminhada uma segunda Notificação no mês de agosto de 2021, publicada também em Diário Oficial, na data de 06 de agosto de 2021, solicitando novamente o retorno para manutenção, a empresa recebeu o documento por AR, contudo não retornou para realização do serviço.

No dia 28 de setembro de 2021, a empresa encaminhou a esta Secretaria um e-mail se colocando à disposição para realizar os reparos necessários, solicitando agendamento para o dia 08 de outubro de 2021.

Novamente a empresa não se apresentou para realizar os reparos e, em 22 de outubro de 2021 foi determinada a abertura de processo administrativo penalizador.

A CONTRATADA não apresentou defesa prévia e também não se apresentou para realizar os reparos.

Devido à urgência da situação foi necessário contratar uma empresa por meio de uma Dispensa de Licitação para realizar os reparos no forro, evitando que mais partes da estrutura se soltassem, a entrada de pombos, e maiores prejuízos.

Tal contratação onerou os cofres públicos no valor de R\$ 29.797,25 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), e este valor deverá ser restituído pela empresa DECK CONSTRUTORA EIRELI, visto que a manutenção era uma obrigação da CONTRATADA.

Além disso, prevê o Contrato Administrativo, cláusula 10ª que:

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, será aplicada multa, conforme nos subitens “10.2.2.a” a “10.2.2.b” deste item, sobre o valor do ajuste, ou multa



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 7 de 42



SECRETARIA MUNICIPAL DE
ENGENHARIA
E OBRAS PÚBLICAS

correspondente à diferença de valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor:

Subitem 10.2.2.b) pela inexecução parcial do ajuste, multa de 18% (dezoito por cento)

Com relação à multa, segue o memorial de cálculo.

Penalidade	% da multa	Valor do Contrato	Valor da multa
10.2.2.b) do Contrato Administrativo	18%	R\$ 192.940,17	R\$ 34.729,23

Diante do exposto, é o presente para NOTIFICAR a empresa DECK CONSTRUTORA EIRELI, da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 34.729,23 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), e restituição no valor de R\$ 29.797,25 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), totalizando **R\$ 64.526,48 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)** que deverá ser pago na data de vencimento estipulada no boleto de cobrança que será emitido pelo Setor de Tributação, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos descritos acima e pelas razões apresentadas, sem prejuízo de resposta escrita no prazo delineado.

Prazo para apresentação de resposta: 10 (dez) dias.

Morro Agudo/SP, 03 de Janeiro de 2022.


MÁRIO SÉRGIO PALHARES DENIPOTTE
Assessor de Planejamento Urbano



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 8 de 42

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Morro Agudo – SP
2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA ATENDES AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

VOLUME I

Processo Administrativo n.º 222/2021

Pregão Presencial N.º 057/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES E DESPESAS

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL

Morro Agudo





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 9 de 42

24/6/21
Vinícius Cruz de Castro
- Prefeito


VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO
Prefeito de Morro Agudo – SP

BRUNO FERNANDES DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor,
Venho, através deste, solicitar a abertura de processo licitatório para Registrar Preço para futura e eventual aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos (vacinas) para atender as necessidades das unidades básicas de saúde, conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência.
Assim, sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Morro Agudo, 23 de Junho de 2021.



Ofício nº 309/2021 – SMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 10 de 42

A Rede Municipal de Frios/Imunobiológicos em Morro Agudo é composta por uma Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que se localiza no prédio da vigilância Epidemiológica e 8 salas de vacinação, das quais 7 ativas no momento e 1 passando por manutenção. As salas estão localizadas nas Estratégias em Saúde da Família e Unidades da Atenção Básica, todas sob gestão municipal. A infraestrutura da Rede de Frios e processo de trabalho seguem as diretrizes da RDC nº 197 de 26/12/2017, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana.

A Central de Armazenamento e Distribuição solicita e recebe mensalmente do Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE – Franca a grade de vacinas utilizadas na rotina, que são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, recebendo e armazenando, ainda, as vacinas destinadas às campanhas de vacinação como a Influenza e Covid-19, vigentes no momento.

2. JUSTIFICATIVA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1	Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	6
2	Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 510 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	3
3	Equipamento portátil desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 30 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	2

1. OBJETO: Registrar Preço para futura e eventual aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos (vacinas) para atender as necessidades das unidades básicas de saúde, conforme especificações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos:

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 11 de 42

ITEM 1 – Câmara de Conservação de Vacinas de 120 litros

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e semelhantes, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço; - Isolamento térmico de espessura mínima de 70 mm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antembagaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 02 gavetas em aço inoxidável com contraportas em acrílico; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermetico AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta; - Sistema de degelo automático

energia.

eficácia e segurança, mesmo diante de falhas técnicas ou falhas no fornecimento de necessárias para o armazenamento, conservação e administração, garantindo sua Central de Armazenamento e as salas de vacinação, das condições mínimas justificam-se pela necessidade de suprir a Secretaria Municipal de saúde, em especial a presente proposição para aquisição de equipamentos permanentes, Câmaras Frias, Ante o exposto, e visando qualificar as tecnologias de gerenciamento e de processos, a mesmas, o que por vezes, possui como orientação o descarte.

processo de notificação e quarentena, até que o órgão gestor oriente o destino das energia. As vacinas expostas a alteração de temperatura, necessitam passar por devido a fatores alheios à ação humana, como falha técnica do aparelho ou falta de a temperatura dos imunobiológicos que deve oscilar entre +2°C e +8°C, sofre variações monitoramento de temperatura por termômetro digital de cabo extensor. Eventualmente, salas de vacinação são utilizados refrigeradores comuns, de uso exclusivo, com Para o armazenamento das vacinas, tanto na Central de Armazenamento, quanto nas

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 12 de 42

com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente, capaz de armazenar dados por longos períodos de tempo; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descrita no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB; - Codificação dos dados da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia (liga e desliga); - Tensão de 127 V, 50/60Hz; - Sistema de segurança (emergência) acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica por até 48 horas, alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada. Sistema que realiza chamadas de emergência em caso de falha para números pré-cadastrados; Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 13 de 42

ITEM 2 – Câmara de Conservação de Vacinas de no Mínimo 510 litros

Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e semelhantes, com capacidade para armazenamento mínimo de 510 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço; - Isolamento térmico de espessura mínima de 70 mm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antembagante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 06 gavetas em aço inoxidável com contrapostas em acrílico; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermetico AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. - Identificação de alarmes e alertas em

comando principal, para manutenção da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; - Sistema de monitoramento remoto com software de gerenciamento; - Saída ethernet (ou wifi), para controle/monitoramento pelo computador com software incluso; Sistema de travamento da porta com chaves ou senha eletrônica para controle e segurança. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de todos os manuais e relação da rede de assistência técnica autorizada, redigidos em português, e certificado de garantia. Também deverá acompanhar todos os acessórios necessários ao seu funcionamento ideal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 14 de 42

texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente, capaz de armazenar dados por longos períodos de tempo; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança criptografados, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia (liga e desliga); - Tensão de 127 V, 50/60Hz; - Sistema de segurança (emergência) acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica por até 48 horas, alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada. Sistema que realiza chamadas de emergência em caso de falha para números pré-cadastrados; Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para manutenção da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; - Sistema de monitoramento remoto com software de gerenciamento; - Saída ethernet (ou wifi), para controle/monitoramento pelo computador com software incluso; Sistema de travamento da porta com chaves ou senha eletrônica para controle e segurança. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de todos os manuais e relação da rede de assistência técnica autorizada, redigidos em português, e certificado de garantia.

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 15 de 42

TREINAMENTO

A licitante vencedora deverá oferecer treinamento operacional adequado aos usuários - equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde - que compreenda os aspectos físicos e intelectuais dos equipamentos, como operação e configuração das funções do aparelho e funcionamento do software, sem ônus para a Administração.

As capacitações deverão ocorrer por ocasião da entrega e/ou instalação do primeiro equipamento de cada item em dia e horário previamente agendados com a Secretaria Municipal de Saúde, no local da entrega e/ou instalação.

PRazo E CONdições DE GARANTIA

O período de garantia deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de recebimento do equipamento;

O fornecedor deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia. Deverá citar em sua proposta a sistemática de assistência técnica, com nome e endereço do(s) representante(s) autorizado(s) a prestar este serviço;

Durante o período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção corretiva e de substituição de peças/componentes que apresentem defeitos de fabricação, devido ao uso normal do equipamento, correrão por conta exclusiva da Contratada;

ITEM 3 – Câmara de Conservação de Vacinas Portátil de 30 litros

Câmara portátil para transporte de vacinas e assemelhados, com capacidade de 30 litros, com temperatura de trabalho de +2 a +8°C. Com alça regulável, rodinhas e bateria com autonomia para funcionar fora de energia convencional. Software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios e gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com pen drive e/ou através de conexão pela internet; Sistema de emergência integrado com autonomia mínima de 2 horas sem energia convencional. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de todos os manuais e relação da rede de assistência técnica autorizada, redigidos em português, e certificado de garantia. Também deverá acompanhar todos os acessórios necessários ao seu funcionamento ideal.

Também deverá acompanhar todos os acessórios necessários ao seu funcionamento ideal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 16 de 42

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As licitantes deverão apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa), registro dos equipamentos na ANVISA e certificado ISO 13.485 para equipamentos médicos.

Os equipamentos deverão estar em total concordância com a RDC nº 304/2019 e a RDC nº 197/2017, com comprovação obrigatória.

Ainda, deverão ser apresentados certificado de calibração RBC e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a RDC nº 59/2000 ANVISA.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega deverá ser de **até 45 (quarenta e cinco) dias úteis** a contar do recebimento na nota de empenho enviado por e-mail pela Secretaria Municipal de Saúde.

O local para entrega dos equipamentos será indicado posteriormente no momento da solicitação de fornecimento, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser realizada das 07:00h às 17:00h. Os possíveis locais de entrega estão relacionados em anexo a este Termo de Referência.

RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

Somente serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

A entrega dos equipamentos e serviços será acompanhada por agente fiscalizador, que observará a atenção da empresa vencedora a todos os aspectos contratados nesses processos.

09

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 17 de 42

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações do Edital e decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A Contratante poderá, se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada.

A emissão do Termo de Aceite ocorrerá após constatado o total atendimento de todos os aspectos contratados e apresentação da nota fiscal/fatura à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com relatório de entrega e instalação e da capacitação, quando realizada, por meio digital ou impresso.

O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias, após assinatura de Termo de Aceite do equipamento pelo agente fiscalizador, em conta corrente da Contratada.

PAGAMENTO

Orgão/Unidade	Funcional	Recurso	Ficha
07.01	Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica	10.301.0016.2.017	01
07.01	Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Atenção Básica	10.301.0016.2.017	05
07.01	Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica	10.305.0017.2021	01
07.01	Fundo Municipal de Saúde - Fiscalização e Orientação da Vigilância Epidemiológica	10.305.0017.2021	05
07.01	Fundo Municipal de Saúde - Fiscalização e Orientação da Vigilância Epidemiológica	10.305.0017.2021	224

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488



SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 18 de 42

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas na contratação, exceto nas condições autorizadas previamente por escrito pela Secretaria Municipal de Saúde ou que constem no Termo de Referência e/ou na minuta de contrato.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com avarias ou defeitos.

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

Indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.

da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 19 de 42

BRUNO FERNANDES DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Morro Agudo – SP, 23 de junho de 2021.

GESTOR DO CONTRATO
Fica nomeado Gestor do Contrato o Secretário Municipal de Saúde, que nomeará pelo menos um funcionário da Vigilância Epidemiológica que ficará responsável por acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do disposto no Art. 67º, e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual, que deverá atestar o recebimento do material e determinar a equipe técnica que participará das capacitações, para viabilizar o encaminhamento das Notas Fiscais, para as providências de pagamento.

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

12
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 20 de 42

Unidade/Endereço	Tel. Fixo
ESF I – SRA. MILTS M. S. CASTRO R: José Baisar, 505 – Norberto José Ribeiro	(16) 3851-1064
ESF II – NILSON DE PAULA CARVALHO Av. Dr. Jader Magalhães Lara Fernandes, 255 – Jardim dos Silveira	(16) 3851-1822
ESF III – MARIO BRUNHARA R: Pará, 143 – Jardim Primavera	(16) 3851-2470
ESF IV – HILDA RAMOS DE SOUZA R: Maria Liporine Meirelles, 766 – Jardim São José	(16) 3851-1196
ESF V – CONCEBIDA GOMES DA SILVA/ESF VII – DR. ANTONIO REGIO E MARCIA JUNQUEIRA M. GARCIA R: Dosmar Figueiredo Junior, 349 – Jardim Europa	(16) 3851-4914/(16) 3851-6391
ESF VI – JOSE DOS SANTOS VIEIRA R: Luiza Parlatto Souza Nogueira, 282 – Santo Inácio dos Veiras	(16) 3851-8155
UBS – CELSO IBONAN ROSELINO R: Maria Liporine Meirelles, 1271 – Humberto Theodoro de Castro	(16) 3851-1643
UBS – CENTRO DE SAUDE II – EGIDIO BRUNHARA R: Castro Alves, 244 – Centro	(16) 3851-1410
UBS – MARIANO A. FIGUEREDO R: Francisco Gonçalves Rosa, 420 – Norberto José Ribeiro	(16) 3851-1797
FARMACIA MUNICIPAL / SECRETARIA DE SAUDE R: Barão do Rio Branco, 886 – Centro	(16) 3851-1488
ALMOXARIFADO MUNICIPAL Av. Lourenço Bueno de Camargo, 398 – Jardim Europa	(16) 3851-3007/(16) 3851-6520

Relação de Possíveis Endereços para Entrega – Secretaria Municipal de Saúde
(Morro Agudo/SP)

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488





DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 21 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

Estimativa de Preço

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos (vacinas) para atender as necessidades das unidades básicas de saúde, conforme especificações e exigências estabelecidas.

Tabela 1. Valor unitário médio e valor total estimado para cada item.

Item	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Unitário Médio	Valor Total Estimado
1	Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	6	R\$ 19.480,00	R\$ 116.880,00
2	Equipamento vertical, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 510 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	3	R\$ 25.980,00	R\$ 77.940,00
3	Equipamento portátil desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 30 litros, conforme especificações técnicas.	Unid.	2	R\$ 10.630,00	R\$ 21.260,00
TOTAL ESTIMADO					R\$ 216.080,00

Tabela 2. Valores cotados por cada empresa para cada item.

Item	Unid.	Qtd	Valor 1/Empresa 1	Valor 2/Empresa 2	Valor 3/Empresa 3
1	Unid.	6	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.470.103/0001-76 R\$ 13.900,00	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 81.618.753/0001-67 R\$ 21.000,00	INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE CNPJ 78.589.504/0001-86 R\$ 23.540,00
2	Unid.	3	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.470.103/0001-77 R\$ 19.900,00	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 81.618.753/0001-68 R\$ 27.000,00	INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE CNPJ 78.589.504/0001-87 R\$ 31.040,00
3	Unid.	2	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.470.103/0001-78 R\$ 9.500,00	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 81.618.753/0001-69 R\$ 12.500,00	LABINFARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ 33.554.685/0001-77 R\$ 9.890,00

Paulo
216.138.258,85

MORRO AGUDO, 23 DE JUNHO DE 2021.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 22 de 42

Item	Modelo/Descrição	Qtd.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	BT-1100.50 VC DESCRÇÃO DO PRODUTO: DA TEMPERATURA INTERNA. HOMOGENEIDADE E PRECISO NO CONTROLE FOTOVOLTAICO. BATERIA INTERNA OU PAINEL SOLAR GARANTINDO CONEXÃO À TOMADA VEICULAR 12 VOLTS (VCC), COMERCIAL (110-220 VAC - AUTOMÁTICO), (CC), ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA HERMÉTICO 12 VOLTS, GAS R-134-A (ISENTO DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR REFRIGERANTE). MODO DE FUNCIONAMENTO: DISPENDIOSA PARA PREPARAÇÃO DO SISTEMA. QUE DEMANDAM DE TÉCNICA MOROSA E MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA E SUBSTITUIR AS CAIXAS TÉRMICAS DE POLIESTIRENO (ISOPOR) QUE UTILIZAM GELO RECICLÁVEL PARA COMPONENTES, ÓRGÃOS HUMANOS, MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS. FINALIDADE: REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO 12 VOLTS, GAS R-134-A (ISENTO DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR REFRIGERANTE). CONEXÃO À TOMADA VEICULAR 12 VOLTS (VCC), COMERCIAL (110-220 VAC - AUTOMÁTICO), (CC), ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA BATERIA INTERNA OU PAINEL SOLAR GARANTINDO CONEXÃO À TOMADA VEICULAR 12 VOLTS (VCC), COMERCIAL (110-220 VAC - AUTOMÁTICO), (CC), ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA HOMOGENEIDADE E PRECISO NO CONTROLE FOTOVOLTAICO. DA TEMPERATURA INTERNA. DESCRÇÃO DO PRODUTO: em material termoplástico de alta resistência, evitando processos de corrosão e facilitando assepsia. Rodízios embutidos no chassi e puxador retrátil tipo mala. GABINETE INTERNO – Construído em material termoplástico de alta resistência, isento de corrosão com cantos arredondados para facilitar assepsia. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA – Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura. TAMPA – Horizontal, construída material termoplástico de alta resistência, com isolamento térmico e vedação através de perfil silicone. ISOLAMENTO TÉRMICO – Em polietileno injetado. REFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético, com coxins anti-vibração, com circulação de gás ecológico R134A, isento de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forçado, com sistema de degelo automático e evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO – Dotado de chave geral, fusíveis de proteção, telas soft-touch. Termosistema de travamento da programação, sistema que restabelece os parâmetros de programação, busca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Equipada com sensor tipo NTC imerso em solução térmica. ALARME – Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador. FAIXA DE TRABALHO – Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de $\pm 0,1^\circ\text{C}$. REGISTRADOR DE TEMPERATURA – Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. DATA-LOGGER – Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Biotechno Indústria e Comércio Ltda. Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76 @ biotechno@biotechno.com.br www.biotechno.com.br	02	R\$ 9.500,00	R\$ 19.000,00

Agradecemos seu interesse em nossa linha de equipamentos e soluções para cadeia de frio. Estamos encaminhando abaixo nossa proposta técnica/comercial em atenção à sua solicitação acima referenciada.

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE MORRO AGUDO	E-MAIL: SAUDEMORROAGUDO@HOTMAIL.COM
CIDADE/UF: MORRO AGUDO - SP	CNPJ:
DEPTO: COMPRAS	TELEFONE: (16) 3851-1488
Nº PROPOSTA: 2664/2021	REF PROJETO: ESTIMATIVA DE COMPRA
CONSULTORA DE VENDAS: BRUNA - VENDAS@BIOTECNO.COM.BR - TEL: (55)3513-0686 3511-4733	

Santa Rosa, 18 de Junho de 2021.

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

A/E/ANVISA - K0146H6L074L
REG. PRODUTOS/ANVISA - 80573310001



Conserving Life





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016


Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 24 de 42



Biotecno Indústria e Comércio Ltda.
Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76
@ biotecno @ biotecno.com.br www.biotecno.com.br (55) 3513-0686 (55) 3511-4733



AFE/ANVISA - K0146H6L074L
REG. PRODUTOS/ANVISA - 80573310001

Conserving Life

Refrigeração Médica
BIOTECNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 25 de 42

Rua Progresso Nº 150 - Centro - Agronômica - CEP 89188-000 - (047) 3542-3000
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ 81.618.753/0001-67 - I.E. 251.939.529
www.elbermedical.com.br

ITEM	Descrição	Un	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	Câmara portátil para transporte de Vacinas PORTÁTIL, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábéis e Sangue, com capacidade de 30 litros, com temperatura de trabalho de +2 a +8°C. Com alça regulável, rodinhas e bateria com autonomia para funcionar fora de energia convencional. Software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de emergência integrado com autonomia de 6 a 8 horas sem energia convencional. Certificado AFE ANVISA e Certificado de Qualidade ISO 13485 e Registro ANVISA Nº 80698750003.	UN	2	R\$12.500,00	R\$ 25.000,00
02	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS; COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ASSEMBELHADOS, POSICAO VERTICAL; CAMARA INTERNA EM ACO INOX, ISOLAMENTO TERMICO 75MM DE POLIURETANO INJETADO (ISENTO DE CFC); PORTA VIDRO TRIPLO NO FOG; EM ACABAMENTO DE FACIL ASSEPSIA E LIMPEZA; COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, OPERAÇÃO FIXA +4°C, SISTEMA ISENTO DE CFC, DEGELO AUTOMATICO; COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ MAX E MIN TEMPERATURA, SONORO P/ FALTA DE ENERGIA; COM MOSTRADOR TIPO PAINEL DE CONTROLE DE ENERGIA; MICROPROCESSADO DIGITAL; ALIMENTAÇÃO: 110V, COM BATERIA RECARRREGAVEL, TERMOMETRO DIGITAL, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA; SISTEMA DE MONITORAMENTO VIA WI-FI COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; SISTEMA DE DISCAGEM PARA ATÉ 6 NUMEROS ACOMPANHAR GARANTIA 24 MESES, MANUAL DE USUARIO, TREINAMENTO. SISTEMA DE EMERGENCIA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 48H REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS; COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 510 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ASSEMBELHADOS, POSICAO VERTICAL; CAMARA INTERNA EM ACO INOX, ISOLAMENTO TERMICO 75MM DE POLIURETANO INJETADO (ISENTO DE CFC); PORTA VIDRO TRIPLO NO FOG; EM ACABAMENTO DE FACIL ASSEPSIA E LIMPEZA; COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, OPERAÇÃO FIXA +4°C, SISTEMA ISENTO DE CFC, DEGELO AUTOMATICO; COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ MAX E MIN TEMPERATURA, SONORO P/ FALTA DE ENERGIA; COM MOSTRADOR TIPO PAINEL DE CONTROLE DE ENERGIA; MICROPROCESSADO DIGITAL; ALIMENTAÇÃO: 110V, COM BATERIA RECARRREGAVEL, TERMOMETRO DIGITAL, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA; SISTEMA DE MONITORAMENTO VIA WI-FI COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; SISTEMA DE DISCAGEM PARA ATÉ 6 NUMEROS ACOMPANHAR GARANTIA 24 MESES, MANUAL DE USUARIO, TREINAMENTO. SISTEMA DE EMERGENCIA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 48H	UN	6	R\$21.000,00	R\$126.000,00
		UN	3	R\$27.000,00	R\$81.000,00
COORDENADOR COMERCIAL					
CARGO: COORDENADOR COMERCIAL					
RUA DOM BOSCO Nº 595 - APTO 103 - ED. ACAPULCO					
Endereço: RUA DOM BOSCO Nº 595 - APTO 103 - ED. ACAPULCO					
Bairro: CENTRO					
Cidade: RIO DO SUL - SC					
CEP: 89188-000					
Nacionalidade: BRASILEIRO					
RG: 4.171.614					
Estado Civil: SOLTEIRO					
Conta 15553-5					
E-mail: coordenador@elbermedical.com.br					
Agência 0276-3					
CPF: 049.915.369-36					
Representante Legal: DIEGO C					
APARCIO					
Banco BRASIL					
Telefones: 47 3542-3000 / 3542-3029					
Centro					
Endereço: Rua Progresso nº 150 - Bairro:					
CEP: 89188-000					
Município: AGRONOMICA - SC					
Inscrição Municipal 1120					
Inscrição Estadual: 251.939.529					
Nome Fantasia: ELBER GELADEIRAS					
CNPJ: 81.618.753/0001-67					
Razão Social: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA					
DADOS DA EMPRESA					

Ref.: Cotação de Preços p/ abertura de processo licitatório.
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO/SP - A/C ALEXANDRE BERNARDES
PROPOSTA COMERCIAL





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 26 de 42

As conservadoras de 120 litros e 510 litros estão orgadas com bateria de 48h.

Alexandre Bom dia,

De: Wagner - Vendas6 - Elber Medical <vendass6@elbermedical.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:30
Para: 'Secretaria de Saúde - Morro Agudo' <saudemorroagudo@hotmail.com>
Assunto: RES: PROP ELBER - CONSERV - MORRO AGUDO - SP


Att,

agradeço.

Se puder atualizar com o valor da garantia de 24 meses e incluir no descritivo a bateria de 48h,

Bom dia!

De: Secretaria de Saúde - Morro Agudo <saudemorroagudo@hotmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 14 de maio de 2021 10:35
Para: Wagner - Vendas6 - Elber Medical <vendass6@elbermedical.com.br>
Assunto: RE: PROP ELBER - CONSERV - MORRO AGUDO - SP



www.elbermedical.com.br



Whatsapp: +55 (47) 3542-3000
Skype: vendass6@elbermedical.com.br
R. Progresso, 150, Centro
Agronômica/SC - Brasil
89188-000

Wagner Krieger
Auxiliar de Vendas | Elber Geladeiras

Att

Segue proposta atualizada.

Alexandre,

4437-2021 PROPOSTA CONS - CTB 30 + CSV510 + CSV120 - MUN DE MORRO AGUDO - SP.pdf;
1 anexo (289 KB)

Para: 'Secretaria de Saúde - Morro Agudo' <saudemorroagudo@hotmail.com>
Sex, 14/05/2021 10:48

Wagner - Vendas6 - Elber Medical <vendass6@elbermedical.com.br>

RES: PROP ELBER - CONSERV - MORRO AGUDO - SP

192



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 27 de 42



202



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 28 de 42

CLIENTE	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	CIDADE	A/C	FONE	E-MAIL	DEPTO.	VENDEDOR	DATA	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	PRODUTO	NOME	MODELO	FINALIDADE	REGISTRO	NA ANVISA	DESCRICAÇÃO
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO	45.345.899/0001-12	PC MARTINICO PRADO, Nº 1626	MORRO AGUDO / SP	CAIQUE	(16) 3851-1488	saudemorroagudo@hotmail.com	GERAL	JULIANA POLVANI BARBOSA - 43-3378-5591	17/06/2021	ESTIMATIVA DE PREÇO	ESTIMATIVA DE PREÇO P/ABRIR PREGÃO	REFRIGERADOR VERTICAL - REFRIMED INDREL	RV 11 D - PÚBLICO	Vacinas	10253020013			- Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e semelhantes, com capacidade para armazenamento totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia;
																		- Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia;
																		- Faixa de trabalho de 2°C a 8°C;
																		- Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point);
																		- Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil;
																		- Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento;
																		- Porta de vidro com tecnologia antembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta;
																		- Fabricado com no mínimo 02 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil;
																		- Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara;

PROPOSTA Nº 48912/2021

VALIDADE DA PROPOSTA 17/08/2021

CEP 14.640-000

ISENTO

INDRELA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de Refrigeração Médico-Hospitalar, Laboratorial e Científico

Av. Tiradentes, 4455 Londrina | PR | Brasil

CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone + 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br

comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86

ICMS 601.03117-54

C.M.C 015.099-1-C

Ativ. 241.104-0

CREA 4551-F

ISO 13485

ANVISA

ECOLOGICAL

Brazilian

21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 30 de 42

DISCADORA DE TELEFONE
NOME
DESCRIÇÃO
Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos.

07 GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRILICO
NOME
DESCRIÇÃO
07 Gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.


PORTA DE VIDRO TIPO "NO FOG"
NOME
DESCRIÇÃO
Porta em vidro triplo tipo "no fog" possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado.

SALDA USB
NOME
DESCRIÇÃO
Porta USB para armazenamento em PEN DRIVE das temperaturas, datas, horas, alarmes e eventos como: porta aberta, queda de energia, abertura e fechamento da porta entre outros.

PAINEL EM LCD
NOME
DESCRIÇÃO
Sistema de comando com display em LCD com fundo iluminado multi sensores, apresenta simultaneamente as temperaturas de moimento, máxima e mínima e descrição de alarmes e eventos.

OPCIONAIS INCLUSOS

- Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13.485 para equipamentos médicos.
- 127 V, 50/60HZ;
- Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; memória interna;
- bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário;
- Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; automaticamente na memória interna;
- temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa acionamento externo ou automático na abertura da porta;
- Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas;
- e usuário do equipamento;
- geração de relatórios em PDF com identificação do número de série a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando painel frontal;
- Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido;
- Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de personalização do usuário;
- Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração LCD;



CNPJ 78.589.504/0001-86
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

+ 55 43 3378.5500
Fone/Phone

Av. Tiradentes, 445
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.
Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

INDREL
SCIENTIFIC



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022


Ano VI | Edição nº 1117

Página 31 de 42

OPCIONAIS INCLUSOS		MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS		74,00 CM	ALTURA
NOME	DESCRIÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	GARANTIA ESTENDIDA 12 MESES	
PAINEL VIVO	Painel Vivo	BLOCOS CRIOGÊNICOS	Sistema de frascos criogênicos para elevação do tempo inercial do frio interno.	DISCADORA DE TELEFONE	Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados.
NOME	DESCRIÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO
SALDA SERIAL E SOFTWARE	Software de monitoramento INDRREL, realiza a leitura das informações a cada minuto e envia mensagens de ALARMES e ALERTAS por e-mail para todos os usuários cadastrados, utilizando o servidor de e-mail da empresa. Auxilia na gestão do equipamento no local e a distância (após realizar configurações de roteamento e liberação de computador na rede para Internet). Emite relatórios com as informações do equipamento e histórico das temperaturas e eventos. Para a instalação e uso, é necessário um computador com sistema operacional Windows e porta USB disponível. A conexão do computador com o equipamento para leitura dos dados é realizada através de cabo serial e conversor serial/USB. A instalação física dos componentes, software no computador, e demais configurações de servidor de e-mail e roteamento para a Internet, são de responsabilidade do Cliente e devem ser realizadas de acordo com o manual de instalação enviados pela INDRREL.	GARANTIA ESTENDIDA 12 MESES	GARANTIA ESTENDIDA 12 MESES	Medidas Externas Aproximadas	
estática a ar, refrigeração condutiva e radiante por toda a extensão da câmara, gabinete externo em aço tratado e esmalçado a alta temperatura. Câmara interna em aço inoxidável, equipada com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica; - Isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. - Porta de acesso superior de abertura total e desliza a 90°, 02 contra tampas internas basculantes para minimizar perdas com fecho automático, moldura do gabinete em peça única de material injetado de alta resistência e durabilidade. - Equipado com sapatas niveladoras de regulação ou rodízios especiais com freio - Painel de comando e controle frontal de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C. - Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré-fixado em 3°C e 7°C, sinalizador luminoso de equipamento energizado e de refrigeração em recuperação. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, por tempo programável. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 HZ. - Equipado com 02 Racks Box para vacinas, ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do usuário em português.		GARANTIA ESTENDIDA 12 MESES		Medidas Externas Aproximadas	

INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.
Equipamentos de Refrigeração Médico-Hospitalar, Laboratorial e Científico
Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000
Fone/Phone + 55 43 3378.5500
www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



INDREL
SCIENTIFIC



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 32 de 42

Caique L.

Att,

Agrago desde já!

O período de garantia na proposta é de 12 meses, mas no Termo de Referência, pedimos garantia por 24 meses. Pode mudar, por favor?

Bom dia! Tudo bem?

De: Secretaria de Saúde - Morro Agudo <saudemorroagudo@hotmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:53
Para: Juliana Barbosa Polvani <juliana.polvani@indrel.com.br>
Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MORRO AGUDO/SP

Atenciosamente..

INDREL
SCIENTIFIC

Juliana Polvani Barbosa
Analista de Licitação
Indrel Ltda
Fone: 55 43 3378-5591
www.indrel.com.br /  indrel.scientific
E-mail – juliana.polvani@indrel.com.br
Londrina – Paraná – Brasil

Consta sim, garantia estendida de 12 meses.
Pq 12 meses já é padrão da Indrel, por isso que coloca-se estendida.

Bom dia

De: Juliana Barbosa Polvani <juliana.polvani@indrel.com.br>
Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:55
Para: Secretaria de Saúde - Morro Agudo <saudemorroagudo@hotmail.com>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MORRO AGUDO/SP

Caique L.
SECRETARIA DE SAÚDE DE MORRO AGUDO - SP
(16) 3851-1488

Att,

Ah sim, entendi. Muito obrigado pela atenção!
Para: Juliana Barbosa Polvani <juliana.polvani@indrel.com.br>

Secretaria de Saúde - Morro Agudo <saudemorroagudo@hotmail.com>
Sex, 18/06/2021 08:58

RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MORRO AGUDO/SP

25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 34 de 42


AVISO LEGAL:
Esta mensagem da TECNOCLIN, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem esta dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, que por ser considerada ilegal, sujeita o infrator as penas da lei. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, eliminando o seu conteúdo de sua base de dados, registros ou sistema de controle. O emissor utiliza este recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a TECNOCLIN de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Este ambiente está sujeito a monitoramento. Informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade para a TECNOCLIN com relação ao seu conteúdo.

Avalie o nosso atendimento: <https://forms.gle/K7HtLaBjv12v3zSw7>

Oportunistas estão enviando E-mails com Boletos Falsos
- As vezes até citam urgência para não efetuar o Protesto
- Outras oferecem desconto alegando erro de impostos
LIGUE PARA NÓS, NÃO CAIA NESTA FRAUDE!
(19) 3778-1400 / 3278-2744 financeiro@tecnoclin.com.br



Michael O. do Carmo
Vendas - Públicas
Tecnoclin Equipamentos Médicos
Rua Peru, 64 - Jd do Trevo I - Campinas - SP - 13040-039
Fone: (19) 3778-1400 Ramal: 211 / Celular: (19) 9.8902-4327
Site: www.tecnoclin.com.br Email: licitacoes@tecnoclin.com.br



Atenciosamente,

me passe seu CNPJ

Bom dia,

Em 2021-06-21 10:45, Michael - Tecnoclin Licitações escreveu:

Assunto: Re: ENC: Sollicitação de Orçamento (PJ)

Para: Michael - Tecnoclin Licitações <licitacoes@tecnoclin.com.br>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 35 de 42

Comentários:

Câmara portátil para transporte de vacinas e assemelhados, com capacidade de 30 litros, com temperatura de trabalho de +2 a +8°C. Com alça regulável, rodinhas e bateria com autonomia para funcionar fora de energia convencional. Software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios e gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com pen drive e/ou através de conexão pela internet. Sistema de emergência integrado com autonomia mínima de 2 horas sem energia convencional. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de todos os manuais e relação da rede de assistência técnica autorizada, redigidos em português, e certificado de garantia. Também deverá acompanhar todos os acessórios necessários ao seu funcionamento ideal.

Enviado via: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36

CNPJ: 45.345.899/0001-12

Município de Morro Agudo

Equipamento	Modelo	Quantidade
Câmara de Conservação de Vacinas	Conservação e Transporte de Vacinas CTB-30 (30L)	2

Dados referentes ao pedido:

Endereço: Barão do Rio Branco, 886
Bairro: Centro
Cidade: Morro Agudo / SP
CEP: 14640-000
Telefone: (16)3851-1488
E-mail: saude@morroagudo.sp.gov.br

Dados da Empresa:

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo - SP

Telefone: (16)3851-1488



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 36 de 42

LEANDRO DOS REIS BERTOLDO
Agente de Licitações e Contratos
Setor de Licitações

Morro Agudo/SP, 13 de agosto de 2021.

CERTIFICO, ademais, que o presente processo licitatório se encontra com 28 (vinte e oito) folhas, devidamente numeradas e rubricadas.

DATA DA AUTUAÇÃO: 13 de agosto de 2021.

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de câmaras de conservação de vacinas para atender as necessidades das unidades básicas de saúde.

INTERESSADO/REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 222/2021

Aos 13 de agosto de 2021, no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, procedo com a **AUTUAÇÃO** do processo licitatório, conforme características abaixo:

TERMO DE AUTUAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Praça Martinico Prado, 1626 – Centro
16 3851 - 1400





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 37 de 42

LEANDRO DOS REIS BERTOLDO
Agente de Licitações e Contratos
Setor de Licitações

Por ser fiel expressão da verdade, firmo a presente.

a) O Edital de Convocação para sessão de Pregão Presencial será confeccionado pelo Setor de Licitações, sendo a sua juntada efetuada quando da indicação e bloqueio dos recursos orçamentários, bem como após análise jurídica exigida nos termos do artigo 38, inciso VI e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e eventualmente, posteriores alterações;

CERTIFICO, além disso, que:

d) Orçamentos Pesquisa de Mercado: fls. 15-28;

c) Tabela de preços médios: fls. 14;

b) Itens, Quantidade e Descritivo: fls. 03-08;

a) Ofício e Justificativa: fls. 02;

Trata-se de processo licitatório destinado ao registro de preços para aquisição de câmaras de conservação de vacinas para atender as necessidades das unidades básicas de saúde. Revisando os autos, CERTIFICO que foram juntados:

Senhor Prefeito,

Morro Agudo/SP, 13 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Praça Martinico Prado, 1626 – Centro
16 3851 - 1400





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 38 de 42

Leandro dos Reis Bertoldo
LEANDRO DOS REIS BERTOLDO
Agente de Licitações e Contratos
Setor de Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 222/2021
Pregão Presencial nº 057/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de câmaras de conservação de vacinas para atender as necessidades das unidades básicas de saúde.
VALOR ESTIMADO: R\$ 216.080,00 (duzentos e dezesseis mil e oitenta reais).
FICHAS INDICADAS: Secretaria de Saúde – 181, 182, 223, 224.

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicito a indicação de fonte orçamentária, tendo em vista tratar-se de Registro de Preços e a emissão do respectivo Informativo orçamentário, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.666/93, para proceder com atendimento da presente licitação, conforme características abaixo:

Senhor Diretor de Finanças,

SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FONTE ORÇAMENTÁRIA

Morro Agudo/SP, 13 de agosto de 2021.

312
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Praça Martinico Prado, 1626 – Centro
16 3851 - 1400





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 39 de 42

MICHEL AUGUSTO COGNETTE DOS SANTOS
Prefeitura Municipal de Morro Agudo / SP
Diretor de Finanças
Portaria n.º 9.454 de 16 de junho de 2021

Respeitosamente,

1. Requer Vossa Senhoria, por intermédio de Memorando datado de 13/08/2021, que seja efetuada a **indicação dos recursos orçamentários** para "Aquisição de câmaras de conservação de vacinas para atender as necessidades das unidades básicas de saúde"
2. Em resposta ao vosso pedido, segue a dotação orçamentária em anexo.

Assunto: Informação sobre existência de fontes de recursos nos termos do art. 14 da lei 8666/1993 – Processo Administrativo nº 222/2021 – Pregão Presencial nº 057/2021.

Ao Setor de Licitações e Despesas
Morro Agudo, terça-feira, 17 de agosto de 2021

Memorando Nº 025/2021-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Praça Martinico Prado, nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – E-MAIL: financas@morroagudo.sp.gov.br
TELEFONES: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)



32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 40 de 42

Entidade	Discriminação da Entidade	Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	01	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	01	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (F.M.S.)			
10	Saúde	10						
10	Atenção Básica	10						
10	GESTÃO DA SAÚDE	10						
10	Manutenção da Atenção Básica	10						
10	301 0016 2017 0000	10						
181	4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-301 000	17.000,00
181	4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-301 000	120.000,00
Total								
137.000,00								
Código de Aplicação								
301	ATENÇÃO BÁSICA							137.000,00
000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos							137.000,00
TOTAL								
137.000,00								

FICHAS DA DESPESA

2021

45345899/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Ano VI | Edição nº 1117

Página 42 de 42

MAURICIO RICARDO BONJOVANI FILHO
Agente de Licitações e Contratos

Morro Agudo, 22 de dezembro de 2021.

Tendo em vista os princípios de economia e eficiência, foi encaminhado em formato de mídia digital através do sistema de protocolo online, o presente processo licitatório de pregão n.º 057/2021 (Registro de Preços para eventual e futura aquisição de câmaras de conservação de vacinas para atender as necessidades das unidades básicas de saúde, conforme descritivo completo no Anexo I do Edital.) ao Setor Jurídico Municipal, em cumprimento ao artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, para análise. Após o parecer do setor jurídico, retornem os autos para a eventuais retificações e prosseguimento do processo.

De: Agente de Licitações e Contratos
Para: Procuradoria jurídica municipal de Morro Agudo

Processo administrativo n.º 222/2021

Pregão Presencial n.º 057/2021

MEMORANDO

SETOR DE LICITAÇÕES E DESPESAS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL

Morro Agudo



35
10