



SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Conselhos Municipais	3
Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE	3
Licitações e Contratos	5
Homologação / Adjudicação	5
Atas de registro de preço - Trimestral	6
Poder Legislativo	25
Atos Legislativos	25
Atas	25

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

O Jornal Oficial do Município, instituído pela
Lei nº 4.424/17 é o órgão oficial de publicações do município.

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****P O R T A R I A N.º 300/2022****=De 17 de agosto de 2022=**

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE: **exonerar, a pedido**, a servidora abaixo mencionada, conforme Requerimento protocolado sob n.º 2021/2022:

Nome	RAISSA MUNHOZ MUNIZ
Função	PROFESSOR PEB I
A partir do dia	04/08/2022

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRE-SE. AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 17 de agosto de 2022.

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI**Prefeito Municipal**

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 17 DE AGOSTO DE 2022.

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES**Secretária da Prefeitura Municipal****P O R T A R I A N.º 301/2022****=De 17 de agosto de 2022=**

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE: **exonerar, a pedido**, a servidora abaixo mencionada, conforme Requerimento protocolado sob n.º 2017/2022:

Nome	ANDREA CRISTINA BUENO CARRER
Função	MEDICO I - CLINICO GERAL
A partir do dia	17/08/2022

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRE-SE. AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 17 de agosto de 2022.

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI**Prefeito Municipal**

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 17 DE AGOSTO DE 2022.

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES**Secretária da Prefeitura Municipal**



Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR*Portaria nº 100/2021 de 26 de fevereiro 2021**Quadriênio 08/03/2021 à 08/03/2025***ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

1 Aos quinze dias do mês de junho, na sala dos Conselhos, localizada na praça Dr. Mário
2 Lins, nº 150, sob a presidência do Sr. Francisco Lacava Filho, às 9h00, os membros
3 reuniram-se, onde contou-se com a presença da Nutricionista da Rede Sra. Hérica,
4 momento em que explicou que diante de representações de empresas interessadas no
5 certame licitatório, ocorreram correções alterando-se a data para realização da
6 licitação, que será em 1º de julho do corrente ano, às 14 horas. Informou a mesma que
7 foram efetivadas 03 visitas técnicas por parte de empresas interessadas no certame. A
8 nutricionista informou, que disponibilizou para a rede uma ficha de registros da
9 alimentação escolar de Jardinópolis, onde qualquer servidor ou alunos possam fazer
10 reclamações, sugestões e elogios quanto à alimentação, sempre com o objetivo de
11 melhorar a qualidade da merenda escolar. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
12 encerrada a reunião, que vai assinada pelo Presidente que secretariou a mesma e
13 pelos demais membros presentes. Jardinópolis, 15 de junho de 2022.

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Portaria nº 100/2021 de 26 de fevereiro 2021

Quadriênio 08/03/2021 à 08/03/2025

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1 Aos vinte dias do mês abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de
2 Articulação e Apoio aos Conselhos, localizada na Secretaria da Educação de
3 Jardinópolis, integrada ao Paço Municipal, Praça Dr. Mário Lins,150. Com as
4 presenças dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, o Sr. Francisco Lacava
5 Filho, presidiu a reunião, trazendo ao conhecimento de todos os assuntos em pauta.
6 O roteiro da visitação entrou em discussão e, logo após, mediante um consenso, ficou
7 definido: 1) Cozinha Piloto 2) E.M.E.F. Profª Naide de Paula Machado 3) Creche Neila
8 Aparecida Costacurta Gabriel. Após a definição das escolas para visitação, o Sr.
9 Francisco Lacava deu a oportunidade para que os membros do Conselho de
10 Alimentação fizessem suas colocações e, logo após, seguiram para visitação “in loco”
11 conforme acima descrito. Foram utilizadas fichas, que após preenchidas, integram
12 esta ata, ficando em anexo, tendo como registro todas as observações aferidas. Nada
13 mais havendo a tratar, após agradecer as presenças, o presidente do C.A.E., Sr.
14 Francisco Lacava, deu por encerrada a reunião, que vai a ata redigida e assinada por
15 mim, Patricia Nardini, que secretariei e por todos os membros presentes, conforme
16 lista de presença anexa. Jardinópolis, 20 de abril de 2022.



Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

**Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
Julgamento**

Processo 118/2022 Pregão Eletrônico 49/2022 Objeto: Registro de Preços para aquisição de móveis escolares, de escritório e biblioteca. A Prefeitura comunica a Adjudicação e a Homologação Parciais da licitação em epígrafe, ficando às seguintes empresas: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME, CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME, J M COELHO FRANCATO LTDA EPP, METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA e REISPEL LTDA EPP. Ficam os vencedores convocados para assinatura do contrato no prazo de 5 dias. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2922.

.....

Atas de registro de preço - Trimestral**Prefeitura Municipal de Jardinópolis****Departamento de Licitações**

REGISTRO DE PREÇOS – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 044/2022–Pregão Eletrônico 014/2022.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. LICITANTE: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item 19, APARELHO DE BARBEAR; Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material lâmina aço, com 02 lâminas, material cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e com fita lubrificante, R\$ 1,90. Item 123, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO EG/EXTRA-GRANDE: medidas aproximadas: cintura de 120 a 168cm e peso acima de 90kg. Formato anatômico, não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis trilamadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade, R\$ 1,24. Item 124, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO G/GRANDE: medidas aproximadas: cintura de 100 a 150cm e peso 70 a 90kg. Formato anatômico, não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis trilamadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade, R\$ 1,14. Item 125, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO M/MÉDIO: medidas aproximadas: cintura de 80 a 130cm e peso 40 a 70kg. Formato anatômico, não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis trilamadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade, R\$ 1,14. Item 127, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. As fraldas descartáveis devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), sem perfume. As fraldas descartáveis devem oferecer: extra proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea, R\$ 0,70. Item 129, FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO XG, R\$ 2,70. Item 140, HASTE FLEXÍVEL. Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm. Caixa com 75 unidades, R\$ 0,91. **LICITANTE: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** Item 34, BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR (BIOBASE) AÇÃO JUDICIAL, R\$ 1,48. Item 117, FITA MICROPORE 12 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgica, constituída de rayon de viscose com adesivo acrílico, medindo 12mm x 10m. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 1,58. Item 154, LENÇOL DESCARTÁVEL: Lençol descartável TNT, confeccionado em tecido não tecido, 100% polipropileno, com elástico, cor branca, tamanho 2,00x0,90, gramatura 30g/m2, antialérgico, macio, com proteção contra passagem de fluidos orgânicos e outros líquidos. Embalado em material que garanta sua integridade e obedeça a legislação atual vigente. Contendo dados do fabricante, lote e validade. Pacote com 10 unidades, R\$ 12,80. Item 169, MANOMETRO PARA APARELHO PRESSÃO, R\$ 39,00. Item 179, PAPEL ECG 100 MM X 20 METROS, R\$ 10,80. Item 274, TERMOMETRO DIGITAL AURICULAR E FRONTAL: Instrumento de uso fácil, preciso e rápido, informa a temperatura em apenas 2 segundos, medicação na testa ou ouvido, sensor infravermelho, função auto desligamento após 10 minutos, memoriza até 30 medições. Aprovado pelo Inmetro e Anvisa. Faixa de medicação/uso: 32°C até 42,9°C. Resolução 0,1 °C, R\$ 142,00. **LICITANTE: CIRURGICA UNIAO LTDA.** Item 32, BANDA DE ESTASE DESCARTÁVEL SEM LÁTEX: torniquete garrote em borracha sintética, tamanho mínimo de 40 cm, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Mínimo de 25 unidades no pacote, R\$ 39,10. Item 37, CANETA TIPO ROLLER-BALL PARA DIXTAL - Caneta tipo roller-ball, de preta, para eletrocardiograma DIXTAL Eletro Página EP3 e DIXTAL Eletrotouch EP12. Na embalagem deverá constar estampado dados de identificação, data de fabricação, procedência e número do lote, R\$ 35,00. Item 58, CINTO ARANHA ADULTO. Confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento de 1,60 m com regulagem do comprimento através de fechos de engate que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central possui um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 1,10 m com regulagem do comprimento de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,25m para prender a região

do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte intermediária da fita central possui três alças fixadas perpendicularmente à fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,80m com regulagem do comprimento para fixação da região do quadril na fita de cor preta com comprimento máximo de 1,85m com regulagem do comprimento e para fixação do tórax na fita de cor amarela com comprimento máximo de 2,10m com regulagem do comprimento. As fitas perpendiculares para prender o calcanhar, pernas e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde musgo com comprimento máximo de 2,45m com regulagem do comprimento para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento com a finalidade de prender os ombros da vítima. O mecanismo de regulagem do comprimento consiste em fechos de engate rápido onde nas extremidades da fita são fixados o fecho macho e o fecho fêmea, sai da região central da alça, R\$ 41,30. Item 59, CINTO ARANHA INFANTIL. Confeccionado em filar de polipropileno na largura de 50mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento de 1,20m com regulagem do comprimento através de fechos de engate que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central possui um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 80cm com regulagem do comprimento de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,10m para prender a região do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte intermediária da fita central possui duas alças fixadas perpendicularmente à fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento máximo de 1,60m com regulagem do comprimento. As fitas perpendiculares para prender o calcanhar, pernas e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde musgo com comprimento máximo de 1,90m com regulagem do comprimento para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30m com regulagem do comprimento com a finalidade de prender os ombros da vítima. O mecanismo de regulagem do comprimento consiste em fechos de engate rápido onde nas extremidades da fita são fixados o fecho macho e o fecho fêmea, sai da região central da alça, R\$ 41,30. Item 60, CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE (JOGO COM 03 PEÇAS). Confeccionado em nylon resistente de 50,1 mm com fecho injetado de rápida abertura. Para imobilização de pacientes em pranchas de resgate, na remoção e primeiros socorros, cinto amarelo de quadril adulto, cinto vermelho de peito adulto, cinto preto de pernas adulto. Kit's com 3 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa, R\$ 18,29. Item 68, COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM DESCONECTOR DE AGULHA DE 1 LITRO, R\$ 9,67. Item 93, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM FECHO-ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM FECHO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em metal (pino/botão) tamanho adulto (circunferência máxima entre 30 e 40 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira adulto completa com fecho, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 71,25. Item 97, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M - espéculo tamanho M, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 1,03. Item 98, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P - espéculo tamanho P, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 0,98. Item 101, EXTENSÃO - 3 M - Extensão de 3 m em PVC, transparente, estéril, coligação única, confeccionado em PVC, atóxico, isentos de substâncias alergênicas, apirogênico, cristal, com extremidades abertas ou providas de conectores de látex. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 3,95. Item 106, FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL BOUGIE ADULTO. Para uso com tubos traqueais entre 5,5mm a 10 mm, medindo 70 cm de comprimento, espessura de 5 mm, em cor contrastante, superfície anti-aderente, seguimento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de reflexão, pontos arredondadas e atraumáticas em polietileno isento de látex, R\$ 34,92. Item 120, FITA PARA TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA (CAIXA COM 100), R\$ 59,00. Item 122, FIXADOR CITOPATOLÓGICO. Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool (spray ou aerossol), com propriedades para a fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâminas de vidro. Frasco com 100 mL. Registro na ANVISA, R\$ 8,85. Item 126, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO P. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas. As fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o retorno da urina à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM P, R\$ 1,23. Item 143, KIT PAPANICOLAU TAMANHO G. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho G, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta

protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâminas de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 3,39. Item 144, KIT PAPANICOLAU TAMANHO M. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho M, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâmina de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 2,67. Item 145, KIT PAPANICOLAU TAMANHO P. O kit deverá conter 01 espéculo tamanho P, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa; 01 escova cervical, apresentando cerdas com filamentos de nylon sustentadas por eixo em aço inox, com ponta protegida, fixada em haste plástico fabricado nem poliestireno cristal atóxico e resistente; 01 espátula de madeira Mod. Ayre, em formato com duas extremidades funcionais diferentes, sendo uma extremidade arredondada e a outra com uma reentrância, capaz de estabelecer uma boa relação anatômica com a superfície do colo uterino; 01 lâmina de vidro, com uma extremidade fosca (para identificação da amostra); 01 luva E.V.A; 01 estojo porta lâmina de papel. O kit deverá ser estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 2,56. Item 166, MACACÃO DE SEGURANÇA, Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Gramatura: 50 g/m², R\$ 20,50. Item 171, MÁSCARA DE INALAÇÃO INFANTIL PARA AR COMPRIMIDO - Máscara e copo para inalação infantil em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar. Validade Indeterminada, R\$ 5,90. Item 175, NÃO TECIDO SMS: Embalagem para esterilização em não tecido sms, 100% polipropileno, composto de três camadas, sendo duas camadas externas produzidas pelo processo spunbond proporcionando resistência mecânica e maleabilidade e camada interna produzida pelo processo meltblown. Medida de aproximadamente 50x50. Apresentar baixíssimo desprendimento de partículas ou fibras e efetiva barreira bacteriana e a líquidos. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, R\$ 0,71. Item 183, PAPEL LENÇOL 50 x 50. Produzido com papel celulose virgem; rolos embalados individualmente; embalagem com data de fabricação, lote e validade; na cor branca; não estéril; tamanho:50x50, R\$ 6,37. Item 184, PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA: Papel milimetrado e quadriculado de alta sensibilidade e fixação, com impressão térmica através de registro por caneta hidrográfica. Medindo 216mmX280mm. Compatível para uso em aparelho Dixtal EP3 e Ep12 touch. Bloco com 1000 folhas, R\$ 23,60. Item 185, PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO COM ABERTURAS PARA UTILIZAÇÃO DO CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA COMO ACESSÓRIOS. RÍGIDA, DEVE POSSUIR PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE LUVAS. DEVERÁ POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA. FEITA EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ABERTA: 1830 MM; LARGURA ABERTA: 440 MM; ALTURA MÁXIMA: 65 MM; PESO LÍQUIDO: 8,5 KG; PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 9,0 KG; CAPACIDADE DE CARGA; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,85 X 46,5. DEVERÁ ACOMPANHAR UM JOGO DE CINTOS COM MÍNIMO DE 03 PEÇAS, R\$ 354,00. Item 191, REANIMADOR MANUAL NEO-NATAL. Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h₂o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 143,02. Item 192, SACO DE ÓBITO, na cor cinza, fabricado em 100% polietileno de baixa densidade (PEBD), embalagem sem soldas, superfície frontal composta por 75% com zíper, na medida GG (1,10 X 2,20 variações cm), R\$ 11,80. Item 278, TUBO CONICO 15 ML FALCON PP GRAD, esterilizado individualmente (embalagem com 50 unidades), R\$ 31,17. **LICITANTE: CIRURGICA SAO JOSE LTDA.** Item 8, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 6 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6,0 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,55. Item 15, ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - Algodão Ortopédico 10 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 10 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/ 01/96. Pacotes com 12 unidades, R\$ 3,57. Item 16, ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - Algodão Ortopédico 15 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 15 cm, cor clara, sem

impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/ 01/96. Pacotes com 12 unidades, R\$ 5,35. Item 17, ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - Algodão Ortopédico 20 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 20 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/ 01/96. Pacotes com 12 unidades, R\$ 7,13. Item 62, CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCÓOLICA. SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA; FRASCO ALMOTOLIA COM 100ML; INDICADO PARA ANTISSEPSIA DE PELE, GRAU DE PUREZA: 0,5% DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 2,04. Item 64, CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO TENSOATIVA. SOLUÇÃO TENSOATIVA DE CLOREXIDINA; FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, INDICADO PARA ANTISSEPSIA DE PELE, GRAU DE PUREZA: 2% DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA, R\$ 2,50. Item 96, ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G - espéculo tamanho G, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa, R\$ 1,11. Item 137, Gel para ECG. Possuir alta condutividade, isento de sal e álcool, deve possuir pH neutro, não deve ser gorduroso favorecendo sua remoção, após o exame/ procedimento, deve possuir uma consistência que não permita escorrer facilitando o exame e economizando o gel; frasco tipo almotolia com 100 mL, R\$ 1,50. Item 138, Gel para Ultra-Som. Não deve atacar o transdutor, pH neutro, incolor, deve ter uma consistência que não permita escorrer, facilitando o exame e economizando gel, inodoro e não gorduroso; frasco tipo almotolia 1000 mL, R\$ 5,65. Item 168, MALHA TUBULAR. Tecido tubular confeccionado em fio 100% algodão, na cor cru. Anatômica, macia, antialérgica. Medidas aproximadas: Largura 6 cm x 15 m de comprimento. Embalagem plástica transparente, individual, não estéril. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 6,55. Item 238, SONDA GÁSTRICA Nº 08. Sonda gástrica nº 08, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,74. Item 239, SONDA GÁSTRICA Nº 10. Sonda gástrica nº 10, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,81. Item 240, SONDA GÁSTRICA Nº 12. Sonda gástrica nº 12, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,84. Item 241, SONDA GÁSTRICA Nº 14. Sonda gástrica nº 14, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,84. Item 243, SONDA GÁSTRICA Nº 18. Sonda gástrica nº 18, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 1,07. Item 249, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NÚMERO 10. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 10, R\$ 8,22. Item 250, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NÚMERO 12. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 12, R\$ 8,22. Item 256, Sonda Retal nº 28. Sonda retal descartável nº 28 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,78. **LICITANTE: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.** Item 85, EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO - Equipamento para soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso em bombas de infusão com sistema de propulsão linear/equipamento convencional, compatível com bomba de infusão Samtronic - AMISET (ST 1000/ICATU), comprimento total de 217±21,7cm, prime de aproximadamente 15 mL, com câmara gotejadora flexível com entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 microns e tampa, filtro de retenção de partículas de 15 microns. Tubo conector com formulação exclusiva (permitindo aumentar sensivelmente a sua memória mecânica e reduz a pressão necessária no fechamento do tubo), injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, fotoprotetor, possui capa protetora da solução para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data

e tipo de esterilização e prazo de validade. Equipos universais, para utilização em bomba de infusão linear, em terapia parenteral com soluções fotossensíveis. Registro M.S. 10188530052. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 21,00. Item 89, EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO. Equipos em pvc cristal, transparente, compatível com bomba de infusão samtronic - amiset (st 1000/icatu). Registro na anvisa. A empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico especializado que possa ministrar treinamento. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 20,00. **LICITANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.** Item 128, FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL ACIMA 25 KG, R\$ 2,21. **LICITANTE: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.** Item 3, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Produto rico em Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo Triglicerídeos de Cadeia Média - TCM, Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em conjunto, com ação hidratante preventiva e propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Frascos de 200 ml; será exigido registro na ANVISA, como "Produtos para a Saúde - Classe de Risco III", para uso em pele não íntegra, de acordo com a RDC nº 185 de 22 de outubro de 2001, R\$ 4,99. **LICITANTE: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.** Item 193, SERINGA 1 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 1ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala de graduação é de 10UI nos traços longos e 1UI e/ou 2UI nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 1,26. Item 194, SERINGA 10 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 1,20. Item 195, SERINGA 3 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,88. Item 196, SERINGA 5 ML - Seringa hipodérmica com dispositivo de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer Slip flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Não agulhada. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. No momento da entrega deve possuir validade por um tempo mínimo de 95% do total estipulado. O produto deve atender a RDC 03 DE 2011 referente a certificado do INMETRO, R\$ 0,92. Item 197, SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML. Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 20ml, confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de latex, com bico tipo luer slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Não agulhado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, R\$ 0,92. Item 198, SERINGA DESCARTÁVEL DE 0,5 ML, TIPO INSULINA, ESTÉRIL, ATÓXICA, CORPO CILINDRICO TRANSPARENTE COM AGULHA FIXA AO CORPO DA SERINGA, (RESIDUAL DE INSULINA ZERO), APIROGÊNICA. CAPACIDADE: 50 UI, ESCALA DE GRADUAÇÃO EM INDELÉVEL; DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADES; DIMENSÃO DA AGULHA 8,0 X 0,30 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, CILINDRICA, RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHÃO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO, R\$ 0,98. Item 201, SONDA DE ASPIRAÇÃO

SISTEMA FECHADO Nº 6. Sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva de PVC siliconizado, graduada em centímetros e marcações diferenciadas por cores. Conexões com duplo sewiel, válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda, R\$ 42,60. Item 202, SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº12. Sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva de PVC siliconizado, graduada em centímetros e marcações diferenciadas por cores. Conexões com duplo sewiel, válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda, R\$ 42,60. Item 203, SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº14. Sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva de PVC siliconizado, graduada em centímetros e marcações diferenciadas por cores. Conexões com duplo sewiel, válvula para controle de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da sonda, R\$ 42,60. Item 204, Sonda de Aspiração traqueal nº 06. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 06. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,51. Item 206, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, DE CALIBRE Nº 10. ESTÉRIL. ATÓXICA. APIROGÊNICO. USO ÚNICO. COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES ABERTAS E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, R\$ 0,56. LICITANTE: **ROSICLER CIRURGICA LTDA.** Item 65, Cobertor Térmico de Emergência (Aluminizado). Medidas aproximadas: 2,10 x 1,40, confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida, não deformável; isolante térmico de baixo peso, a prova d'água e vento, resistente ao atrito com o solo; mantém o calor interno e reflete o calor externo. Contendo 01 unidade, embalados individualmente, R\$ 3,79. Item 72, CURATIVO ALGODONADO ESTÉRIL 15 X 60 - Composto por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada especialmente fins cirúrgicos. Embalado em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro na ANVISA, R\$ 1,50. Item 267, TALA ARAMADA EVA TAMANHO EXTRA PEQUENO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES, P. MEDIDAS APROXIMADAS (30X8CM), COR ROXO, R\$ 6,25. Item 268, TALA ARAMADA EVA TAMANHO MÉDIO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO MÉDIO. MEDIDAS APROXIMADAS (63X9CM), COR LARANJA, R\$ 9,25. Item 269, TALA ARAMADA EVA TAMANHO PEQUENO. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO PEQUENO. MEDIDAS APROXIMADAS (53X8CM), COR AZUL, R\$ 7,95. Item 270, Tala aramada tamanho extra grande. Tala aramada em E.V.A, confeccionada em tela aramada para a mobilização de membros, recoberta em E.V.A em ambas as faces. Tamanho extragrande. Medidas aproximadas (102 x 11 cm). Cor amarelo, R\$ 18,25. LICITANTE: **FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME.** Item 21, ATADURA CREPE 10 CM. Atadura de crepe medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde, R\$ 5,19. Item 22, ATADURA CREPE 15 CM. Atadura de crepe medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde, R\$ 7,60. Item 23, ATADURA CREPE 20 CM. Atadura de crepe medindo 20 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, c/certificado de boas práticas de fabricação, cor natural, com 13, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde, R\$ 10,29. Item 134, Gaze estéril. Gaze hidrófila, confeccionada com fios 100% algodão em tecido plano, tipo tela, macio e neutro, altamente absorvente, inodoro e insípido, composta por 13 fios de algodão por cm², dimensões (largura e comprimento) de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15,0 x 30,0 cm quando abertas, apresentando cinco dobras e oito camadas. Atendendo a NBR ABNT 13843:2009, deve possuir dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios, alvejadas, isentas de amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, é composto por material atóxico e apirogênico, esterilizado por Óxido de Etileno,(C/10), R\$ 0,42. Item 135, Gaze não estéril. Gaze hidrófila 9 fios com alto poder de absorção, possui 5 dobras e 8 camadas, fabricada 100% em algodão, não esterilizada, uso individual e único. Pacote com 500

unidades. Tamanho 7,5 x 7,5cm, R\$ 13,28. Item 136, GAZE TIPO QUEIJO - Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina) confeccionada com fio 100% algodão, composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m, R\$ 31,99. **LICITANTE: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.** Item 14, Algodão hidrófilo 500 g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta) com papel apropriado em toda sua extensão, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca. Embalado em saco plástico individual, R\$ 10,92. Item 115, FITA ADESIVA CREPE. MEDINDO 16 MM X 50 M, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITA ADESÃO POR LONGOS PERÍODOS E QUANDO PRECISAR SER RETIRADA, NÃO DANIFIQUE A SUPERFÍCIE ADERIDA, R\$ 2,95. Item 209, Sonda de Aspiração traqueal nº 16. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 16. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,54. Item 211, Sonda de Aspiração traqueal nº 20. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 20. Estéril. Atóxica. Apirogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,71. Item 263, Sonda Uretral nº16 - Sonda uretral nº16, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,58. **LICITANTE: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.** Item 28, AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. Confeccionado em tecido não tecido, 100% polipropileno, impermeável, com 40gr/m², atóxico, antialérgico, aberto na parte posterior com duas tiras externas para fechamento, manga longa com punho elástico, 1,00 m de comprimento por 1,40 m de largura, cor branca, R\$ 3,24. Item 29, AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA. Medindo 1,15 altura X 1,40 largura. Cor azul-marinho. Confeccionado em Não Tecido. Gramatura 45GR. Produto de Uso Único; tamanho U. Embalado individualmente e cor azul escuro, R\$ 3,99. **LICITANTE: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.** Item 40, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 6.5 COM CUFF. Cânula descartável em PVC, transparente, siliconizada, com cadarço e conector para adaptar ao respirador. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 24,60. Item 54, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS SILICONE ADULTO. Cateter nasal, tipo óculos, adulto, para oxigenoterapia. Confeccionado em pvc, atóxico e flexível, conexão nasal arredondada e atraumática. Extensão ajustável, com no mínimo 100 cm. Conctor universal. Descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, R\$ 0,91. Item 61, CLAMP UMBILICAL. Clamp para ligadura de cordão umbilical de plástico de engenharia (nylon) descartável, estéril, confeccionado em poliamida ou plástico resistente, material não nocivo à saúde, com dimensões aprox. 5,5 cm de comprimento de largura e 6 mm de largura, na parte mediana e 12mm de espessura total, sistema tipo pinça em "V" capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante e uniforme mesmo após o encolhimento, mumificação e dissecação do coto, possuir fecho de segurança inviolável, e as bordas do clamp deverão ser de tal forma que o mantenha firmemente fixado ao coto umbilical, sendo capaz de assegurar a rápida cicatrização sem riscos de hemorragias ou sangramentos, R\$ 0,40. Item 84, ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO. Eletrodo para monitorização cardíaca, descartável, tamanho adulto, não invasivo. Confeccionado em espuma de polietileno, em face interna, adesivo hipoalergênico, com boa adesividade na presença de umidade; gel condutor sólido. Pino de aço inoxidável recoberto com prata. Embalagem deverá constar dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA, R\$ 0,27. Item 99, ESTETOSCOPIO ADULTO. Estetoscópio Adulto que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia mínima de 1 ano, R\$ 10,50. Item 100, ESTETOSCOPIO INFANTIL. Estetoscópio Infantil que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia mínima de 1 ano, R\$ 12,60. Item 103, EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS. Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,88. Item 104, FILTRO BACTERIOLÓGICO. Constituído de um corpo em PVC, composto por material filtrante hidrofóbico, com eficiência de filtração igual ou superior a 99,5% para bactérias e vírus, acompanhado de traqueia e tampa protetora, R\$ 12,00. Item 146, LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 11. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 lâminas, R\$ 27,00. Item 147, Lâmina de bisturi descartável nº 12. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 lâminas, R\$ 26,00. Item 148, LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 15. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do

Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 lâminas, R\$ 27,00. Item 149, Lâmina de bisturi descartável nº 22. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 lâminas, R\$ 27,00. Item 150, Lâmina de bisturi descartável nº 23. Estéril, em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 100 lâminas, R\$ 27,00. Item 172, MÁSCARA DE INALAÇÃO INFANTIL PARA OXIGÊNIO - Máscara e copo para inalação infantil em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis para Oxigênio. Validade Indeterminada, R\$ 6,50. Item 176, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, modelo leve de sobreposição para ser colocado sobre óculos graduados, tamanho suficiente para se ajustar sobre a maioria dos óculos graduados, possuindo ajuste de ângulo, lentes e resistente a impactos, oferecendo proteção também contra borrifos químicos, tanto na lente como no seu contorno e na sua proteção lateral; hastes moldadas à injeção de 100% de excelente visão periférica; anatômico protetores laterais, evitando embaçamento da lente pelo suor. Sua lente não deve apresentar distorções das imagens e deve ser incolor. Devendo possuir tratamento anti-risco, R\$ 3,60. Item 186, PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE. Preservativo masculino não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado; tipo liso; opaco e de uso único. Largura nominal de 52 mm; comprimento mínimo de 160mm. Destinado ao uso em exames de Ultrassom Transvaginal. Embalagem individual que deverá constar impresso dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA, R\$ 0,25. Item 189, REANIMADOR MANUAL ADULTO. Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil adulto, capacidade 1200 mL. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 120,00. Item 190, REANIMADOR MANUAL INFANTIL. Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil. Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável, garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser em polisufona transparente para o controle visual de cianose, hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R\$ 120,00. Item 212, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5. Sonda em P.V.C. nº 5,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 213, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,0. Sonda em P.V.C. nº 6,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 214, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5. Sonda em P.V.C. nº 6,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 215, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,0. Sonda em P.V.C. nº 7,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 216, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5. Sonda em P.V.C. nº 7,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 217, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,0. Sonda em P.V.C. nº 8,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 218, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5. Sonda em P.V.C. nº 8,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 219, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,0. Sonda em P.V.C. nº 9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 1 de

23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 220, SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N° 9,5. Sonda em P.V.C. n° 9,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 4,60. Item 221, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 2,5. Sonda em P.V.C. n° 2,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 222, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 20. Sonda em P.V.C. n° 2,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 223, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 3,0. Sonda em P.V.C. n° 3,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 224, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 3,5. Sonda em P.V.C. n° 3,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 225, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 4,0. Sonda em P.V.C. n° 4,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 226, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 4,5. Sonda em P.V.C. n° 4,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 227, SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 5,0. Sonda em P.V.C. n° 5,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente eficaz de acordo com a portaria interministerial n° 482 de 16/04/1999. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 3,50. Item 228, SONDA FOLEY 3 VIAS N° 16. Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50 ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 3,50. Item 229, SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18. Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50 ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 3,50. Item 230, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 08. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 3,40. Item 231, SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 10. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 3,50. Item 237, SONDA GÁSTRICA N° 06. Sonda gástrica n° 06, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,60. Item 242, SONDA GÁSTRICA N° 16. Sonda gástrica n° 16, Levine, tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 0,98. Item 244, SONDA GÁSTRICA N° 20. Sonda gástrica n° 20, Levine tubo em PVC atóxico, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados nos lados opostos. Conector universal perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizada. Descartável, Embalagem em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA, R\$ 1,22. Item 245, SONDA MÁSCARA LARINGEA N° 3. Fabricada em 100% de silicone grau médico e totalmente livre de latex, reforçada

em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras, com barras protetoras para obstrução acidental da epiglote, R\$ 24,00. Item 246, SONDA MÁSCARA LARINGEA Nº 4. Fabricada em 100% de silicone grau médico e totalmente livre de latex, reforçada em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras, com barras protetoras para obstrução acidental da epiglote, R\$ 25,50. Item 247, SONDA MÁSCARA LARINGEA Nº 5. Fabricada em 100% de silicone grau médico e totalmente livre de latex, reforçada em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras, com barras protetoras para obstrução acidental da epiglote, R\$ 26,00. Item 248, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NÚMERO 08. Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,1 mm e externo de 2,8 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Número 08, R\$ 8,10. Item 251, Sonda Retal nº 08. Sonda retal descartável nº 08 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,52. Item 252, Sonda Retal nº 16. Sonda retal descartável nº 16 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,64. Item 253, Sonda Retal nº 18. Sonda retal descartável nº 18 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,71. Item 254, Sonda Retal nº 20. Sonda retal descartável nº 20 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,77. Item 255, Sonda Retal nº 24. Sonda retal descartável nº 24 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. Estéril, embalado em material que promova abertura asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, R\$ 0,84. Item 257, Sonda Uretral nº04. Sonda uretral nº04, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,46. Item 272, TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO. Férula de alumínio maleável, com espuma, bordas arredondadas, MEDINDO 19 X 250 MM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, R\$ 16,30. Item 276, TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS: Torneira descartável com 3 vias, estéril, confeccionada em plástico atóxico, com 3 vias de acesso resistente a alta pressão de infusão. Corpo em peça única transparente, 2 vias de infusão com extremidades fêmea luer-lock e uma terceira via de infusão extremidade macho luer-slip ou luer-lock. Com tampa protetora nas 3 vias contendo manopla giratória com setas direcionais. Embalagem individual com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde, R\$ 0,77. **LICITANTE: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** Item 152, LANCETA - Lanceta para coleta de sangue capilar com dispositivo de segurança acionado por botão, permitindo a retração automática da agulha após o uso. Confeccionada em plástico rígido, com botão de acionamento. Agulha em aço inoxidável, tri facetada a laser, calibre de aproximadamente 28G por 1,5mm de profundidade. Produto estéril, de uso único, com número de lote impresso individualmente no corpo plástico da lanceta, R\$ 0,14. Item 273, TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Termômetro clínico digital, destinado à medição de temperatura do corpo humano. Confeccionado em material a prova d'água, visor de cristal líquido, com indicador de bateria baixa, função de auto desligamento, sinais sonoros diferenciados e com memória para o último resultado medido. Aferição de temperatura em grau Celsius (C°), faixa de medição de 32,0°C a 42,0°C. resolução 0,1°C e classe de exatidão II. Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente e Certificado de Calibração, R\$ 11,50. **LICITANTE: MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA.** Item 1, ABAIXADOR DE LÍNGUA. Abaixador de língua - espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, pacote com 100 unidades, R\$ 4,09. Item 30, AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL, fabricado de tecido não tecido, 100% polipropileno, permitindo ventilação adequada durante o uso, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção hidrorrepelente, com manga longa punho em malha, dobradura asséptica, gramatura igual ou maior de 40g/m², com barreira microbiana, resistentes à penetração de líquidos, com tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral. Apresentação: não liberar fiapos e ser atóxico e não irritante em contato com a pele. Em temperatura ambiente não seja inflamável e não propaga à chama. Tamanho mínimo aproximado 1,15x1,40 metros, R\$ 3,43. Item 31, AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL: fabricado de tecido não tecido, 100% polipropileno, permitindo ventilação adequada durante o uso, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção hidrorrepelente, impermeável com manga longa, punho em malha, dobradura asséptica, gramatura igual ou maior de 40g/m2, com barreira microbiana, resistentes á penetração de líquidos, com tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral. Apresentação: não liberar fiapos e ser atóxico e não irritante em contato com a pele. Em temperatura

ambiente não seja inflamável e não propaga a chama. Tamanho mínimo 1,60 x 1,20 metros, R\$ 5,76. Item 55, CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN - Em poliuretano com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo superior a 4000 ml/h no lúmen distal e 1000 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, acompanhado de dilatador de vasos, fio guia metálico ponta em "J" com avançador anatômico e seringa graduada de no mínimo 5ml, R\$ 78,60. Item 92, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PARA OBESO COM FECHO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em metal(pino/botão), tamanho adulto obeso (circunferência máxima entre 41 e 50 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira para obeso adulto completa, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 89,33. Item 94, ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO PARA OBESO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em velcro, tamanho adulto obeso (circunferência máxima entre 41 e 50 cm). Apresentar registro no ministério da saúde. Deverá acompanhar 1 braçadeira para obeso adulto completa, 1 válvula e 1 pêra, R\$ 89,90. Item 95, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. Espadarapão impermeável em tecido 100% algodão, cor branca, com resina acrílica adesiva a base de borracha natural, com excelente aderência, que não deixe resíduos após ser retirado, que seja fácil sua fragmentação e que não desfie, em rolo simétrico sem protetor medindo 10 cm x 4,5 m. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme normativas vigente, R\$ 8,87. Item 105, FILTRO UMIDIFICADOR E TROCADOR DE CALOR. Constituído de um corpo em PVC. Possui mecanismo para troca de calor e umidade combinado com filtro bacteriano e viral, acompanhado de traqueia e tampa protetora, R\$ 8,99. Item 114, Fio-guia/mandril para intubação INFANTIL. Fio guia para intubação infantil - fio metálico, dobrável, para auxiliar na intubação orotraqueal. Produto de haste flexível com aproximadamente 300 mm, autoclavável, R\$ 38,67. Item 142, INTEGRADOR QUÍMICO: Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do *Geobacillus stearothermophilus*. Possui certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por "REJECT" (rejeitado), e deverá atingir a área denominada "ACCEPT" (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Embalagem com 100 unidades. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 108,42. Item 177, OTOSCÓPIO. Equipamento para exame visual do ouvido. Características Técnicas/Acessórios: Possuir cabo em aço inoxidável; Funcionar com 2 pilhas médias comuns; cabeçote para espéculos com lâmpada; regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente; visor articulado ao cabeçote e móvel; com 5 espéculos com encaixe de metal cromado; Ser reutilizável e em diferentes calibres; Acompanhar lâmpada e visor sobressalente; Apresentar cabo de tamanho médio para pilhas; Possuir lupa redonda; Possuir controle de intensidade de luz desejável. Acessórios: Estojo reforçado; conjunto de espelho permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto e infantil, R\$ 315,00. Item 265, SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE. Suporte para recipiente de papelão para descarte de materiais perfuro cortantes, tipo gaiola, confeccionado em aço galvanizado ou outro material compatível com a finalidade, tratado com pintura antioxidante, acompanhado de material necessário para sua fixação na parede. Capacidade para 13 litros, R\$ 21,50. Item 271, TALA ARAMADA TAMANHO GRANDE. TALA ARAMADA EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM AMBAS AS FACES. TAMANHO GRANDE. MEDIDAS APROXIMADAS (86,5X10CM), COR VERDE, R\$ 13,36. Item 279, UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO. Frasco de policarbonato, capacidade 250 mL, indicação de níveis máximo e mínimo, tampa rosqueada com porca de acoplamento na rede de oxigênio em metal revestido e saída para extensão. Validade Indeterminada, R\$ 11,47. LICITANTE: **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI.** Item 162, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO. Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho médio, R\$ 17,20. Item 163, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO. Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho pequeno, R\$ 17,20. Item 165, LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE. Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm,

lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho grande, R\$ 17,20. **LICITANTE: HOSPEC HOSPITALAR LTDA.** Item 20, ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA DESCARTÁVEL. ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA COM EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 M, PONTA DE LÁTEX, ESTERILIZADO E EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO; REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANOS APÓS DATA DE ENTREGA, R\$ 14,90. **LICITANTE: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.** Item 4, ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML. Água oxigenada 10 volumes, utilizada em gargarejos ou bochechos e para remoção de sujidade; frasco de 1000 ml, R\$ 3,80. Item 5, ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML. Água oxigenada 10 volumes, utilizada em gargarejos ou bochechos tipo almotolia de 100 ml, R\$ 1,00. Item 24, ATADURA CREPE 6 CM. Atadura de crepe medindo 6 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde, R\$ 3,10. Item 35, BOLSA COLETORA DE URINA. Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml; Válvula antirreflexo vertical que deverá barrar o retorno de urina para o paciente; Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; Parte de trás leitosa; Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; Tubo de PVC com 110cm-120cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo, com membrana auto cicatrizante garantindo múltiplas punções para coleta de urina com utilização de agulha (pontos de coleta); Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora; Tubo de drenagem inferior com pinça corta fluxo; Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termofomável com abertura em pétala; Câmara de Pasteur flexível que evita a ascensão de bactérias para o paciente, e serve para ordenha, auxiliando no desmanche de coágulos; Atóxica, apirogênica e descartável; Esterilizada em óxido de etileno, R\$ 4,90. Item 47, CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 48, CATETER INTRAVENOSO Nº 16 - Cateter intravenoso nº 16 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 49, CATETER INTRAVENOSO Nº 18 - Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 50, CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - Cateter intravenoso nº 20 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 51, CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32,

agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 52, CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - Cateter intravenoso nº 24, 0,7 X 19 MM com dispositivo de segurança conforme normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado automático ou não automático Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de entrega, R\$ 1,65. Item 73, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 19 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,35. Item 74, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 21 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,35. Item 75, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 23 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,35. Item 76, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 25 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,35. Item 77, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27 - Dispositivo para infusão intravenosa nº 27 indicado na terapia intravenosa periférica, ou na coleta de sangue, podendo permanecer por até 24 horas na veia. Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção conforme normas da NR 32. Com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado,

siliconizado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, mecanismo de proteção para deslizar e cobrir a agulha após o uso, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com aproximadamente 28 a 30 cm, conector luer lock, com tampa tipo rosca. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril, com ausência de vazamento nas condições críticas de uso ou ensaio simulado. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 0,35. Item 90, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - Equipos para administração de dieta enteral, estéril, em PVC, descartável, atóxico, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macro gotas, câmara de gotejamento flexível, transparente, tubo extensor flexível em coloração azul, com no mínimo 1,50 m de comprimento, com 02 vias, sendo a segunda utilizada para administração de medicamentos e água, atóxico, pinça rolete de alta precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado e protetor descanso para tubo. O produto deverá atender a NBR 14041. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, R\$ 1,21. Item 118, FITA MICROPORE 25 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgica constituída de rayon de viscoso com adesivo Acrílico, medindo 25 mm x 10m. Embalagem Individual, contendo externamente dados de Rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 2,43. Item 119, FITA MICROPORE 50 MM X 10 M - Fita cirúrgica hipoalérgica constituída de rayon de viscoso com adesivo Acrílico, medindo 50 mm x 10m. Embalagem Individual, contendo externamente dados de Rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, R\$ 4,60. Item 133, FRASCO PARA DIETA 300 ML. Frasco descartável para dieta enteral, plástico transparente, estéril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedação acoplada a tampa rosqueada, e alça para suporte. Embalado individualmente com especificação do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificação do paciente e da solução. Capacidade de 300 ml, R\$ 0,71. Item 170, MÁSCARA DE INALAÇÃO ADULTO PARA OXIGÊNIO - Máscara e copo para inalação adulto em poliestireno com abertura para evitar concentração de gás carbônico, aparência e textura de silicone, mas confeccionada em PVC, atóxico, resistente, fácil desinfecção, proteção bacteriana. Extensão transparente com medidas aproximadas de 1,60 m; Conexões de extensão adaptáveis para Oxigênio. Validade Indeterminada, R\$ 6,85. Item 180, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão em papel grau cirúrgico 60g/m² e filme laminado poliéster/polipropileno flexível, transparente, resistente e isento de microfuros com indicador químico; atóxico em forma de bobina na medida aproximada 12 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante e especificações da NBR 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar Registro no Ministério da Saúde para bobinas de PGC. Validade mínima de 2 anos após data de entrega, R\$ 50,80. Item 208, Sonda de Aspiração traqueal nº 14. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 14. Estéril. Atóxica. Apirogênica. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,57. Item 210, Sonda de Aspiração traqueal nº 18. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 18. Estéril. Atóxica. Apirogênica. Uso 5,02 único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,63. Item 232, SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 12. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,75. Item 233, SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 14. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,75. Item 234, SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,75. Item 235, SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 18. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,75. Item 236, SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 20. Sonda confeccionada em látex, siliconizada e atóxica, estéril, descartável e em embalagem individual, com ponta arredondada e atraumática, conector universal, válvula de fácil uso, balão simétrico com capacidade de 05, 10 ou 20cc, fino e resistente, R\$ 2,75. Item 264, Sonda Uretral nº18 - Sonda uretral nº18, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,61. **LICITANTE: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.** Item 173, MASCARA DESCARTAVEL. Mascara descartável confeccionada em TNT, pregueada, camada tripla, elástico nas laterais para fixação nas orelhas, clip nasal e antialérgica. (cx c/ 50), R\$ 6,90. **LICITANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** Item 260, Sonda Uretral nº10 - Sonda uretral nº10, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,45. Item 261, Sonda Uretral nº12 - Sonda uretral nº12, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado individualmente em material que promova abertura asséptica, R\$ 0,46. **LICITANTE: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA.** Item 116, FITAS

REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM PACIENTES EM USO DE INSULINA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA CONTROLE. Tira reagente para detecção quantitativa de glicemia capilar, utilizando metodologia enzimática, com leitura de refletância ou por amperometria e apresentação do resultado através do monitor portátil de calibragem fácil e rápida. O teste deve ser rápido com resultado em até 45 segundos após aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo de (cinco) micro litros, aplicada diretamente na tira reativa. Devem ser embaladas em frascos com 50 tiras de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, R\$ 18,42. **LICITANTE: CLNA7 COMERCIAL LTDA.** Item 282, VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL, fabricado em policarbonato, com transparência de 98% e ante embaçante, destinado a proteção da face do profissional contra eventuais respingos de líquidos, desenho de espuma patenteado e fita de cabeça ajustável, antibacteriano, sem restrições auditivas, embalado individualmente, R\$ 7,70. **LICITANTE: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** Item 6, AGULHA DESCARTAVEL HIPODÉRMICA 13 X 4,5 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4,5 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,54. Item 7, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 5,5 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5,5 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,54. Item 9, AGULHA DESCARTAVEL HIPODÉRMICA 25 X 7 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 7 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,54. Item 10, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,74. Item 11, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 8,54. Item 12, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 12 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 12 mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades, R\$ 9,55. Item 69, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE. Confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla para transporte, com contra trava de segurança. Deve ser composto de: caixa externa e bandeja, cinta lateral, fundo rígido e sacola para revestimento. Capacidade para 1,5 L, R\$ 2,87. Item 86, EQUIPO MACROGOTAS - Equipos macrogotas contendo injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada e com suspiro; tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector luer macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e registro no MS, conforme NBR 14041, R\$ 1,22. Item 91, EQUIPO PARA SORO MICRO-GOTAS. Equipos microgotas, estéril, contendo conector injetor lateral superior em "Y", atóxico, apirogênico e descartável, infusor lateral, acondicionado em embalagem plástica individualmente, esterilizado, constituído de ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete, câmara microgotas, tubo conector flexível transparente e adaptador luer de alta precisão, medindo no mínimo 1,20 m, de procedência nacional, com registro na ANVISA e ministério da

saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 1,53. Item 110, FIO NYLON 4/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt - associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 39,35. Item 111, FIO NYLON 5/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt - associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 37,50. Item 199, SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML, TIPO INSULINA, estéril, atóxica, corpo cilíndrico transparente com agulha fixa ao corpo da seringa, (residual de insulina zero), aprotogênica. Capacidade: 100 UI.; Escala de gravação em Indelevel; Divisões de 2 em 2 Unidades; Dimensão da agulha 8,0 x 0,30 mm em aço inoxidável, siliconizada, cilíndrica, reta, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita adaptação do canhão, R\$ 0,43. **LICITANTE: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.** Item 205, Sonda de Aspiração traqueal nº 08. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 08. Estéril. Atóxica. Aprotogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,54. Item 207, Sonda de Aspiração traqueal nº 12. Dispositivo para aspiração de secreções traqueobrônquicas, de calibre nº 12. Estéril. Atóxica. Aprotogênico. Uso único. Composto de tubo de PVC atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa, R\$ 0,58. **LICITANTE: DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.** Item 108, FIO NYLON 3/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular), 1 / 2; 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da ABNT - associação brasileira de normas técnicas e farmacopeia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 41,00. Item 109, FIO NYLON 3/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 3/8; 3,5 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da ABNT - associação brasileira de normas técnicas e farmacopeia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 46,82. Item 112, FIO NYLON 6/0 COM AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 2,0 cm. O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da abnt - associação brasileira de normas técnicas e farmacopéia brasileira para suturas cirúrgicas não absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 37,48. **LICITANTE: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.** Item 151, LÂMINA PARA MICROSCOPIA - CAIXA COM 50 UNIDADE, R\$ 7,15. Item 266, SWAB HASTE PLÁSTICA RAYON ESTÉRIL. Embalagem com 100 unidade, R\$ 26,99. **LICITANTE: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A.** Item 70, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE. Confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla para transporte, com contra trava de segurança. Deve ser composto de: caixa externa e bandeja, cinta lateral, fundo rígido e sacola para revestimento. Capacidade para 13 L, R\$ 4,31. Item 78, DRENO DE TÓRAX Nº 16 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº16 com frasco de 500ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 16,48. Item 79, DRENO DE TÓRAX Nº 20 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 20 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nº do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 16,48. Item 80, DRENO DE TÓRAX Nº 24 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 24 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de

fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nº do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 20,09. Item 81, DRENO DE TÓRAX Nº 28 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 28 com frasco de 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 20,09. Item 82, DRENO DE TÓRAX Nº 32 CONJUNTO COMPLETO - Dreno torácico estéril nº 32 com frasco de 500 ml., confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 20,09. Item 83, DRENO DE TÓRAX Nº 36 CONJUNTO COMPLETO - dreno torácico estéril nº 32 com frasco 500 ml, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, instruções de uso, data de fabricação e esterilização (válida por 03 anos), nr. Do lote e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R\$ 20,57. Item 131, FRASCO DRENAGEM SECREÇÃO VIAS AÉREAS 1000 ML. frasco soprado em plástico de pvc virgem especial atóxico, transparente, e graduado em mililitros, com capacidade 1000 ml, tampa com rosca rápida hermética, injetada em plástico virgem especial, contendo duas ou três vias para entrada e saída de fluxo e conexões, com sistema integrado de alça flexível para sustentação e manipulação do conjunto. tubo extensão para vácuo (tamanho 75 cm ou variado) em pvc atóxico, com seu respectivo clamp para interrupção de fluxo e conector intermediário. Tubo extensor em pvc para aspiração (tamanho de 200 cm ou variado) com seu respectivo clamp para interrupção de fluxo e conector intermediário, R\$ 18,78. Item 132, FRASCO DRENAGEM SECREÇÃO VIAS AÉREAS 500 ML. FRASCO SOPRADO EM PLASTICO DE PVC VIRGEM ESPECIAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, E GRADUADO EM MILILITROS, COM CAPACIDADE 500 ML. TAMPA COM ROSCA RÁPIDA HERMÉTICA, INJETADA EM PLÁSTICO VIRGEM ESPECIAL, CONTENDO DUAS OU TRÊS VIAS PARA ENTRADA E SAÍDA DE FLUXO E CONEXÕES, COM SISTEMA INTEGRADO DE ALÇA FLEXIVEL PARA SUSTENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO CONJUNTO. TUBO EXTENSÃO PARA VÁCUO (TAMANHO 75 CM OU VARIADO) EM PVC ATÓXICO, COM SEU RESPECTIVO CLAMP PARA INTERRUPTÃO DE FLUXO E CONECTOR ONTERMEDIÁRIO. TUBO EXTENSOR EM PVC PARA ASPIRAÇÃO (TAMANHO DE 200 CM OU VARIADO) COM SEU RESPECTIVO CLAMP PARA INTERRUPTÃO DE FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO, R\$ 16,64. Item 139, GORRO DESCART. PCT C/100, R\$ 7,97. Item 155, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,91. Item 156, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,91. Item 157, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número

de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,91. Item 158, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5. Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data da entrega, R\$ 0,91. Item 159, LUVA PARA PROCEDIMENTOMEM BORRACHA 100% NITRÍLICA G, sem forro, cor disponível no mercado, exceto na cor preta e transparente, com textura, sem falhas e formato anatômico, com boa sensibilidade tátil, isenta de talco, amido ou outro material que possa irritar a pele, com punho acabado de bainha (tipo anel enrolado), não estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Tamanho: G. Embalagem com 100 unidades, R\$ 18,56. Item 160, LUVA PARA PROCEDIMENTOMEM BORRACHA 100% NITRÍLICA M, sem forro, cor disponível no mercado, exceto na cor preta e transparente, com textura, sem falhas e formato anatômico, com boa sensibilidade tátil, isenta de talco, amido ou outro material que possa irritar a pele, com punho acabado de bainha (tipo anel enrolado), não estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Tamanho: M. Embalagem com 100 unidades, R\$ 18,56. Item 161, LUVA PARA PROCEDIMENTOMEM BORRACHA 100% NITRÍLICA P, sem forro, cor disponível no mercado, exceto na cor preta e transparente, com textura, sem falhas e formato anatômico, com boa sensibilidade tátil, isenta de talco, amido ou outro material que possa irritar a pele, com punho acabado de bainha (tipo anel enrolado), não estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Tamanho: P. Embalagem com 100 unidades, R\$ 18,56. Item 164, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP. Luva de procedimento não estéril, formato anatômico, forma ambidestra, em látex íntegro e uniforme, comprimento mínimo 24 cm, lubrificada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho), tamanho PP, R\$ 17,69. Item 174, MASCARA N 95. Máscara de proteção descartável; classificação N 95; suas condições deverão atender a plenamente a norma NBR 13698; apresentação em material que garanta a perfeita integridade do produto, rotulagem respeitando legislação vigente, e com certificado de aprovação do ministério do trabalho, R\$ 0,92. Item 181, PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100 M - Embalagem de Papel Grau Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e Polietileno, tubular medindo 25 cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, laudos de Citotoxicidade, Barreira Bacteriana (BFE) e viral (VFE). O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 102,67. Item 182, PAPEL GRAU CIRURGICO 50 CM X 100 M - Embalagem de Papel Grau Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e Polietileno, tubular medindo 50 cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, laudos de Citotoxicidade, Barreira Bacteriana (BFE) e viral (VFE). Material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R\$ 22,38. Item 188, PROPÉ (PACOTE 100 UNIDADES), confeccionado em TNT (tecido não tecido) gramatura 20gr/m2, tamanho único, descartável, R\$ 7,48.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 13 de agosto de 2022–Secretaria Municipal da Saúde. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 075/2022–Pregão Eletrônico 025/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS E LEITES ESPECIAIS. LICITANTE: TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. Item 2, FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTENTES, COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, LATA 400 GRS, Nestlé, R\$ 21,00. Item 3, Fórmula Infantil para lactentes nos primeiros 6 meses de vida, composta com proteínas modificadas na relação predominante de soro de leite/caseína, com adequada relação W6:W3 e presença de lopufas (DHA E ARA), enriquecida com vitaminas, ferro e outros oligoelementos, com prebióticos, Kit 01 lata 800 gramas ou 02 latas 400 gramas, Nestlé, R\$ 28,30. Item 7, Fórmula nutricional completa, com seus nutrientes em percentuais normais e baixa osmolalidade. Isenta de sacarose, lactose e glúten; densidade calórica: 1.2 kcal / ml. proteínas: 14% (100% proteína isolada de soja) carboidratos: 56%, gorduras: 30% Osmolalidade: 360mosm/kg de água; Apresentação Sistema Aberto; LT, Nestlé, R\$ 14,90. Item 10, Espessante para alimentos, aplicação em pacientes com dificuldade de deglutição, l a base de goma xantana; lata de no mínimo 125 grs; Não alterar sabor, coloração e cheiro em preparações

questes e frias, UN RESOURCE THICKEN UP, R\$ 35,00. Item 11, FORMULA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA, 100% MALTODEXTRINA, COM FIBRAS, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, APRESENTAÇÃO SISTEMA ABERTO, Nestlé, R\$ 19,90. Item 16, Leite em pó com fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 06 meses, Lata com no mínimo 400 gramas, Nestlé, R\$ 13,54. Item 17, Leite em pó com fórmula infantil com ferro para lactantes à partir de 06 meses, Lata com no mínimo 400 gramas, Nestlé, R\$ 14,90. Item 18, Nutren 1-0, Lata 400 Gramas, LATA, Nutren, R\$ 40,00. Item 19, Nutren Active sabor baunilha - lata 400 gramas, Nutren, R\$ 30,00. **LICITANTE: ELEDA LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI EPP.** Item 9, Dieta normocalórica, normoproteica isotônica com 55% as 80% de proteína isolada da soja e 15% a 30% de proteína de soro do leite; Composição Kit: 01 lata de 800 gramas ou 2 latas 400 gramas, NVTRO/PRLV, R\$ 41,00. **LICITANTE: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA.** Item 12, MÓDULO DE FIBRAS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, COMPOSTO 100% DE FIBRAS SOLÚVEIS A BASE DE GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLIZADA E INULINA; INDICADO PARA MELHORA DO TRÂNSITO INTESTINAL; LATA DE NO MÍNIMO 260 GRS; EREMIX/MODULO, R\$ 34,00. **LICITANTE: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.** Item 4, Fórmula Infantil para lactentes a partir do 6 mês de vida, composta com proteínas modificadas na relação predominante de soro de leite/caseína, com adequada relação W6:W3 e presença de lópus(DHA E ARA), enriquecida com vitaminas, ferro e outros oligoelementos; Com prebióticos; Kit:01 lata 800 gramas ou 02 Latas 400 gramas; DANONE, R\$ 29,09. Item 5, Formula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com ferro, L-Metionina e L-Carnitina, que forneça os teores recomendados dos ácidos linolênico e alfa-linolenico, com carboidratos de fácil digestão e baixa osmolalidade e que atenda RDA para vitaminas, minerais. Indicada para lactentes desde o nascimento até 12 meses com intolerância a lactose. Composição Kit: 1 lata 800 gramas ou 2 latas 400 gramas; DANONE; R\$ 56,30. Item 14, FORMULA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA COM FIBRAS; NÃO CONTÉM GLUTEN, 1,2 KL/LITRO; DANONE; R\$ 20,67. **LICITANTE: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.** Item 8, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, NORMOPROTÉICO 1.0 CAL/ML, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN; LATA 400 GRS; TROPHIC BASIC ENTERAL; R\$ 34,10. Item 15, ALIMENTO PARA NUTRÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA SITUAÇÕES DE ALTERAÇÕES GLICEMICAS; DIAMAX IG; R\$ 27,70. **LICITANTE: UMANA LTDA.** Item 1, Formula alimentar infantil elementar e hipoalergenica a base de aminoácidos 100% livres, 100% origem vegetal adequada a alimentação de crianças desde o nascimento; Lata 400g; DANONE; R\$ 124,99. Item 13, FORMULA INFANTIL, COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, PARA CRIANÇA DE 0 A 10 ANOS, À BASE DE PEPTÍDEOS, 100% PROTEÍNA DO SORO HIDROLISADA; ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN; OSMOLARIDADE 360 MOS/LT; LATA 400 GRS, NESTLÉ, R\$ 134,99.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 17 de agosto de 2022–Secretaria Municipal da Saúde. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

PODER LEGISLATIVO**Atos Legislativos****Atas**

Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022.

VEREADORES PRESENTES: Aginaldo José de Souza (Aginaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antonio, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber da Bicicletaria, Presidente), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizú (Vizú do Banco), Jose Eduardo Gomes Junior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô, Vice-Presidente), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini (1º Secretário), Rogerio Lima Conga (Bello Cerimonial, 2º Secretário) e Samuel Farah.

ABERTURA:

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com início às 19:43 horas, foi realizada a 17ª Sessão Ordinária de 2022 do presente Legislativo. Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos, invocando a Proteção de Deus, deu por aberta a sessão.

EXPEDIENTE:

• DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS:

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 2022 - 04/07/2022
ATA DA 17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 - 04/07/2022

- requerimento do Vereador Mateus Signorini para a dispensa da leitura e votação em bloco das atas, das correspondências e das Ciências ao Plenário, aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aginaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- atas aprovadas em bloco por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aginaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

• LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS:

- dispensada a leitura das correspondências e das Ciências ao Plenário.



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

- Ciência ao Plenário dos Ofícios Nº 225/2022, Nº 230/2022 e Nº 233/2022, da Prefeitura Municipal de Jardimópolis-SP; encaminhando respostas de requerimentos feitos por vereadores desta Casa de Leis. *(cópias eletrônicas fornecidas aos respectivos vereadores e documentos originais à disposição na Secretaria do Legislativo)*
- Ciência ao Plenário de denúncia anônima de crime ambiental, protocolada na Câmara Municipal dia 11/07/2022. *(cópia eletrônica fornecida aos nobres vereadores e documento original à disposição na Secretaria do Legislativo)*
- Ciência ao Plenário do Ofício Nº 251/2022 da Prefeitura Municipal de Jardimópolis-SP; informando o valor das Emendas Impositivas para o Exercício Financeiro de 2023. *(cópia eletrônica fornecida aos nobres vereadores e documento original à disposição na Secretaria do Legislativo)*
- Ciência ao Plenário da restituição à Prefeitura Municipal do **PROJETO DE LEI Nº 069/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE A INSTUIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE JARDINÓPOLIS/SP, NA FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**; conforme pedido no Ofício nº 247/2022 da Prefeitura Municipal de Jardimópolis-SP. *(cópia eletrônica fornecida aos nobres vereadores e documento original à disposição na Secretaria do Legislativo)*

PROJETOS DANDO ENTRADA:

- **PROJETO DE LEI Nº 064/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO II, CONSTANTE DO ANEXO I DA LEI N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 065/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 066/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 067/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE SÍMBOLO, BEM COMO ALTERA A CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, NA FORMA QUE ESPECIFICA"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 068/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 070/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*
- **PROJETO DE LEI Nº 072/2022 do Executivo "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA"** *(regime de urgência e pedido de sessão extraordinária)*

- requerimento do Vereador Mateus Signorini para a dispensa da leitura das indicações e das moções, aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- 2 -



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

- dispensada a leitura das indicações e das moções.

INDICAÇÕES:

- **INDICAÇÃO N.º 252/2022**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito que providencie o recapeamento asfáltico da Rua Jácomo Marincek e da Rua Plínio da Silva Reis.
- **INDICAÇÃO N.º 253/2022**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito que se digne determinar à secretaria competente a instalação de ar-condicionado na recepção do Pronto Atendimento.
- **INDICAÇÃO N.º 254/2022**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito que se digne determinar à secretaria competente estudo visando à reforma ou compra do atual prédio da prefeitura.
- **INDICAÇÃO N.º 255/2022**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito a elaboração de projeto de lei que “cria o programa empresa amiga do esporte e do lazer”.

MOÇÕES:

- **MOÇÃO N.º 87/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora MARIA LIMA NASCIMENTO, ocorrido no dia 21 de junho de 2022, aos 79 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO N.º 88/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora MARISA CRISTINA BERNARDES, ocorrido no dia 24 de junho de 2022, aos 61 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO N.º 89/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora IRENE CAROLINA TOSTES ZERI, ocorrido no dia 26 de junho de 2022, aos 84 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO N.º 90/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor CARLOS ALBERTO CAMILLO, ocorrido no dia 1º de julho de 2022, aos 59 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO N.º 91/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor JOÃO BATISTA DOS SANTOS, ocorrido no dia 1º de julho de 2022, aos 68 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO N.º 92/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor HÉLIO PINTO JUNIOR, ocorrido no dia 1º de julho de 2022, aos 78 anos de idade, em nosso município.



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

- **MOÇÃO Nº 93/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor JOSÉ PEDRO CAPELI, ocorrido no dia 1º de julho de 2022, aos 70 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 94/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora ESTELA DOMICIANO NUNES PESSOA, ocorrido no dia 7 de julho de 2022, aos 73 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 95/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor VICENTE ALVES PEREIRA, ocorrido no dia 8 de julho de 2022, aos 86 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 96/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora MARLI APARECIDA DOS SANTOS, ocorrido no dia 9 de julho de 2022, aos 57 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 97/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora ANA RITA GUERRA VIOLA, ocorrido no dia 10 de julho de 2022, aos 61 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 98/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor NELSON GOMES DA SILVA, ocorrido no dia 10 de julho de 2022, aos 92 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 99/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA, ocorrido no dia 13 de julho de 2022, aos 92 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 100/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora LENI ANGELA TORRACA, ocorrido no dia 16 de julho de 2022, aos 92 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 101/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor PAULO JOSÉ LODI, ocorrido no dia 17 de julho de 2022, aos 51 anos de idade, em nosso município.
- **MOÇÃO Nº 102/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

(Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora PLÁCIDA OLIVEIRA COSTA, ocorrido no dia 23 de julho de 2022, aos 70 anos de idade, em nosso município.

- **MOÇÃO Nº 103/2022**, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) – presidente, Aguinaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antônio (Caio Jardim), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizu, José Eduardo Gomes Júnior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Rogério Lima Conga (Bello Cerimonial) e Dr. Samuel Farah, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor PÉRSIO MARIA, ocorrido no dia 22 de julho de 2022, aos 76 anos de idade, em nosso município.

FALA DOS INSCRITOS:

Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:

- Vereador Leandro Moretti Serrano.
- Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos.
- Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio.
- Vereador Luiz Fernando Riul.
- Vereador Rogerio Lima Conga.
- Vereador Edson Rogério Vizu.
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.
- Vereador José Eduardo Gomes Junior.
- Vereador Cleber Tomaz de Camargos.

Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:

- O Vereador **Leandro Moretti Serrano** apresentou o seguinte **requerimento verbal**: “Requeiro do Sr. Prefeito e suas devidas Secretarias, o documento de teste de vazão realizado ao término da perfuração do poço artesiano do Jardim São Francisco, com todas suas grandezas de produção e características do referido dispositivo; bem como, a documentação do segundo teste realizado após a limpeza do mesmo. Ressalto que se observe que requeiro documentos comprobatórios de testes formais por empresa especializada, devidamente assinados.”
- O Vereador **Leandro Moretti Serrano** apresentou o seguinte **requerimento verbal**: “Requeiro do Sr. Prefeito e suas devidas Secretarias, que seja realizado pela Prefeitura Municipal de Jardimópolis e apresentado a este Vereador (a título de interesse público, sobretudo dos moradores atuais e futuros da região onde o poço artesiano do São Francisco foi construído) o teste completo e oficial de vazão deste poço.”
- O Vereador **Leandro Moretti Serrano** apresentou o seguinte **requerimento verbal**: “Requeiro do Sr. Prefeito e suas secretarias, previsão da construção do reservatório do poço do São Francisco; que, segundo o TAC lavrado em 16-09-2021 em seu Parágrafo VI - Item 'a', deveria ser concluído e entregue no prazo de 12 meses. Qual a previsão de início e término dessa obra? Será respeitado o prazo do referido TAC? Se não, qual o motivo?”
- A Vereadora **Dalva Cristina Siqueira dos Santos** fez a seguinte **indicação verbal**: “Eu gostaria de fazer uma indicação verbal, indicando ao Executivo que seja ressaltado os serviços de atendimento sobre a questão da Violência Doméstica no portal da Prefeitura e os meios de denúncia.”
- O Vereador **Caio Eduardo Jardim Antonio** apresentou o seguinte **requerimento verbal**: “Aproveito para fazer um requerimento verbal acrescentando também a convocação, para o dia quinze, do Secretário de Finanças Fernando Covas; que sempre agrega muito nos debates a respeito dos índices da nossa Cidade. Então, está na hora de sentar todo mundo nessa mesa, de forma pública, e debater qual vai ser o destino da nossa Educação.”
- O Vereador **Caio Eduardo Jardim Antonio**, durante o discurso do Vereador Bello na Tribuna a respeito do Guia Turístico da Cidade de Jardimópolis e Jurucê elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo, fez as duas seguintes **indicações verbais**: “Eu acho que seria interessante, até podemos fazer uma indicação juntos para que seja disponibilizado, esse material, também de forma digital; para que a gente divulgue nas nossas redes sociais, nas nossas páginas e de fácil acesso no site da Prefeitura. Material semelhante também, eu acho que seria importante de ser feito pela Área Econômica, de desenvolvimento econômico da Cidade; um material que fosse um verdadeiro portfólio da nossa Cidade para divulgar a Cidade, para trazer empresas, para trazer indústrias. Então, eu faço também essa indicação verbal e convido o vereador para assinarmos juntos; porque, esse material, é importante não só para o empresário, para o industrial que vem em busca de Jardimópolis; mas também, para que os próprios empresários da nossa Cidade, nós mesmos, as lideranças jardimopolenses, possam ter algo para apresentar numa eventualidade... Então, a sistematização também desses dados, do ponto de vista de localização, de serviços, de disponibilidade; porque, o que nós precisamos hoje é trazer emprego para a nossa Cidade, trazer desenvolvimento para a nossa



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

Cidade; e o turismo, também, é uma dessas portas.". Sendo que o Vereador Bello concordou que é muito pertinente a colocação e de boa utilidade; confirmando que vai assinar junto sim.

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa apresentou o seguinte **requerimento verbal**: "*Considerando que vários municípios estão procurando este Vereador reclamando da falta de vagas nas creches, reclamação essa que ocorre com muita frequência; tendo em vista, ainda, que o próprio Tribunal de Contas do Estado já apontou a carência de vagas nas creches do nosso Município; e, finalmente, considerando a necessidade de atender bem a população, especialmente, as crianças; bem como, a necessidade de criar condições para que as mães possam trabalhar; requiro as seguintes informações: Quantas crianças estão aguardando vagas, hoje, em nosso Município? O que foi feito, este ano, para suprir essa necessidade? Houve instalações de novas salas? E o que será feito, a curto, médio e longo prazo para resolver, de forma definitiva, esse problema?"*

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez a seguinte **indicação verbal**: "*Teve uma postagem, de uma amiga, em relação aos paralelepípedos da nossa Cidade... Eu já tinha falado dessa mesma esquina, aqui na Sete de Setembro com a Rui Barbosa, do risco de uma pessoa cair, principalmente de moto ou bicicleta, ali; os vereadores, que estão na ativa aí, sabem que é a terceira vez seguida que estourou um cano d'água ali... Então, eu venho fazer uma indicação verbal ao Sr. Prefeito para que se contrate ou coloque um mestre-de-obras ali; não só ali, em toda a área que a gente tem o paralelepípedo ali, que tem o risco de um acidente, para dar uma acertada legal. Porque houve, há um tempo atrás, recapeou por cima; e isso é muito ruim porque, através do escoamento de água ali, ajuda muito e não atrapalha. Então, eu venho fazer uma indicação verbal para que se contrate um mestre ou um caceteiro ali para resolver esse problema no Centro da nossa Cidade."*

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez a seguinte **indicação verbal**: "*Eu gostaria de fazer uma indicação verbal para que o Prefeito possamos juntos estudar um local (ou no Centro Esportivo ou em outro local) para que seja retornado uma piscina municipal no nosso Município. Porque, na época (em 2015), o Ex-Prefeito José Jacomini fez o aterramento lá no Centro Esportivo e hoje não temos uma piscina para poder a gente fazer uma atividade, levar um filho. Então, fica aqui esse pedido de uma indicação verbal ou um ofício; que seja encaminhado ao Prefeito Municipal para que estude, juntamente com o Secretário de Obras e o Secretário de Esporte, a respeito de fazer uma nova piscina no Município de Jardimópolis."*

- requerimento do Vereador Luiz Fernando Riul, após o discurso do Vereador Edson Rogério Vizú na Tribuna, para prorrogação do expediente da sessão por mais 40 minutos, aprovado por 12 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE E INTERVALO REGIMENTAL:

- intervalo regimental de 15 minutos.

ORDEM DO DIA:

- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 011/2022 do Legislativo**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, "ESTABELECE DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS." (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA*):
- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 012/2022 do Legislativo**, de autoria da Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, "INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS A CAMPANHA "AGOSTO LILÁS", COM OBJETIVO SENSIBILIZAR A SOCIEDADE SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER." (*pareceres favoráveis CJR CFOCP*):
- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 015/2022 do Legislativo**, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos, "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAR EM SÍTIO ELETRÔNICO O VALOR QUE RECEB E A DESTINAÇÃO DADA AO REPASSE FEITO PELO



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

GOVERNO ESTADUAL A TÍTULO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA.” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP, com emenda*):

- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 063/2022 do Executivo** “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP*):

- requerimento do Vereador Mateus Signorini para a dispensa da leitura e discussão e votação em bloco dos pareceres dos referidos projetos, aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, com a respectiva emenda; da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Planejamento; e da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente; dos respectivos projetos; aprovados em bloco por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- a Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos apresentou várias emendas ao Projeto de Lei Nº 011/2022 do Legislativo, de sua autoria; pedindo a dispensa de pareceres das emendas apresentadas.

- Dispensa de pareceres, das emendas apresentadas pela Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, aprovada por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Emendas apresentadas pela Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos aprovadas por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior

- 7 -



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 011/2022 do Legislativo **aprovado com emendas** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizi
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 012/2022 do Legislativo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizi
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 015/2022 do Legislativo **aprovado com emenda** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizi
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 063/2022 do Executivo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizi
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 064/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 065/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 066/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 067/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 068/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 070/2022** do Executivo:
- Discussão e votação do **REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº 072/2022** do Executivo:

- regimes de urgência **aprovados** em bloco por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

-
- Discussão e votação dos **REQUERIMENTOS VERBAIS**:
 - Discussão e votação do **MOÇÕES Nº 87/2022 a Nº 103/2022**:

- requerimento do Vereador Mateus Signorini para a dispensa da leitura e discussão e votação em bloco dos requerimentos e das moções, aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- requerimentos e moções **aprovados** em bloco por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Houve um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos.



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos deu por encerrada a sessão.

A presente ata foi elaborada de forma sucinta e resumida já que a sessão está gravada na sua íntegra em vídeo, nos termos do Artigo 118 do Regimento Interno.

Para fazer constar em ata, o Vereador e 1º Secretário Mateus Signorini lavrou a presente que vai devidamente assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário.





Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

ATA DA 18ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022.

VEREADORES PRESENTES: Aginaldo José de Souza (Agnaldo Gêmeo), Caio Eduardo Jardim Antonio, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber da Bicletaria, Presidente), Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Edson Rogério Vizú (Vizú do Banco), Jose Eduardo Gomes Junior (Fofó), Leandro Moretti Serrano, Luiz Fernando Riul (Xotô, Vice-Presidente), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini (1º Secretário), Rogerio Lima Conga (Bello Cerimonial, 2º Secretário) e Samuel Farah.

ABERTURA:

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com início às 22:42 horas, foi realizada a 18ª Sessão Extraordinária de 2022 do presente Legislativo. Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos, invocando a Proteção de Deus, deu por aberta a sessão. Tratando-se de sessão extraordinária e conforme ofício de convocação, passou direto para a ordem do dia.

ORDEM DO DIA:

- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 070/2022 do Executivo** “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA*):

- requerimento do Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio, para retirar o projeto da pauta para maiores esclarecimentos (já que não vieram as respostas dos ofícios), aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aginaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- projeto retirado da pauta.

-
- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 064/2022 do Executivo** “DISPÕE SOBRE ELEVÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO II, CONSTANTE DO ANEXO I DA LEI Nº. 1702/93, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA, com emenda*):
 - Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 066/2022 do Executivo** “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP*):
 - Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 067/2022 do Executivo** “DISPÕE SOBRE EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE SÍMBOLO, BEM COMO ALTERA A CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, NA FORMA QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA*):

- 1 -



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 068/2022** do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA*);
- Discussão e votação do **PROJETO DE LEI Nº 072/2022** do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” (*pareceres favoráveis CJR CFOCP CSASMA*);

- O Vereador **Jose Eduardo Gomes Junior** apresentou uma correção na emenda do Parecer da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei Nº 064/2022 do Executivo, por meio de uma **subemenda**; para que a mudança não ocorra no *caput* do ARTIGO 1º (como constou, inicialmente, no Parecer), mas sim para trocar o termo ‘cargos’ por ‘vagas’ no quadro que faz parte do referido artigo; permanecendo o *caput* do ARTIGO 1º com a redação original.

- Subemenda, apresentada pelo Vereador Jose Eduardo Gomes Junior, aprovada por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogério Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- requerimento do Vereador Jose Eduardo Gomes Junior para a dispensa da leitura e discussão e votação em bloco dos pareceres dos referidos projetos, aprovado por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogério Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, com a respectiva emenda; da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Planejamento; e da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente; dos respectivos projetos; aprovados em bloco por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogério Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 064/2022 do Executivo **aprovado com emenda** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos

7 -2-



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 066/2022 do Executivo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 067/2022 do Executivo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 068/2022 do Executivo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah

- Projeto de Lei Nº 072/2022 do Executivo **aprovado** por 13 votos a favor:

VOTO A FAVOR

Vereador Aguinaldo José de Souza
Vereador Caio Eduardo Jardim Antonio
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereador Edson Rogério Vizú
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador Leandro Moretti Serrano
Vereador Luiz Fernando Riul
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Vereador Mateus Signorini
Vereador Rogerio Lima Conga
Vereador Samuel Farah



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos deu por encerrada a sessão.

A presente ata foi elaborada de forma sucinta e resumida já que a sessão está gravada na sua íntegra em vídeo, nos termos do Artigo 118 do Regimento Interno.

Para fazer constar em ata, o Vereador e 1º Secretário Mateus Signorini lavrou a presente que vai devidamente assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário.



EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Paulo José Brigliadori

AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Robson Luiz Paim

CULTURA E TURISMO

Murilo Aparecido da Silva

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rafael Henrique Castaldini

EDUCAÇÃO

Elaine Cristina Rizzuto Cruz

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jeffete Segatto de Sousa

SAÚDE

Ivanice Maria Cestari Dandaró

JURÍDICO

Dr. Denilson de Oliveira

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Keyla de Souza Gava

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Fernando Antônio Teixeira Covas

Diário Oficial Eletrônico do Município de Jardinópolis — SP

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro

Telefone: (16) 3690-2901

www.jardinopolis.sp.gov.br

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

ESPORTE E LAZER

André Luiz Zanata

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

Criada pela Lei nº 1.457/1989; alterada pela Lei nº 4.424/2017

Jornalista Responsável:

Luiz Francisco Lé de Castro MTB 85.708/SP