

Jornal Oficial jardinopolis.sp.gov.br do município



**Prefeitura de
Jardinópolis**

Segunda-feira, 22 de maio de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano XXXVIII | Edição nº 1162

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardimópolis, conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	6
Conselhos Municipais	9
Conselho Municipal de Saúde	9
Conselho Municipal de Educação - CME	10
Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Vida Animal - Comvida	11
Licitações e Contratos	12
Atas de registro de preço - Trimestral	12

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

O Jornal Oficial do Município, instituído pela
Lei nº 4.424/17 é o órgão oficial de publicações do município.

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



TERRA DA MANGA

Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Dec6970-2023 – fls.1

D E C R E T O N.º 6970/2023
=DE 19 DE MAIO 2023=**“DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, DE TERRENO QUE ESPECIFICA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS”.....**

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar a implantação e construção da Central de Resíduos Sólidos do Município de Jardinópolis;

D E C R E T A:

ARTIGO 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, o terreno conforme descrição:

I- Gleba: “Inicia-se no ponto 01 definido pelas coordenadas N: 7.669.547,64 m e E: 210.782,32 m, deste segue confrontando com a Estrada Estadual SP-328 até o ponto 02 definido pelas coordenadas N: 7.669.433,58 m e E: 210.799,76 m, com azimute de 171º18'34" e distância de 115,38, deste segue internamente pelo Sítio Santa Rita de Cássia até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.669.435,26 m e E: 210.667,99 m, com azimute de 270º43'44" e distância de 131,78 deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.669.549,32 m e E: 210.650,55 m, com azimute de 351º18'34" e distância de 115,38 deste segue confrontando com a estrada municipal até o ponto 01 definido pelas coordenadas N: 7.669.547,64 m e E: 210.782,32 m, com azimute de 90º43'44" e distância de 131,78. O perímetro acima descrito encerra uma área de 1,5000 hectares ou 15.000,00 m2. ”

PARAGRAFO ÚNICO: Referido terreno será destinado a implantação da Central de Resíduos do Município de Jardinópolis, localizado frente a Estrada Estadual SP-328 na sequência do prolongamento da Avenida Pequena do Nascimento.

ARTIGO 2º O imóvel referido no artigo anterior, pertence a José da Silva Rego, a ser desmembrado da Matrícula nº 009.733 – Livro nº 2 do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos desta Comarca.

ARTIGO 3º Nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei Federal nº 3.365/41 e demais normas aplicáveis, as desapropriações ora declaradas e de caráter de urgência, para efeito de imediata imissão de posse.



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

Dec6970-2023 - fls.2

ARTIGO 4º As despesas decorrentes para a execução do presente diploma legal correrão por conta de verba orçamentada, que será suplementada, se necessário for.

ARTIGO 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 19 de maio de 2023.

PAULO JOSE
BRIGLIADORI:0625
7997801

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2023.05.19 15:23:17
-03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 19 DE MAIO DE 2023.

MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808

Assinado de forma digital por
MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808
Dados: 2023.05.19 15:41:00 -03'00'

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal



TERRA DA MANGA

Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Dec6970-2023 –fls.3

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

"Inicia-se no ponto 01 definido pelas coordenadas N: 7.669.547,64 m e E: 210.782,32 m, deste segue confrontando com a Estrada Estadual SP-328 até o ponto 02 definido pelas coordenadas N: 7.669.433,58 m e E: 210.799,76 m, com azimute de 171°18'34" e distância de 115,38, deste segue internamente pelo Sítio Santa Rita de Cássia até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.669.435,26 m e E: 210.667,99 m, com azimute de 270°43'44" e distância de 131,78 deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.669.549,32 m e E: 210.650,55 m, com azimute de 351°18'34" e distância de 115,38 deste segue confrontando com a estrada municipal até o ponto 01 definido pelas coordenadas N: 7.669.547,64 m e E: 210.782,32 m, com azimute de 90°43'44" e distância de 131,78. O perímetro acima descrito encerra uma área de 1,5000 hectares ou 15.000,00 m²."

Imóvel a ser desmembrado da Matrícula nº 009.733 – Livro nº 2 do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de Jardinópolis Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

Dec6970-2023 - fls.4

ANEXO II

CROQUI



Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias				
Ponto	Azimute	Distância(m)	E(m)	N(m)
01 - 02	171°18'34"	115,38	210799,76	7669433,58
02 - 13	270°43'44"	131,78	210667,99	7669435,26
13 - 12	351°18'34"	115,38	210650,55	7669549,32
12 - 01	90°43'44"	131,78	210782,32	7669547,64

Área m2.	Área Ha.	Área Alq.	Perímetro m.
15.000,00	1,5000	0,6198	494,32



Portarias



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

P O R T A R I A N.º 234/2023 =De 19 de Maio de 2023=

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMISSÃO PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONSTANTE DA PORTARIA MUNICIPAL N.º 221/2023”.....

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO a necessidade de se alterar a composição dos MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO da **COMISSÃO PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS**, constante da Portaria Municipal n.º 221/2023;

R
E
S
O
L
V

E: alterar a **COMISSÃO PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS**, na **composição dos MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO**, passando ser constituída pelos seguintes membros, tendo esta Portaria seus efeitos retroativos a partir de 05 de maio de 2023; ficando revogada a Portaria Municipal n.º 221/2023:

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MONIQUE CAMPANA FORTUNATO

PREGOEIRO:

1. MARIA APARECIDA BRIGLIATORE DOS SANTOS
2. ELIANE DE JESUS SANTOS
3. PAULO CÉSAR ALVES SILVEIRA

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO:

1. FLÁVIA DE SOUZA LELÉ
2. CATHARINA CARLA BUENO

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMpra-SE. AO SETOR COMPETENTE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 19 de maio de 2023.

PAULO JOSE
BRIGLIADORI:0625799
7801

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2023.05.19 15:24:11 -03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 19 DE MAIO DE 2023.

MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808

Assinado de forma digital por MARCIA
APARECIDA RODRIGUES:03455623808
Dados: 2023.05.19 15:41:53 -03'00'

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

P O R T A R I A N.º 235/2023 =De 19 de maio de 2023=

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO a Deliberação exarada nos termos da **Conclusão do Relatório da Comissão Processante**, conforme seu Relatório de fls. 51/57, nos autos do **Processo Administrativo n.º 08/2023**, devidamente instaurado através da **Portaria Municipal n.º 116/2023**.

R
E
S
O
L
V

E: **advertir por escrito** o servidor **LUIZ CARLOS CARDOSO JUNIOR**, devendo constar em seu prontuário, existente nos arquivos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, **pelo cometimento de atos que vão ao encontro do art. 482 da CLT, Decreto-Lei n.º 5.452, de 01 de maio 1943, alínea "e"**.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 19 de maio de 2023.

PAULO JOSE

BRIGLIADORI:06257
997801

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2023.05.19 15:31:05 -03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 19 DE MAIO DE 2023.

MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808

Assinado de forma digital por
MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808
Dados: 2023.05.19 15:42:26 -03'00'

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – 14.680-000 - Fone (16) 3690-2944
semap@jardinopolis.sp.gov.br

DELIBERAÇÃO- FINAL

Processo Administrativo nº 08/2023

Referente Portaria Municipal nº 116/2023

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado através da Portaria Municipal de nº 116 de 13 de março de 2023, para apurar irregularidades e ilegalidades cometidas pelo servidor público Sr. **LUIZ CARLOS CARDOSO JUNIOR**, conforme memorando nº 3209/2023- fls. 02, e demais documentos acostados, acolho o relatório acostados à fls. 51/57 e determino a aplicação de advertência ao servidor, pelos fundamentos e motivações outrora apresentadas.

Ante ao exposto, determino que:

I - Seja aplicada **ADVERTÊNCIA**, para o servidor municipal, Sra. LUIZ CARLOS CARDOSO JUNIOR, pelos atos e fatos apurados e devidamente comprovados no PAD 08/2023;

II - Intimem-se os(as) interessados(as);

III- Confeccione portaria e publique-se a presente deliberação no diário oficial, dando publicidade aos atos, bem como ao servidor para que tome ciência do inteiro teor, e por fim, seja arquivada cópia em seu prontuário funcional.

Jardinópolis, 18 de maio de 2023.


Paulo José Brigliadori

Prefeito Municipal

**Conselhos Municipais****Conselho Municipal de Saúde****CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE****Sala de Reuniões da PMJ**

Praça Dr. Mário Lins, nº 150 – Jardinópolis/SP – CEP-
14.680-000

Fone-(16) 3690-2953

E-mail:

conselhosaude@jardinopol
is.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO

Venho por intermédio deste, convocar Vossa Senhoria, para participar da 05ª Reunião Ordinária, do ano de 2023, do Conselho Municipal de Saúde de Jardinópolis, a ser realizada em:

Dia: **23/05/2023**

Hora: **8h00**

Local: **SALA DE REUNIÕES DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

Pauta

- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Explanação sobre cirurgias eletivas (Ivanice)
- Apresentação do 1º RDQA - enfª Fernanda

Jardinópolis, 17 de Maio de 2023.

Antônio Victor
Presidente do CMS

Ilmo.(a)(s) Sr.(a)(s)
«Titular»
«Suplente»
«Representante»

Conselho Municipal de Educação - CME

1

**CONVOCAÇÃO**

No uso de minhas atribuições, eu Eliete Hernandes, presidente do Conselho Municipal de Educação, CONVOCO os membros titulares (se ausentes os titulares, oficializar os suplentes) de cada segmento do referido Conselho para participar da reunião ordinária, fazendo-se extensivo Convite à Comunidade Local, conforme discriminado:

Dia: 13 de junho de 2023

Horário: 09:00

Local: Sala de conselhos da SEMED

Pauta:

- Leitura ata anterior;
- Assembléias para eleições de suplentes dos seguimentos servidores da educação, prof. da pré escola, alunos maiores de 18 anos e pais de alunos das escolas estaduais, e titular representante das escolas estaduais;
- Análise dos recursos financeiros dispendidos nos meses de Abril e Maio;
- Censo Escolar;
- Outros assuntos pertinentes.

Eliete Hernandes
Presidente CME

Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Vida Animal - Comvida

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE JARDINÓPOLIS - COMVIDA

(Lei Municipal n.º 4660, de 23/06/2020, com suas posteriores alterações)

CONVOCAÇÃO

No uso de minhas atribuições, eu Roselaine Rosa Fernandes, presidente do Conselho Municipal de proteção e defesa da vida animal de Jardinópolis-COMVIDA, **CONVOCO** os membros titulares (se ausentes os titulares, oficializar os suplentes) de cada segmento do referido Conselho para participar da **reunião extraordinária, fazendo-se extensivo Convite à Comunidade Local**, conforme discriminado:

Dia: 24 de maio de 2023

Horário: 16:00

Local: Sala de reuniões do Paço Municipal

Pauta:

- Leitura ata anterior;
- Discussão cumprimento de sentença/cumprimento das obrigações , Autos nº 1000283-86.2017.8.26.0300
- Outros assuntos pertinentes.

Roselaine Rosa Fernandes

Presidente COMVIDA

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

REGISTRO DE PREÇOS - 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 185/2022-Pregão Eletrônico 083/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE BERÇO E SOLTEIRO PRA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. LICITANTE: MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LTDA. Lote 01, Colchão de berço, medindo aproximadamente 1,30x0,70x0,10, densidade 23, revestidos em napa azul royal, marca Relaflex, modelo Nobre, R\$ 4.560,00. Lote 02, Colchão de solteiro, medindo aproximadamente 1,88x0,88x0,10, densidade 28, revestidos em napa azul royal, marca Relaflex, modelo Duque, R\$ 15.600,00.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardinópolis, 21 de maio de 2023 -Secretaria Municipal da Educação. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS - 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 118/2022-Pregão Eletrônico 049/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO E BIBLIOTECA. LICITANTE: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI. Item 14, ESTANTE CD/DVD - FACE SIMPLES, Composição: 5 Prateleiras, Articuláveis, 1 Base, 1 Chapéu, 2 Laterais. Materiais: Estrutura e Prateleiras em Aço. Tratamento anticorrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 100 cm. Profundidade: 32 cm. Marca A ESCOLAR ESPECIAL; R\$ 1.000,00. Item 19, ORGANIZADOR DE LIVROS DE CHÃO GRANDE; Descrição do produto. Produto confeccionado em MDF TX BP branco, perfil de borda em ABS 2 mm colada através do sistema "hotmelt" o que aumenta a resistência e durabilidade, além de possuir quinas arredondadas evitando ferimentos. Medidas aproximadas: 81cm de largura x 80 cm de altura (altura 86cm com rodizio) x 30 cm de profundidade (profundidade interna 5,5 cm). Marca A ESCOLAR ESPECIAL; R\$ 600,00. Item 21, CONJUNTO LONGARINA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, 3 LUGARES; Conjunto com 3 cadeiras sem braços; medidas aproximadas do assento 430x400mm, e do encosto 300x350 mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chama e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 Kg/m³ e encosto com densidade 46 Kg/ m³, espessura de 50 mm e revestida em laminado sintético de PVC (cor a definir), acabamento em poliuretano; encosto unido ao assento com lâmina de aço de com espessura mínima de 3"x1/4; estrutura feita em tubo de aço retangular medindo 40x60 mm e parede de no mínimo 1,20mm, soldadas a uma barra horizontal de tubo oblongo na medida de 30x50, parede de no mínimo 1,20mm, acabamento dos pés com sapatas de PVC rígido antideslizantes; pintura eletrostática

à pó (epóxi), texturizado na cor preta. Deve possuir certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca CADFLEX / CF/ LAUD; R\$ 450,00. Item 22, CONJUNTO LONGARINA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, 5 LUGARES; Conjunto com 5 cadeiras sem braços; medidas aproximadas do assento 430x400mm, e do encosto 300x350 mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chama e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 Kg/m³ e encosto com densidade 46 Kg/ m³, espessura de 50 mm e revestida em laminado sintético de PVC (cor a definir), acabamento em poliuretano; encosto unido ao assento com lâmina de aço de com espessura mínima de 3"x1/4; estrutura feita em tubo de aço retangular medindo 40x60 mm e parede de no mínimo 1,20mm, soldadas a uma barra horizontal de tubo oblongo na medida de 30x50, parede de no mínimo 1,20mm, acabamento dos pés com sapatas de PVC rígido antideslizantes; pintura eletrostática à pó (epóxi), texturizado na cor preta. Deve possuir certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca CADFLEX / CF/ LAUD; R\$ 750,00. LICITANTE: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME. Item 25, MESA REUNIÃO RETANGULAR 2000 x 990 X 740MM; Mesa reunião retangular, confeccionada em madeira prensada de MDP (medium density particleboard) com BP (laminado melamínico de baixa pressão). Estrutura composta por pés e travessas chapa de aço carbono estampadas em repuxo e coluna formada por tubo redondo. Estrutura confeccionada com colunas em tubos redondos de 101,60mm, parede de 1,90mm em aço carbono; cada coluna possui três bases de apoio ao chão em chapa de aço #14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato estrutural e desenho orgânico em "V" invertido, pontas arredondadas, com dimensões de 600mm x 80mm x 53mm (C x A x L) e abertura para encaixe da coluna que recebe solda por dentro do pé de forma que fique invisível ao usuário; para controle do desnível do piso cada base possui sapata niveladoras em nylon injetado na superfície de contato ao chão. Travessas sob o tampo estampadas em repuxo de forma estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura, com 520mm x 67mm x 20mm (C x L x A), e estampo em repuxo rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e posterior com ângulo de 25° para acabamento. Tampo componíveis em partes com espessura de 25 mm elaborado em madeira prensada de MDP (medium density particleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com efeito 3D e proteção antibacteriana, com acabamento fosco garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com espessura de 2,5mm; Painel de privacidade com espessura de 18mm no mesmo material e padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes através de pontos de fixação usinados com sistema de montagem minifix, compondo juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido. Dimensões do tampo: 2000 (divididos em partes de 1000mm) x 990mm x 25mm. Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos,

micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi-Poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de fosfatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos. Marca Godoy Moveis; R\$ 1.197,99. Item 35, Cadeira para obesos Cadeira giratória especial para obesos, sendo o assento moldado dentro das normas de ergonomia composto por alma injetada em polipropileno revestido em tecido ou vinil; encosto composto por alma em madeira compensada estofado em poliuretano injetado revestido em tecido ou vinil, base giratória reforçada, com capacidade mínima de 150 kg, rodízios duplos, com esferas de aço, regulagem de altura do assento; apoio nos braços com regulagem de altura e lateral, de acordo com normas ABNT, medidas aproximadas de 60 x 60 cm (LxP). Marca Amazonas; R\$ 799,00. LICITANTE: GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 20, PUFF; Tecido: Couro Sintético; Composição: 100% Poliéster. Medidas do Puff aproximadas: 40cm Altura x 30cm Largura x 30cm Profundidade. Estrutura feita com madeira proveniente de reflorestamento e MDF. Densidade da espuma do assento: D-18. Peso Suportado: 100 kg; Cor laranja; Marca LBS DO BRASIL PUFF, R\$ 150,00. LICITANTE: CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 33, Cadeira modelo diretor, com braços reguláveis e base giratória em tubo de aço e revestido em Curvin preto, medidas aproximadas do assento 470mm x 460mm e do encosto 420mm x 530mm, profundidade total aproximada 710mm, largura total aproximada 640mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chamas e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 kg/m³ e encosto com densidade 46 kg/m³, espessura de 50mm a 70mm e revestida em laminado sintético de PVC, acabamento em poliuretano; base giratória em aço soldada pelo processo MIG, tratada quimicamente, pintura eletrostática à pó(epóxi), na cor preta, acabamento em capa de PVC rígido; coluna com função vertical de ajuste de altura a gás, com sistema de molas de amortecimento até 120 kg, sistema giratório de alta resistência, com lubrificação própria; rodízios em polipropileno copolímero de alto impacto, com haste em aço, SAE 1020 com acabamento zincado com lubrificação interna permanente e capa de acabamento que envolve o eixo. Mecanismo com bloco de aço, com sistema de movimento sincronizado assento e encosto. Regulagem de tensão da inclinação e sistema anti-shock no encosto; lâmina de aço de suporte de encosto e deve possuir movimento "Relax". Deve possuir certificado da ABNT-NBR de acordo com as normas vigentes. Marca MOGIFLEX/RELAX. R\$ 620,00. LICITANTE: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. Item 26, MESA TIPO SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS; Mesa tipo secretária na cor cinza, tampo e painel frontal confeccionado em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno, estrutura lateral formada por tubos, com a base superior em tubos de aço de aproximadamente 30 x 20 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com duas gavetas, com puxador, fechadura. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na cor cinza

grafite. Medidas aproximadas: 1,25 x 0,68 x 0,75m. Deve possuir certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 548,00. Item 28, MESA DIRETOR COM 02 GAVETAS; MESA DIRETOR COM 02 GAVETAS: Mesa reta individual em MDP, pés em aço, formados por tubo retangular 90x30x1,2mm, com inclinação de 80° em relação ao piso, calha de passagem vertical semicircular, com fixação frontal sobre deslizadores, base estampada, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), dotadas de niveladores e acabamento tipo sapata arredondada em polipropileno com acabamento texturizado na extremidade exposta, fixado por dois pontos invisíveis ao usuário. Tampo com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por lamina melamínico BP, textura 3D, bordos em perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema MINIFIX, compondo, juntamente com as partes metálicas. Acabamento e segurança: Todos os componentes metálicos recebem acabamento superficial por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi/Poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo de fosfatização orgânica, garantindo o processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas (conforme NBR 13966/2006) e todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro(conforme NBR 14006/2008). GAVETEIRO FIXO com duas gavetas constituído integralmente em MDP revestido por laminado melamínico de baixa pressão texturizado 3D. Todos os bordos revestidos por perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Corrediças telescópica de 31 mm de largura. Puxadores embutidos de formato trapézio com abertura maior para pega com 184mm na parte superior e 140 mm na parte inferior com 30 mm de altura. Dispondo ainda de ressalto para pega com cavidade de 6 mm de profundidade e um ângulo lateral de 124° na parte frontal e parede de 2 mm de espessura, injetados em termoplástico e alojados em cavidades usinadas sobre o bordo das portas e fixados internamente por dois parafusos tipo "sheep-board" 4,5x16mm. Caixa externa em MDP com 18mm de espessura, revestido integralmente em melamina de baixa pressão. Fixação do tampo da mesa, através de parafusos rosca máquina com 6mm de diâmetro e 30mm de comprimento, cabeça chata, fenda Philips e buchas metálicas cravadas no substrato. Fechamento sincronizado das gavetas, através de fechadura cilíndrica de quatro pinos, posicionamento frontal, com chaves em duplicata do

tipo anti-quebra e lingueta em aço carbono 1010/1020 conformada à frio. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. DIMENSÕES: Altura: 750mm; Largura: 1600mm; Profundidade: 700mm; Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 989,00. Item 29, MESA DE REUNIÃO OVALADA: Mesa reunião OVAL coletiva confeccionada em madeira prensada de MDP (mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com textura tátil de efeito 3D e com proteção antibacteriana, pés em aço, formados por duas colunas, compostas por tubos redondos de 76 mm de diâmetro com 1,2mm de espessura e cinco bases estampadas, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), com 400 mm de comprimento e ângulo de 4° em relação ao piso, dotadas de niveladores para controle do desnível do piso e acabamento com sapata de conicidade positiva arredondada, em polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por meio de dois pontos invisíveis ao usuário, e na parte superior com 52 pontos em alto relevo para proteção da superfície. Dimensões da sapata com 80 mm x 70 mm x 35 mm e com um ângulo de 4° em relação ao piso. Tampo com espessura de 25 mm e cantos arredondados de raio 40 mm, com bordos em perfil termoplástico plano colado por sistema "hot-melt", no mesmo padrão do tampo, com espessura mínima de 2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18 mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema minifix, compondo, juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido. Todos os componentes metálicos com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, revestimento livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas. Todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o

perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. DIMENSÕES: Largura 2500mm; Profundidade 1100mm; Altura 750mm; Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 1.498,00. Item 31, Mesa para computador, cor a definir, tampo e painel frontal confeccionado em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno, colada com adesivo hot melt a aproximadamente 220°, estrutura lateral formada por tubos, com a base superior em tubos de aço medidas aproximadas de 30 x 20 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento da superfície, Acabamento com sapatatas niveladoras corrigindo possíveis desníveis do piso, com teclado retrátil em MDP de 18 mm com sistema retrátil em trilhos telescópicos deslizamento em esferas de aço. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na Cor a definir. Medidas aproximadas: 1,00 x 0,70 x 0,75 m. Deve estar de acordo com as normas vigentes da ABNT - NBR. Marca COMPANY MOVEIS; R\$ 498,00. LICITANTE: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 10, ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE; Estantes com dimensões aproximadas 2000 (A) x 1000 (L) x 315 (P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída de 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 2000mm e largura de 315 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 4 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm e 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 2000 mm por 315 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição

da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes painéis através de 8 parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos à lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal 2 dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir cantos vivos e acidentes Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Marca Ellos, R\$ 1.225,00. Item 11, ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE; Estante com dimensões aproximadas 1500 (A) x 1000 (L) x 315 (P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída por 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 1500mm e largura de 315 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 4 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm. 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 1500 mm por 315 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes

painéis através de 8 parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos à lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal 2 dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir cantos vivos e acidentes Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Marca Ellos, R\$ 1.050,00. Item 32, Roupeiro de aço duas portas com separação entre sapateira e vão inferior contendo as seguintes especificações: Medidas: altura 1975mm x largura 625mm x profundidade: 400mm. Medida da sapateira: altura 360mm x largura 270mm x profundidade 400mm. Medida vão inferior: Altura 1450mm x largura 270mm x profundidade 400mm. Marca Ellos, R\$ 1.088,00. Item 36, Roupeiro em aço com doze (12) compartimentos dispostos na vertical em coluna dupla. Constituído por uma caixa externa de dimensões aproximadas: 1,95x0,64x0,40 m. Cada compartimento possui uma porta em aço 22, conformada a frio com dobra dupla em todo seu perímetro, duas dobradiças embutidas e sistema de tranca dotado de fechadura com chaves em duplicata ou preparação para uso de cadeados (que não acompanham o móvel). Deve possuir certificado da ABNT-NBR de acordo com as normas vigentes. Marca Ellos, R\$ 1.250,00. LICITANTE: J M COELHO FRANCATO LTDA. Item 24, MESA IMPRESSORA: Mesa para impressora, na cor cinza claro, estrutura metálica, com rodízios, tampo e painel vertical de reforço em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na cor cinza chumbo ou preta. Dimensões aproximadas: L 60 cm X P 50 cm X A 68 cm. Deve possuir certificado da ABTN - NBR de acordo com as normas vigentes. Marca coperflex/olimpia, R\$ 260,00. LICITANTE: METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA. Item 12, BIBLIOCANTO, Confeccionado em chapa de aço 1,20 mm de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dobrado em forma de "L" possuindo medidas 180mm x 120mm x 100mm. Marca Metadil -ZS0162- B, R\$ 33,93. LICITANTE: REISPEL LTDA. Item 34, Armário roupeiro de aço para vestiário com 20 portas com venezianas para ventilação,

compartimentos de tamanho médios independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas opcional, chave ou para cadeados, dimensões: 198 cm, 123 cm, 40cm. Deve possuir Certificado da ABNT. Marca AMAPÁ 20 PORTAS, R\$ 1.740,00.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardinópolis, 22 de maio de 2023 - Diversos Setores e Departamentos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS - 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 075/2022-Pregão Eletrônico 025/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS E LEITES ESPECIAIS. LICITANTE: TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. Item 2, FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTENTES, COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, LATA 400 GRS, Nestlé, R\$ 21,00. Item 3, Fórmula Infantil para lactentes nos primeiros 6 meses de vida, composta com proteínas modificadas na relação predominante de soro de leite/caseína, com adequada relação W6:W3 e presença de lopus (DHA E ARA), enriquecida com vitaminas, ferro e outros oligoelementos, com prebióticos, Kit 01 lata 800 gramas ou 02 latas 400 gramas, Nestlé, R\$ 28,30. Item 7, Fórmula nutricionalmente completa, com seus nutrientes em percentuais normais e baixa osmolalidade. Isenta de sacarose, lactose e glúten; densidade calórica: 1.2 kcal / ml. proteínas: 14% (100% proteína isolada de soja) carboidratos: 56%, gorduras: 30% Osmolalidade: 360mosm/kg de água; Apresentação Sistema Aberto; LT, Nestlé, R\$ 14,90. Item 10, Espessante para alimentos, aplicação em pacientes com dificuldade de deglutição, l a base de goma xantana; lata de no mínimo 125 grs; Não alterar sabor, coloração e cheiro em preparações quentes e frias, UN RESOURCE THICKEN UP, R\$ 35,00. Item 11, FORMULA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA, 100% MALTODEXTRINA, COM FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, APRESENTAÇÃO SISTEMA ABERTO, Nestlé, R\$ 19,90. Item 16, Leite em pó com fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 06 meses, Lata com no mínimo 400 gramas, Nestlé, R\$ 13,54. Item 17, Leite em pó com fórmula infantil com ferro para lactantes à partir de 06 meses, Lata com no mínimo 400 gramas, Nestlé, R\$ 14,90. Item 18, Nutren 1-0, Lata 400 Gramas, LATA, Nutren, R\$ 40,00. Item 19, Nutren Active sabor baunilha - lata 400 gramas, Nutren, R\$ 30,00. LICITANTE: ELEDA LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI EPP. Item 9, Dieta normocalórica, normoproteica isotônica com 55% as 80% de proteína isolada da soja e 15% a 30% de proteína de soro do leite; Composição Kit: 01 lata de 800 gramas ou 2 latas 400 gramas, NVTRO/PRLV, R\$ 41,00. LICITANTE: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. Item 12, MÓDULO DE FIBRAS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL,

COMPOSTO 100% DE FIBRAS SOLÚVEIS A BASE DE GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLIZADA E INULINA; INDICADO PARA MELHORA DO TRÂNSITO INTESTINAL; LATA DE NO MÍNIMO 260 GRS; EREMIX/MODULO, R\$ 34,00. LICITANTE: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Item 4, Fórmula Infantil para lactentes a partir do 6 mês de vida, composta com proteínas modificadas na relação predominante de soro de leite/caseína, com adequada relação W6:W3 e presença de lopus (DHA E ARA), enriquecida com vitaminas, ferro e outros oligoelementos; Com prebióticos; Kit:01 lata 800 gramas ou 02 Latas 400 gramas; DANONE, R\$ 29,09. Item 5, Formula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com ferro, L-Metionina e L-Carnitina, que forneça os teores recomendados dos ácidos linolênico e alfa-linolenico, com carboidratos de fácil digestão e baixa osmolalidade e que atenda RDA para vitaminas, minerais. Indicada para lactentes desde o nascimento até 12 meses com intolerância a lactose. Composição Kit: 1 lata 800 gramas ou 2 latas 400 gramas; DANONE; R\$ 56,30. Item 14, FORMULA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA COM FIBRAS; NÃO CONTÉM GLUTEN, 1,2 KL/LITRO; DANONE; R\$ 20,67. LICITANTE: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. Item 8, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, NORMOPROTÉICO 1.0 CAL/ML, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN; LATA 400 GRS; TROPIC BASIC ENTERAL; R\$ 34,10. Item 15, ALIMENTO PARA NUTRÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA SITUAÇÕES DE ALTERAÇÕES GLICEMICAS; DIAMAX IG; R\$ 27,70. LICITANTE: UMANA LTDA. Item 1, Formula alimentar infantil elementar e hipoalergenica a base de aminoácidos 100% livres, 100% origem vegetal adequada a alimentação de crianças desde o nascimento; Lata 400g; DANONE; R\$ 124,99. Item 13, FORMULA INFANTIL, COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, PARA CRIANÇA DE 0 A 10 ANOS, Á BASE DE PEPTÍDEOS, 100% PROTEÍNA DO SORO HIDROLISADA; ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN; OSMOLARIDADE 360 MOS/LT; LATA 400 GRS, NESTLÉ, R\$ 134,99.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardinópolis, 17 de fevereiro de 2023 -Secretaria Municipal da Saúde. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Paulo José Brigliadori

AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Robson Luiz Paim

CULTURA E TURISMO

Murilo Aparecido da Silva

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rafael Henrique Castaldini

EDUCAÇÃO

Elaine Cristina Rizzuto Cruz

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jeffete Segatto de Sousa

SAÚDE

Ivanice Maria Cestari Dandaró

JURÍDICO

Dr. Denilson de Oliveira

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Keyla de Souza Gava

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Fernando Antônio Teixeira Covas

Diário Oficial Eletrônico do Município de Jardinópolis — SP

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro

Telefone: (16) 3690-2901

www.jardinopolis.sp.gov.br

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

ESPORTE E LAZER

André Luiz Zanata

IMPrensa OFICIAL ELETRÔNICA

Criada pela Lei nº 1.457/1989; alterada pela Lei nº 4.424/2017

Jornalista Responsável:

Luiz Francisco Lé de Castro MTB 85.708/SP