



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

www.orindiuva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 1 de 14

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Contratação Direta	3
Aviso de Licitação	3
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Orindiúva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Orindiúva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.orindiuva.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Orindiúva

CNPJ 45.148.970/0001-77

Pc Maria Dias, nº 614 – Centro

Telefone: (17) 3816-9600

Site: www.orindiuva.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Câmara Municipal de Orindiúva

CNPJ 51.351.716/0001-74

Av José Fábio Garces Novaes, nº 668 – Centro

Telefone: (17)

Site: www.camaraorindiuva.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Orindiúva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.orindiuva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 2 de 14

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.703, DE 04 DE OUTUBRO DE 2.024.

“Dispõe sobre a extinção de cargo público de provimento efetivo junto ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Orindiúva (SP), conforme especifica e dá outras providências”.

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, Prefeita do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica extinto o cargo de provimento efetivo, de Secretário Geral, previsto no Anexo I, da Lei Complementar nº 741, de 3 de outubro de 1.997.

Art. 2º. Fica atualizado, o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo Estatutário, conforme Anexo I e o Quadro Demonstrativo de Salários, conforme o Anexo II, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Orindiúva, 04 de outubro de 2.024.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Registrada nesta secretaria em data supra, afixada no Quadro de Editais em seguida e publicada no Diário Oficial do Município.

Simone Nunes da Silva Marin
Aux. secretaria

A N E X O

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO ESTATUTÁRIO

Cargo	Referência	Carga horária
	Salarial	
Zelador	01	40 horas
Auxiliar de Secretaria	02	35 horas
Analista Legislativo	03	40 horas
Analista Administrativo	04	35 horas
Contador	04	20 horas
Procurador Jurídico	04	20 horas

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE SALÁRIOS

Referência	Salário-base
01	R\$ 1.801,76
02	R\$ 3.132,56
03	R\$ 4.100,49
04	R\$ 5.866,19

Portarias

PORTARIA Nº 2.560, DE 07 DE OUTUBRO DE 2.024.

“Dispõe sobre concessão de uso de bem público que especifica e dá outras providências”.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins, Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO a Lei Orgânica do município de Orindiúva, Art. 122, o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público, devidamente justificado;

CONSIDERANDO a Lei Orgânica do município de Orindiúva, Art. 122, § 4º, a autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo de até noventa dias, salvo quando para fins de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizado a concessão de uso, pelo prazo de 40 dias, para Paroquia Santa Terezinha, CNPJ 45.096.989/0114-02, o imóvel de propriedade do Município de Orindiúva, Cadastro 733, Inscrição 6838, localizado na Rua Alfredo de Toledo, 584, Centro, Orindiúva-SP.

Art. 2º - A autorização poderá ser revogada a qualquer momento por ato unilateral da administração pública.

Art. 3º - Será admitida a prorrogação do prazo estipulado no artigo 1º por igual período, observando-se o prazo disposto no artigo 122, parágrafo quarto da Lei orgânica municipal

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 07 de outubro de 2024.

Publique-se e registre-se.

Orindiúva, aos 07 dias do mês de outubro de 2024.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Registrado nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município.

Simone Nunes da Silva Marin
Aux. secretaria

Licitações e Contratos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 3 de 14

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO DIRETA

O **MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**, torna público aos interessados, que nos termos do artigo 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estará recebendo de interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretendida contratação, por e-mail, no período compreendido entre os dias 07 a 10 de abril de 2024, propostas adicionais para a contratação de empresa ou profissional habilitado para prestação de serviços de para ministrar, instruir e monitorar aulas de Judô, com conteúdo marciais e de técnicas de luta e defesa dentro da filosofia da modalidade, conforme especificações constantes no termo de referência.

As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço global, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência.

O e-mail de contato para fins de recebimento das propostas é: licitacao@orindiuva.sp.gov.br

A contratação será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal nº 1.933, de 11 de janeiro de 2024, que dispõe sobre sua regulamentação.

A documentação inerente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista deverá ser apresentada após a aceitação da proposta de preços e no ato da assinatura do contrato ou outro documento hábil.

Prefeitura Municipal de Orindiúva, 07 de outubro de 2024.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

informações contato via e-mail:
prefeitura@orindiuva.sp.gov.br, telefone: 1738169600 ou
acesso pelo link:
https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DLgZBsjeG73QXI0Cka1PMrVU9oYhzrtTW0T1TQawAZ64q_zYemWXjYrx59qsdHueoTqHVHc755IYVWXT3d95iluVYI%2FN0hjDxslT2BxcM%3D

Orindiúva - SP, 07 de outubro de 2024

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PROCESSO N.º 49/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 06/2024

TIPO: Menor preço global.

OBJETO: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONSTANTES EM ANEXO.

INÍCIO REC. PROPOSTA: 08/10/2024 08:00

FIM REC. PROPOSTA: 21/10/2024 13:30

INÍCIO DISPUTA: 21/10/2024 14:00

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO E FECHADO

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 250.540,57

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO

PREGÃO: Portal BLL Compras - www.bll.org.br

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados no site www.orindiuva.sp.gov.br.

SUPORTE BLL COMPRAS (41) 3097-4600. Para demais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 4 de 14

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Extrato de Contrato

Processo nº 93/2023

Registro de Preço nº 34/2023

Contrato: 64/24

Objeto: de Registro de preço de materiais hospitalares de uso TÊXTEIS E EPI, para aquisição futura e entrega parcelada, conforme quantidade e especificações constantes em anexo.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: **GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**

Vigência: 3 (três) meses

Item	Descrição do Produto	Ote	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
15	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M)</u> <u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) , DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	1.830	CX	29,80	54.534,00
23	<u>RESPIRADOR N95 9920H CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA. CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</u> <u>RESPIRADOR N95 9920H CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA. CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</u>	133	UN	10,60	1.409,80
24	<u>SACO LIXO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1.000 UNIDADES DE 100 L</u> <u>SACO LIXO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1.000 UNIDADES DE 100 L</u>	61	PCT	94,90	5.788,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 5 de 14

Valor Total				61.732,70
--------------------	--	--	--	------------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 6 de 14

Extrato de Contrato

Processo nº 97/2023

Registro de Preço nº 37/2023

Contrato: 63/24

Objeto: de Registro de preço de materiais hospitalares de uso geral, para aquisição futura e entrega parcelada, conforme quantidade e especificações constantes em anexo.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: **GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**

Vigência: 3 (três) meses

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
4	<p><u>ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER.</u></p> <p><u>ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER.</u></p>	3062	UN	18,20	55.728,40
5	<p><u>ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO.</u></p> <p><u>ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO.</u></p>	5084	LT	10,35	52.619,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 7 de 14

11	<p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	8	CX	965,00	7.720,00
38	<p>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</p> <p>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE,</p>	100	UN	14,30	1.430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 8 de 14

	<p><u>CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</u></p>				
44	<p><u>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</u></p> <p><u>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50</u></p>	25	PCT	30,40	760,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 9 de 14

	UNIDADES.				
59	FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS. FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS.	83	PCT	39,60	3.286,80
60	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	12	CX	299,00	3.588,00
66	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.	8	UN	16,50	132,00
67	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.	8	UN	16,50	132,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 10 de 14

73	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	40	UN	26,50	1.060,00
74	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	5	UN	26,50	132,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 11 de 14

75	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	3	UN	26,50	79,50
87	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM - C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM - C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE;</p>	2	PCT	110,00	220,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 12 de 14

	<p><u>ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p>				
88	<p><u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM - C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p> <p><u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM - C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE;</u></p>	2	PCT	166,00	332,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 13 de 14

	<p><u>ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p>				
90	<p><u>PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.</u></p> <p><u>PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.</u></p>	40	UN	4,39	175,60
92	<p><u>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.</u></p> <p><u>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS.</u></p>	30	UN	4,40	132,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Segunda-feira, 07 de outubro de 2024

Ano X | Edição nº 1956

Página 14 de 14

	FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.				
96	SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO. SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO.	70	UN	2,45	171,50
	Valor Total				R\$ 129.554,70