



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

www.morroagudo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 1 de 37

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Comunicados	3
Aviso de Contratação Direta	36
Atos de Pessoal	37
Portarias	37

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Morro Agudo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Morro Agudo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.morroagudo.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Morro Agudo

CNPJ 45.345.899/0001-12

Praça Martinico Prado, 1626

Telefone: (16) 3851-1400

Site: www.morroagudo.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Câmara Municipal de Morro Agudo

CNPJ 02.228.089/0001-73

Praça Martinico Prado, 1646

Telefone: (16) 3851-1255

Site: www.camaramorroagudo.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Morro Agudo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.morroagudo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 2 de 37

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166

prefeito@morroagudo.sp.gov.br

Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro

14.640-000 - Morro Agudo - SP

=PORTARIA Nº 9.902, DE 3 DE JULHO DE 2025=

“Altera a composição dos membros da Brigada de Incêndio da Prefeitura de Morro Agudo.”

LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revoga o inciso XLVIII e altera a redação do Inciso I do artigo 1º da Portaria nº 9.856, de 27 de fevereiro de 2025 e, que passa a vigor com a seguinte redação:

Art.

1º

I. Waldir Soares

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE, REGISTRE e CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, SP, 3 DE JULHO DE 2025.

LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES
-Prefeito Municipal-

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 3 de 37

Licitações e Contratos

Comunicados

Morro Agudo, SP, 03 de JULHO de 2025.

ASSUNTO: INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS- ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO- MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.

PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

ENCAMINHO neste ato, nos termos do disposto no artigo 43 do Decreto Municipal nº 6.453/23, aos órgãos e entidades da Administração Pública **INFORMAÇÃO** a respeito da abertura de **PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**, que ficará disponível pelo prazo de **08 (OITO) DIAS ÚTEIS para MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS** em participar da respectiva ata, determinando a estimativa total de quantidades para a contratação.

O objeto da intenção de registro de preços será eventual e futura aquisição de materiais esportivos, a ser processada através da modalidade Pregão com entrega parcelada e vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período com possibilidade de renovação de quantidades.

Para tanto, cumpre DESTACAR que os órgãos que manifestarem necessidade de participação deverão encaminhar indicação das **quantidades** dos itens listados a seguir, com consequente indicação da memória de cálculo e dos documentos que embasaram as quantidades indicadas e eventuais justificativas. ADEMAIS, deverão encaminhar indicação expressa dos respectivos **Fiscais Técnicos e Administrativos** de cada ente, **local de entrega** dos itens e **fonte orçamentária**, de modo a embasar a elaboração dos documentos relativos a fase de planejamento do certame.

Em atendimento ao disposto pela legislação federal e municipal, a respectiva manifestação de interesse ficará aberta 08 DIAS ÚTEIS, ocasião em que deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: smemorroagudosp@gmail.com.

A manifestação de interesse deverá ser realizada no modelo anexo e estar devidamente acompanhada de Documento de Formalização de Demanda em modelo já utilizado pela municipalidade.

Certo de contar com a contribuição de todos, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e protesto por voto de estima e elevada consideração.

FABIO HENRIQUE AMANCIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 4 de 37

MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.

SETOR/ORGÃO:
LOCAL DE ENTREGA:
FISCAL TÉCNICO:
FISCAL ADMINISTRATIVO:
FICHAS ORLAMENTÁRIAS:

ITEM	UNID.	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO
1	Unid.		BERMUDA DE PASSEIO: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura em sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL TECIDO, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 ou 2021 GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS – NBR 10591:2008 RESISTENCIA AO ESTOURO DE MALHAS – ABNT NBR 13384:1995 ESTRUTURA DE TECIDOS PLANOS – ABNT NBR 12546:2017 ESGARÇAMENTO DE UMA COSTURA PADRÃO – ABNT NBR 9925:2009 SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL – ABNT NBR ISO 105-C06:2010 SOLIDEZ DA COR AO SUOR – ABNT NBR ISO 105-E04:2014 SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO – ABNT NBR ISO 105- X12:2019 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA – AATCC 20:2013 E AATCC 20*:2018.
2	Unid.		CALÇA COMISSÃO TÉCNICA Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL TECIDO, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 ou 2021 GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS – NBR 10591:2008 RESISTENCIA AO ESTOURO DE MALHAS – ABNT NBR 13384:1995 ESTRUTURA DE TECIDOS PLANOS – ABNT NBR 12546:2017 ESGARÇAMENTO DE UMA COSTURA PADRÃO – ABNT NBR 9925:2009 SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL – ABNT NBR ISO 105-C06:2010 SOLIDEZ DA COR AO SUOR – ABNT NBR ISO 105-E04:2014 SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO – ABNT NBR ISO 105- X12:2019 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA – AATCC 20:2013 E AATCC 20*:2018.
3	Unid.		CAMISA COMISSÃO TÉCNICA Confeccionado em Malha Piquet Gola Polo Personalização: Processo automático de tinta
4	Unid.		CAMISETA TAMANHO G Material: 100% Poliéster Gramatura: 120 a 140g Personalização: Processo automático de tinta empresa devesse apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO
5	Unid.		CAMISETA TAMANHO GG Material: 100% Poliéster Gramatura: 120 a 140g Personalização: Processo automático de tinta A empresa devesse apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA,



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 5 de 37

			LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA.
6	Unid.		CAMISETA TAMANHO M Material: 100% Poliéster Gramatura: 120 a 140g Personalização: Processo automático de tinta A empresa devesa apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA
7	Unid.		CAMISETA TAMANHO P Material: 100% Poliéster Gramatura: 120 a 140g. Personalização: Processo automático de tinta. A empresa devesa apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA.
8	Unid.		CAMISETA TAMANHO PP Material: 100% Poliéster Gramatura: 120 a 140g Personalização: Processo automático de tinta A empresa devesa apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA
9	Unid.		CASACO COMISSÃO TÉCNICA Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m ² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL TECIDO, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 ou 2021 GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS – NBR 10591:2008 RESISTENCIA AO ESTOURO DE MALHAS – ABNT NBR 13384:1995 ESTRUTURA DE TECIDOS PLANOS – ABNT NBR 12546:2017 ESGARÇAMENTO DE UMA COSTURA PADRÃO – ABNT NBR 9925:2009 SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMESTICA E COMERCIAL – ABNT NBR ISO 105-C06:2010 SOLIDEZ DA COR AO SUOR – ABNT NBR ISO 105-E04:2014 SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO – ABNT NBR ISO 105-X12:2019 ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA –
10	Unid.		COLETE ESPORTIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (FIO 72/72 TEXTURIZADO, MALHA DUPLA FACE , DIÂMETRO 28, FINURA 34, SOLIDES DE COR A FRICÇÃO DE 4 A 5, GRAU DE FORMAÇÃO DE PILLING ATÉ 7.000 CICLOS GRAUS 4 A 5), GRAMATURA DO TECIDO: APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS/M2 (MAIS OU MENOS 5%). COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, PARA AJUSTE NO CORPO. MEDIDAS APROXIMADAS: 65 CM DE ALTURA X 45 CM DE ALTURA, NAS CORES: VERDE (PANTONE: 156340), AZUL (PANTONE: 193952), AMARELO 9PANTONE: 120643), LARANJA (PANTONE: 151157) - JOGO COM 12 UNIDADES.
11	Unid.		KIMONO INFANTIL REFORÇADO. produzido em tecido 100% algodão com tingimento em azul royal ou branco, Com no mínimo 500 de gramatura. Paleta conta com reforços no peito, axilas e costa. Gola na dimensão de 40mm de largura com presponto em linha 100% poliester em 06 costuras, Calça 100 % algodão com reforço frontal do joelho até o tornozelo, barra de calça com 4 costuras, cordão e passante na parte frontal 100% algodão. Tamanhos: M1 M2 M3 M4
12	Unid.		KIMONO ADULTO TRANÇADO produzido em tecido 100% algodão com tingimento em azul royal ou branco, Com no mínimo 1000 de gramatura. Paleta conta com reforços no peito, axilas e costa. Gola na dimensão de 40mm de largura com presponto em linha 100% poliester em 06 costuras, Calça 100 % algodão com reforço frontal do joelho até o tornozelo, barra de calça com 4 costuras, cordão e passante na parte frontal 100% algodão. Tamanhos: A1 Altura 1,60 A1 1/2 Altura 1,65 A2 Altura 1,70 A2 1/2 Altura 1,75 A3 1,80 Altura 1,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 6 de 37

			A4 Altura 1,90
13	Unid.		KIT UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 20 camisetas manga curta com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 20 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Modalidades: Masculino e Feminino. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa deverá apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 E/OU 2021.
14	Unid.		KIT UNIFORME FUTSAL Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 20 camisetas manga curta com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 20 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa deverá apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 E/OU 2021.
15	Unid.		KIT UNIFORME VOLEI Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 20 camisetas regatas com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 20 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa deverá apresentar: LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO TECIDO E DA GRAMATURA, LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO O INMETRO. COM DATA DO ANO EM VIGÊNCIA 2020 E/OU 2021.
16	Par		MEIAO PARA ESPORTE - meião para pratica do futsal, de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro, COM DATA DO EM VIGÊNCIA 2020 E/OU 2025.
17	Par		CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO Cor preta, com detalhes e fechamento por amarração de cadarço Cabelal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de Futebol. TAMANHO VARIOS TAMANHOS
18	Par		CHUTEIRA FUTSAL. Cor preta, com detalhes e fechamento por amarração de cadarço Cabelal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de futsal. TAMANHO VARIOS
19	Unid.		FAIXA JUDO 08 COSTURAS VARIAS CORES



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 7 de 37

20	Unid.	Bola de vôlei de quadra oficial, produzida com 18 gomos e tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,0 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impedirá a penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituível de borracha siliconada. Câmara em butil e miolo removível e lubrificado. Peso 260 a 280 gramas e circunferência de 65 a 67 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilada câmara, circunferência e peso da bola. (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEI)
21	Unid.	Bola de vôlei 8.8 de quadra, confeccionada em laminado externo de microfibras, com 18 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 260-280g e circunferência entre 65-67cm. Produzida no Brasil. Aprovada com selo IVS pela FIVB. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEI)
22	Unid.	REDE PARA VÔLEI DE QUADRA. rede de voleibol oficial, 4 faixas em fio 4mm preto o 100% polipropileno (pp) SEDA na cor preta com tratamento uv; comprimento: 10m; malha 10x10, altura 1,00m. na parte superior uma faixa horizontal de 7cm de largura em pvc colorida, feita de uma tela branca dobrada ao meio e costurada em toda a sua extensão. na parte inferior da rede outra faixa horizontal, com 5cm. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO- 065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO- 067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003 (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEY)
23	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 8, COM RANHURAS feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 8 de 37

		pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 100-120g e circunferência entre 40-42cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno a partir da placa.
24	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 10, COM RANHURAS feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 180-200g e circunferência entre 48-50cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno a partir da placa.
25	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 12, COM RANHURAS feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 250-270g e circunferência entre 57-59cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno a partir da placa.
26	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 14, COM RANHURAS feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 9 de 37

		ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 350-370g e circunferência entre 65-67cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura $23 \pm 2^\circ \text{C}$ e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno a partir da placa.
27	Unid.	Bola de futebol de campo, confeccionada em tecido com apelo ecológico feito à base de garrafas PET, com 14 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno feito à base de cana de açúcar de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos biodegradáveis na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível, peso entre 420-445g e circunferência entre 68-70cm. Produzida no Brasil. Bola aprovada pela FIFA e oficial de campeonatos estaduais. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL)
28	Unid.	Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de PU, com 12 gomos fusionados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno que pode variar entre 2.0mm à 3.8mm, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-450g e circunferência entre 68-70cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 10 de 37

			(BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL)
29	Unid.		Bola de futebol de campo oficial, categoria infantil, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impedito à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituível de borracha siliconada. Peso 350 a 390 gramas e circunferência de 64 a 66 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola. (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL)
30	Unid.		Bola de futebol de campo oficial, categoria mirim, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impedito à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituível de borracha siliconada. Peso 320 a 360 gramas e circunferência de 61 a 63 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola. (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL)
31	Unid.		Bola de futebol de campo oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impedito à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituível de borracha siliconada. Peso 410 a 440 gramas e circunferência de 68 a 70 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA)
32	Par		Rede para futebol de campo modelo México mix, confeccionada em SEDA Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 6,0 mm, com malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento x 2,50 m de altura, profundidade superior de 2,20m e inferior de 2,20 m. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO- 065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis
33	Unid.		Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 11 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural,



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 11 de 37

		que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-430g e circunferência entre 62,5-63,5cm. Produzida no Brasil. Bola oficial de campeonatos Estaduais. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL)
34	Unid.	Bola de futsal, tamanho MAX 200, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 350-380g e circunferência entre 55-58cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL)
35	Unid.	Bola de futsal, tamanho MAX- 100, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 300-330g e circunferência entre 52-55cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL)
36	Par	Rede para futsal, TIPO MEXICO confeccionada em SEDA Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 8 mm, com malha de 8 x 8 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com fundo de 1,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 12 de 37

		m a 1,50 m de profundidade na parte inferior. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003 (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL)
37	Par	Rede para futsal TIPO MEXICO , confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 8,0 mm, com malha de 10 x 10 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com fundo de 1,5 m a 1,50 m de profundidade na parte inferior. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003
38	Unid.	Bola de basquete, confeccionada em laminado externo de microfibras, com 8 gomos matrizados, com acabamento anti deslizante no laminado, Câmara feita com borracha butílica com ótima resistência à retenção de ar e estrutura de anéis que a deixam muito mais esférica, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 580-620g e circunferência entre 75-77cm. Produzida no Brasil. Bola aprovada pela FIBA e oficial da NBB. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (<i>conselho regional de engenharia e agronomia</i>), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°C (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%),perda de pressão (%). (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE)
39	Unid.	Bola de basquete oficial mirim, matrizada e vulcanizada, confeccionada com BORRACHA, categoria mirim. Câmara Balance Tech com butil e válvula com miolo removível e lubrificado.Peso 300 a 235 gramas e circunferência de 56 a 59 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO da borracha externa, butil da câmara, circunferência e peso da bola.
40	Par	Rede oficial profissional TIPO CHUA para basquete confeccionada SEDA em fio 12mm de polipropileno/seda (pp)com tratamento de protecao ultra-violeta malha 7 x7 cm medindo 40cm de comprimento e 45cm de diamentro produzida manualmente com nos duplos, super-reforcado, modelo nba-chua, com pontas desfiadas e soldadas eletricamente com 11 pontas de fixacao. Apresentar Relatório



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 13 de 37

			Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003
41	Unid.		Bola de futebol society oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impedito à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituível de borracha siliconada. Peso 410 a 440 gramas e circunferência de 68 a 70 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola. (BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL SOCAYTE)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 14 de 37

42	Unid.		BOLSA BOLAS TUBO 6 BOLAS Bolsa para transporte de Bolas para Campo /handebol /futsal /vôlei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Bolso externo com zíper para documentos, chaves, etc.. Zíper Duplo possível colocar cadeado e alça para transporte.
43	Unid.		BOLSA PARA CARREGAMENTO DE MATERIAIS Bolsa para Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Material em nylon Alça complementar Zíper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura.
44	Unid.		SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO - EM NYLON 600, ALTA RESISTÊNCIA, COM FORRAÇÃointerna em tecido sintético, com ALÇAS EM NYLON TRANÇADAS, FECHAMENTO SUPERIOR EM ZÍPER DE POLIÉSTER. MEDIDA APROXIMADA: 85 CM DE ALTURA X 48 CM DE COMPRIMENTO X 28 CM DE LARGURA NAS LATERAIS.
45	Unid.		BALDE MASSAGISTA Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 35 x 45 cm Composição: Nylon e têxtil Peso aproximado: Cerca de 750g.
46	Unid.		APITO PLÁSTICO Contém cordão para facilitar o transporte Decibéis: 115 Material: Apito Plástico com bico revestido de silicone.
47	Kit		KIT CARTAO ARBITRO DUAS CORES Cartão Amarelo e Vermelho Material em PVC Possível Marcar Número de Gols e Números dos Jogadores.
48	Unid.		BOMBA DE AR COM CALIBRADOR Bomba de ar; Tecnologia dupla ação(infla nos dois sentidos); Com mangueira e calibrador embutidos; 2 agulha para bolas
49	Unid.		CALIBRADOR DIGITAL Utilização em diversos tipos de bolas Visor para precisão total nas medições Utilizado para manter. as bolas em sua pressão e peso ideal
50	PAR		CANELEIRA, 100% POLIÉSTER, TAMANHO ÚNICO.
51	PAR		LUVA DE FUTSAL, DORDO 100% POLIÉSTER, PALMA 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, TAMANHO DIVERSOS.
52	Par		LUVA DE CAMPO, DORDO 100% POLIÉSTER, PALMA 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, TAMANHO DIVERSOS.
53	Unid.		PRATO DEMARCATÓRIO PARA TREINAMENTO, COM 4,5CM DE ALTURA E 23CM DE DIAMETRO, EM BORRACHA FLEXÍVEL
54	Unid.		CONE PARA TREINAMENTO EM BORRACHA FLEXIVEL , TAM.:25CM, CORES VARIADAS
55	Unid.		CONES GRANDES ESPECIFICAÇÕES: CONES ESPORTIVO PARA TREINAMENTO, MODELO ZEBRADO BRANCO / LARANJA, COM ALTURA DE 50 CM NO MÍNIMO, CONFECCIONADO EM BORRACHA COM SUPORTE/BASE DE SUSTENTAÇÃO FIXO, MODELO SEXTAVADO, BASE QUADRADA COM 6 LADOS"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 15 de 37

			MEDINDO: 30+30,10M.
56	Unid.		CORDA DE PULAR COLETIVA COM MANOPLAS – COM MANOPLAS DE MADEIRA, MATERIAL SISAL, COM 5M DE COMPRIMENTO E 8MM DE ESPESSURA.
57	Unid.		CORDA DE PULAR INDIVIDUAL COM MANOPLAS - COMMANOPLAS DE MADEIRA, MATERIAL EM SISAL COM 2MCADA UMA E 8MM DE ESPESSURA.
58	Unid.		CRONÔMETRO DIGITAL PROFISSIONAL COM 10 VOLTAS Relógio no formato 12horas (am/pm); Calendário apresentando Ano, Mês e Dia; Alarmes: 8 opções de músicas para configurar o despertador em 2 horários distintos; Cronometragem progressiva com precisão de 1 a 100 segundos; Memória: Possui capacidade para armazenamento de até 10 trechos (voltas). A memória registra o tempo independente da distância percorrida; Resistência à água (1ATM). Tamanho: U Gênero: unisex INDICADO PARA: ESPORTE.
59	Unid.		CRONÔMETRO DIGITAL. Cronômetro desenvolvido para todos os esportes. O produto possui as seguintes funções: relógio, calendário, cronômetro e alarme. Características Tamanho: Único Gênero: unisex INDICADO PARA: ESPORTE.
60	Unid.		BAMBOLE COLORIDO - DIÂMETRO MÍNIMO 70 CM.
61	Kit		KIT SQUEEZE Total de 6 unidades com o porta Squeeze Capacidade cada Squeeze: 800 ml Composição: Polietileno de alta e baixa densidade e tampa de polipropileno. Engradado para 6 Squeeze
62	Kit		KIT MINI-TRAVES DE FUTEBOL 2 TRAVES DESMONTÁVEIS DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 55 CM DE ALTURA X 75 CM DE LARGURA, CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE 3/4, PAREDES DO TUBO NO MÍNIMO 1/16 DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM REDES DE NYLON.
63	Unid.		QUADRO TÁTICO FUTSAL Duas opções para demonstrações num mesmo quadro. Tripé retrátil em alumínio com sistema de engate rápido. Caneta com sistema de limpeza a seco. Imãs que simulam os jogadores e a bola. Medidas 51x85cm Altura montado: 1,50m Peso aproximado: 7,5kg Modalidades: Basquete / Volei / Handbol / Futsal/ Futebol de Campo.
64	UNID		CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH
65	UNID		CAIXA TERMICA 34 LITROS
66	UNID		GALÃO TERMICO COM TORNEIRA 18 LITROS
67	Kit		Kit Bolas Tonificadoras Toning Ball 1kg 2kg e 3kg, desenvolvida em material resistente, podendo ser usada em qualquer ambiente. Com alta durabilidade e fácil transporte. -Tamanhos: 12cm de diâmetro, 13cm de diâmetro e 14cm de diâmetro Material de Revestimento: PVC Material de Preenchimento: Areia Peso: 1kg, 2kg e 3kg Itens Inclusos: 01 Bola Tonificadora Toning Ball 1kg, 01 Bola Tonificadora Toning Ball 2kg e 01 Bola Tonificadora Toning Ball 3kg.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 16 de 37

68	Kit		KIT DE EXTENSOR FIT 4 CORDAS. EXTENSOR PRODUZIDO COM CORDA ELÁSTICA REVESTIDA COM TECIDO DE NYLON, CONTENDO NO KIT - 1 BARRA.
69	Unid.		GYM BALL 75cm MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA). 30KG
70	Unid.		GYM BALL 65cm MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) SISTEMA ANTI-EXPLOÇÃO 30 KG
71	Unid.		GYM BALL 55cm MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA) SISTEMA ANTI-EXPLOÇÃO ANTI DERRAPANTE RESISTÊNCIA DE ATÉ 300KG.
72	Unid.		BOLA TONIFICADORA IDEAL PARA DIVERSOS TIPOS DE EXERCÍCIOS, CONTRIBUI PARA MELHORAR A FORÇA MUSCULAR, RESISTENTE A EXPLOÇÃO, IDEAL PARA REABILITAÇÃO E ALONGAMENTO. PESO APROXIMADO DE 2KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10,5CM COR: LARANJA MATERIAL: PVC.
73	Unid.		Colchonete confeccionado em espuma AG65, revestimento emborrachado com ilhoses para respiro e zíper, medindo 1,00m comprimento x 0,70m de largura x 5Cm de espessura. Certificado pelo Inmetro.
74	Unid.		Tatame, placas intertravas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) 100%, atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 150 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Medida: 1000 x 1000 x 39mm
75	PAR		ANILHA FUNDIDA FERRO 05 KG
76	PAR		ANILHA FUNDIDA FERRO 10 KG
77	UNID		BARRA MACIÇA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL ACOMPANHADA DE 02 PRISILHAS.
78	UNID		KETELBEL PARA TREINAMENTO FUNCIONAL 10 KG
79	UNID		CORDA NAVAL PARA TREINAMENTO FUNCIONAL 10 METROS
80	UNID		CAIXA DE MADEIRA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL E PLIOMETRIA 60 CM
81	UNID		WALL BOLL TREINAMENTO FUNCIONAL 10 KG
82	UNID		CADEIRA EXTENSORA PROFISSIONAL MUSCULAÇÃO
83	UNID		BANCO SUPINO PROFISSIONAL MUSCULAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 17 de 37

84	Unid.		MESA DE PING PONG Tampo em MDF, 25mm, 92kg; Acabamento em primer azul com secagem UV e linhas demarcatórias brancas; Pés de FERRO dobráveis com rodízios; Permite o uso como "Paredão" para treino solitário; Pés fixados nas laterais, proporcionando melhor estabilidade; Medidas aproximada da Mesa: C x L x A –(2,74 x 1,52 x 0,76)m.
85	Par		RAQUETE TÊNIS DE MESA Raquete com os dois lados revestidos em borracha (pinada Medidas aproximada: (26 x 15) cm. APROVADA PELA ITTF (ITTF NA BORRACHA)
86	KIT		KIT TÊNIS DE MESA 02 Raquetes com os dois lados revestidos com borracha pinada; 03 Bolas brancas; 02 Suportes TIPO ALICATE para rede; 01 Rede em nylon.
87	UNID.		BARALHO DE PLASTICO PARA JOGO. PAPEL COUCHE;
88	Tubo		BOLA DE TENIS Bola de Tênis de Mesa com 6 Unidades possui resistência, durabilidade e qualidade seguindo as especificações técnicas das federações e confederações de tênis de mesa. Composição: plástico Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3g Diâmetro: 40mm. COM TRES ESTRELAS Aprovada pela federação internacional de tênis de mesa (ITTF).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 18 de 37

89	Unid.		PRANCHA PARA NATAÇÃO composição 100% EVA com superfície antiderrapante e camada protetora de silicone para maior durabilidade - Indicada para treinos - Reforça musculatura dos membros inferiores - Mais resistente e excelente flutuabilidade Categoria: Treino Tamanho: 30 x 45x 5cm.
90	Unid.		FLUTUADOR DE PERNA Composição 100% EVA. Categoria: Treino Tamanho: 24 x 9 x 12cm
91			FLUTUADOR BOIA ESPAGUETE 100% EM EVA.
92	Unid.		TOUCA NATAÇÃO SILICONE Composição 100% silicone e gramatura de 50 grs, com maior fixação à cabeça e maior durabilidade. - Mais robusta, com camada mais espessa de silicone - Ajuste perfeito, não molha o cabelo - Permite maior fluidez na água - Maior durabilidade
93	Unid.		OCULOS NATAÇÃO Tamanho: Único Policarbonato: Sem distorção na visão, as lentes de policarbonato são inquebráveis. Padrão ótico internacional. Ventosa Silicone: Proporciona conforto e vedação excelente, com material suave e flexível. Corpo Silicone: Proporciona vedação perfeita e conforto excelente. Adapta-se a todos os formatos de rostos. High Waterproof: Oferece conforto e excelente vedação. Gênero: unissex. Tira de Silicone Dupla: Conforto e durabilidade, conta com dois pontos de ajuste. Departamento: Esporte e Lazer Anti Fog: O tratamento aplicado às lentes, impede que embacem durante a prática esportiva. UVProtection: 100% de proteção contra os raios UVA e UVB em todos os seus óculos. Ce: Certificado Europeu. Wide Vision: As lentes Wide Vision oferecem campo de visão ampliado. Ajuste Competição: Ajuste excelente com três sentidos para que não haja deslizamento da tira de silicone.
94	Unid.		MEDALHA BRONZE Medalha Honra ao Mérito de 10 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em bronze, diâmetro 60 mm, espessura da borda 1,6 mm. (PERSONALIZADA CONF. TIPO EVENTOS)
95	Unid.		MEDALHA BRONZE EM FUNDIÇÃO 10 CM COM FITAPERSONALIZADA DE 50MM SUBLIMADA EM AMIZALACK.
96	Unid.		MEDALHA DOURADA Medalha Honra ao Mérito de 10 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em dourada, diâmetro 60 mm, espessura da borda 1,6 mm. (PERSONALIZADA CONFORME TIPO DE ENVNETO)
97	Unid.		MEDALHA DOURADA EM FUNDIÇÃO 10 CM COM FITAPERSONALIZADA DE 25MM SUBLIMADA EM AMIZALACK.
98	Unid.		MEDALHA PRATEADA Medalha Honra ao Mérito de 10 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 19 de 37

			prateada, Diâmetro 70 mm, espessura da borda 1,6 mm (PERSONALIZADA CONFORME TIPO DE ENVNETO)
99	Unid.		MEDALHA PRATEADA EM FUNDIÇÃO 10 CM COM E 50MM PARA PERSONALISAR FITA PERSONALIZADA DE 25MM SUBLIMADA EM AMIZALACK.
100	Unid.		Troféu em polímero metalizado a alto vácuo medidas: altura - 90 cm. largura superior – 12,50 cm. largura inferior – 12,50 cm. altura da base- 12,20 cm. peso aproximado - cores- dourado e preto composição: componentes fabricados em polímero: base octogonal, suportes, cone com frisos, taça com alças, tampa e estatueta intercambiável. outros componentes: ferragens para fixação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 20 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

101	Unid.	Troféu em ACRLICRO com altura de 70 cm, com base octogonal com 12,10 cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 10,50 cm de altura. Neste suporte é fixado uma placa de MDF na cor preta, com 6 mm de espessura, com aplique de acrílico espelhado com 2 mm de espessura nas extremidades, nas partes dianteira e traseira e adesivo em vinil alusivo à modalidade de premiação. Sobre esta placa um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Sobre este suporte uma estatueta de bola de futebol fabricada em polímero e metalizada a alto vácuo, pintada nas cores dourado e preto, com 10,60 cm de altura. Esta estatueta de bola de futebol pode vir também totalmente na cor dourada, ou dourada com os gomos pintados nas cores vermelha, azul ou verde – VARIAS MODALIDADES R --(TROFEUS SERAO TODOS PERSONALIZADOS CONFORME O TIPO DO EVENTO
102	Unid.	Troféu em ACRLICRO com altura de 60 cm, com base octogonal com 12,10 cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 10,50 cm de altura. Neste suporte é fixado uma placa de MDF na cor preta, com 6 mm de espessura, com aplique de acrílico espelhado com 2 mm de espessura nas extremidades, nas partes dianteira e traseira e adesivo em vinil alusivo à modalidade de premiação. Sobre esta placa um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Sobre este suporte uma estatueta de bola de futebol fabricada em polímero e metalizada a alto vácuo, pintada nas cores dourado e preto, com 10,60 cm de altura. Esta estatueta de bola de futebol pode vir também totalmente na cor dourada, ou dourada com os gomos pintados nas cores vermelha, azul ou verde – VARIAS MODALIDADES R --(TROFEUS SERAO TODOS PERSONALIZADOS CONFORME O TIPO DO EVENTO
103	Unid.	Troféu em ACRLICRO com altura de 50 cm, com base octogonal com 12,10 cm de largura e fabricada em polímero, metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 21 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

		metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 10,50 cm de altura. Neste suporte é fixado uma placa de MDF na cor preta, com 6 mm de espessura, com aplique de acrílico espelhado com 2 mm de espessura nas extremidades, nas partes dianteira e traseira e adesivo em vinil alusivo à modalidade de premiação. Sobre esta placa um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Sobre este suporte uma estatueta de bola de futebol fabricada em polímero e metalizada a alto vácuo, pintada nas cores dourado e preto, com 10,60 cm de altura. Esta estatueta de bola de futebol pode vir também totalmente na cor dourada, ou dourada com os gomos pintados nas cores vermelha, azul ou verde – VARIAS MODALIDADES R --(TROFEUS SERAO TODOS PERSONALIZADOS CONFORME O TIPO DO EVENTO
104	UNID	PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOUJO DE VELUDO EM INOX 30CM POR 5 CM DESCRITIVO A DEFINIR LOGO ADMINISTRAÇÃO 05 CORES.
105	UNID	Bola Para uso fisioterápico e treinamentos específicos. Gomos :Miolo: REMOVÍVEL Material: MATRIZADA Câmara: BUTIL Nome da Cor: VM-PT Peso: 5KG.
106	KIT	Kit Treinamento Funcional Escada de Agilidade e Cones inclui: 1 escada de agilidade PVC 5m 10 degraus com bolsa Para guardar; 10 cones 23cm; 10 cones Half (Chapéu Chinês). Com 10 degraus de PVC com 50 cm.
107	Conjunto	Jogo de malha e dois 04 Malhas em aço temperado e polido Jogo de malha oficial (federação paulista demalha) Feita em aço temperado e polido Peso aproximado 780grs Diâmetro 110mm.
108	Conjunto	Bolas de bocha regra tamanho 10,7 peso de 1.800 kg com 6 bolas e, para, campo de oficial, resina extra nylon.
109	UNID	Step ajstável para exercícios aeróbicos tanto na academia 3 alturas 15, 20 e25 cm em um único step.
110	UNID	Jogos de damas, com peças plasticas e tabuleiro de madeira ou material similar. Medidas mínimas 30x30 cm.
111	UNID	Jogo de xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de madeira ou material similar. Medidas mínimas 30x30 cm.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 22 de 37

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer



112	UNID		CANELEIRA 2KG
-----	------	--	---------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 23 de 37

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer



113	UNID		CANELEIRA 3KG
114	UNID		CANELEIRA 4KG
115	UNID		CANELEIRA 5KG
116	UNID		CONJUNTO PARES DE HALTERES EMBORRACHADOS 1 A 10 KG
117	UNID		BARRA LIVRE MAÇA- BARRA MAÇA CROMADA DE 1,80M
118	UNID		ANILHA 1 KG- ANILHA VAZADA E EMBORRACHADA 1 KG
119	UNID		ANILHA 2 KG- ANILHA VAZADA E EMBORRACHADA 2 KG
120	UNID		ANILHA 3 KG- ANILHA VAZADA E EMBORRACHADA 3 KG
121	UNID		ANILHA 4 KG- ANILHA VAZADA E EMBORRACHADA 4 KG
122	UNID		ANILHA 20 KG- ANILHA VAZADA E EMBORRACHADA 20 KG
123	UNID		BARRA W 1,20M- BARRA W 1,20M
124	UNID		CROSS OVER ANGULAR- APARELHO DE ACADEMIA 3 POLEGADAS, CHAPA 14, EXCELÊNTE BIOMECANICA, BATERIA PADRÃO DE 80 KG CADA LADO, ALTURA 2,35 LARGURA ANGULAÇÃO 1,85 LARGURA DE CADA TORRE 93 CM
125	UNID		BICICLETA ERGOMÉTRICA- BICICLETA ERGOMETRICA SPINNING COM RODA INERCIA DE 13 KG, SUPORTA ATÉ 150 KG, ASSENTO AJUSTÁVEL, ESTRUTURA DE AÇO, ALTURA DE 115 CM, COM COMPUTADOR DE MULTIPLAS FUNÇÕES, COM GUIDÃO AJUSTÁVEL
126	UNID		PUXADOR PULLEY- PUXADOR DE COSTAS PULLEY CROMADO DE 1,20 M



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 24 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

127	UNID	PUXADOR TRIÂNGULO- PUXADOR TRIÂNGULO EM AÇO MACIÇO COM ACABAMENTO EM CROMO E PEGADA EMBORRACHADA
128	UNID	PUXADOR EM CORDA- PUXADOR CONFECCIONADO EM CORDA TORCIDA EM POLIETILENO, PRESILHA DE AÇO E PEGADAS DE PVC INJETADA COMP 60CM E DIAMETRO DA CORDA 25MM
129	UNID	BARRA H- BARRA H EM AÇO MACIÇO COM RECARTE NA PEGADA EM CROMO 1,20 M
130	UNID	ESTEIRA ERGOMETRICA- ESTEIRA ERGOMETRICA PROFISSIONAL X 3.0I 11 PROGRAMAS DE TREINO, PAINEL DE 9 POLEGADAS, COMPRIMENTO 216CM, LARGURA 87 CM, ALTURA 160,5 CM
131	UNID	POLIA ALTA E BAIXA- POLIA ALTA E BAIXA COM BANCO PROFISSIONAL, EM AÇO, BATERIA DE PESO 80KG, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, ALTURA 2,4MT, LARGURA 1,10MT, PROFUNDIDADE 1,30 MT.
132	UNID	CADEIRA ABDUTORA E ADUTORA- EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA 1,75M, LARGURA 0,70M, COMPRIMENTO 1,50M, PESO 185 KG
133	UNID	BANCO REGULAVÉL- BANCO AJUSTAVEL, REGULAVEL, MEDIDAS 110X46X110(CXLXA)
134	UNID	PRANCHA DE ABDOMINAL COM REGULAVEL- COM PINTURA ELETROSTÁTICA LISA EM PRETO E METALON DE 50X50 COM CHAPA DE 2,5MM, RECLINAVEL (DECLINADO, RETO E INCLINADO) PESO APROXIMADO 12KG.
135	UNID	PARALELA ABDOMINAL- PARALELA ABDOMINAL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 80X40, CHAPA 3MM, ALTURA 1,69 X 0,75 COMPRIMENTO X 0,65 LARGURA, PÉS DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI.
136	UNID	PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA- PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA VOLÊI
137	UNID	PECK DECK- MODELO PROFISSIONAL, 3 POLEGADAS DE REGULAGEM DE BRAÇOS E BANCOS, COM APOIO PARA OS PÉS, POSSUI ROLAMENTOS BLINDADOS, PONTEIRAS INFERIORES EMBORRACHADAS E PEGADAS EMBORRACHADAS, ESTOFADO DE ESPUMA AG 80X3CM, COM REVESTIMENTO DE NAPA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA TUBO INDUSTRIAL REDONDO, SOLDA MIG, DIMENSÕES 160CMX120CMX200CM (CXLXA), BATERIA DE PESO 80KG
138	UNID	MESA FLEXORA E CADEIRA EXTENSORA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 25 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

			CONJUGADA - DE METALON RESISTENTE, CAPACIDADE DE ATÉ 300 KG, OPÇÕES DE REGULAGEM
139	UNID		HACK PARA AGACHAMENTO- SUPORTA UMA BARRA COM 320 KG NOS SUPORTES J-HOOKS, A BARRA FIXA SUPORTA 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LARGURA INTERNA 1,08M LARGURA EXTERNA 1,18M ALTURA 2,35M PROFUNDIDADE DE 1 METRO SUPORTE DE PROTEÇÃO COM APROX. 40 CM PARA GUARDAR A BARRA
140	UNID		LEG PRESS HORIZONTAL- LEG PRESS HORIZONTAL 180° DE 3 POL – EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, GUIAS DO CARRINHO CROMADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADO PROFISSIONAL COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM EVA, TUBO 3 POLEGADAS – LARGURA 1.00M, COMPRIMENTO 1,85M ALTURA 1,74M, PESO TOTAL 176KG
141	UNID		LEG PRESS 45°- LEG PRESS 45° REGULAGEM NAS COSTAS, DESLIZAMENTO DO CARRINHO POR ROLAMENTOS E BUCHA DE NYLON, ENCOSTO DE CABEÇA, ESTOFADO SUPER RESISTENTE, CARGA MÁXIMA 400KG LARGURA 1 METRO, COMPRIMENTO 2 METROS, BARRA PRINCIPAL 1,5 METROS, PESO 90KG
142	UNID		BANCO SCOTT- COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 79CM, ALTURA 112CM, PESO 90KG, ESTRUTURA COM EXCELENTE ACABAMENTO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE.
143	UNID		BARRA GUIADA SMITH- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 50X50 COM 1,5MM DE ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTOS INJETADOS EM PROLIPROPILENO, ALTURA 1,95M, LARGURA 1,80M, COMPRIMENTO 0,71 CM
144	UNID		SUPORTE PARA BARRA- SUPORTE DE PAREDE PARA 8 BARRAS, ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
145	UNID		BANCO SUPINO REGULAVEL- 6 POSIÇÕES DECLINADO, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 44X42X130CM
146	UNID		ELÍPTICO PROFISSIONAL- PARA USUÁRIOS ATÉ 150KG, MONITOR COM ATÉ 14 FUNÇÕES, 161X73X147, REGULADOR DE ESFORÇO MAGNÉTICO, PESO LÍQUIDO 51KG
147	UNID		GRAMPO PARA BARRA- GRAMPOS/PRISILHAS PARA BARRA, EM AÇO, REFORÇADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 26 de 37

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer



148	UNID		ESPALDAR BARRA FIXA PAREDE- 100% AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 180M ALTURA, 80CM COMPRIMENTO
149			RAQUETE DE TÊNIS EM ALUMINIO E BORRACHA PESO 225 G Dimensões aproximadas: 2,3 x 15 x 25,5 cm Folha: 6 mm Borracha: 1,5 mm seguindo as regras da federação internacional de tênis de mesa (ITTF).
150			BOLA DE TENIS Bola de Tênis de Mesa com 6 Unidades possui resistência, durabilidade e qualidade seguindo as especificações técnicas das federações e confederações de tênis de mesa. Composição: plástico Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3g Diâmetro: 40mm. COM TRES ESTRELAS Aprovada pela federação internacional de tênis de mesa (ITTF).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 27 de 37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Barracão Municipal

PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSUNTO: INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUÍDOS, ADITIVOS, DESENGRIPANTES, SABÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E ESTOPAS, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.

ENCAMINHO neste ato, nos termos do disposto no artigo 43 do Decreto Municipal nº 6.453/23, aos órgãos e entidades da Administração Pública **INFORMAÇÃO** a respeito da abertura de PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, que ficará disponível pelo PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS para MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS em participar da respectiva ata, determinando a estimativa total de quantidades para a contratação.

O objeto da intenção de registro de preços será aquisição futura e eventual de lubrificantes, graxas, fluídos, aditivos, desengripantes, sabão para lavagem de veículo e estopas, a ser processada através da modalidade Pregão com entrega parcelada e vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período com possibilidade de renovação das quantidades.

Para tanto, cumpre DESTACAR que os órgãos que manifestarem necessidade de participação deverão encaminhar indicação das quantidades dos itens listados a seguir, com consequente indicação da memória de cálculo e dos documentos que embasaram as quantidades indicadas e eventuais justificativas. ADEMAIS, deverão encaminhar indicação expressa dos respectivos Fiscais Técnicos e Administrativos de cada ente, local de entrega dos itens e fonte orçamentária, de modo a embasar a elaboração dos documentos relativos a fase de planejamento do certame.

Em atendimento ao disposto pela legislação federal e municipal, a respectiva manifestação de interesse ficará aberta até o dia **16 de Julho de 2025**, ocasião em que deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: barracaopm105@gmail.com.

A manifestação de interesse deverá ser realizado no modelo anexo e estar devidamente acompanhada de Documento de Formalização de Demanda em modelo já utilizado pela Municipalidade.

Certo de contar com a contribuição de todos, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e protesto por votos de estima e elevada consideração.

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP
Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 28 de 37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Barracão Municipal

Alberto José dos Santos

Diretor de Assuntos Administrativos

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP
Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 29 de 37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Barracão Municipal

Objeto: O presente pregão eletrônico tem por objeto sistema de registro de preço para aquisição eventual e futura de lubrificantes, graxas, fluídos, aditivos, desengripantes, sabão para lavagem de veículos e estopas, para manutenção da frota municipal de Morro Agudo/SP, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP.

MATERIAIS			
Item	Especificação	Unid.	Qtde.
01	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES Á DIESEL DE 1ª QUALIDADE, SAE 15 W 40 API CI-4, ACEA E7-16, MBB 228.3, CUMMINS CES20076,75,72,71, SCANIA ES, VOLVO VDS2, CAT ECF-1, ALLISON C-4, MAN 3275, RVI RDL, MACK EO-M E EOM-PLUS. ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES DE SERVIÇOS API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 E CF – PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE 20 LITROS	Balde	
02	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 100% SINTÉTICO – ÓLEO PARA MOTORES Á DIESEL; ESPECIFICAÇÕES: API CI4, ACEA E7/E4 -12; CUMMINS CES 20072; DEUTZ: DQC IV-10; MAN 3277; APROVAÇÃO MB 228.5; MACK EQ-M PLUS, MTU CATEGORIA 3; RENAULT CAMINHÕES RXD; VOLVO VDS-3. ATENDE Á ESPECIFICAÇÃO IVECO T3 E4 – PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE 20 LITROS.	Balde	
03	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE 1ª QUALIDADE P/ MOTORES Á DIESEL, SAE 5 W 30 100% SINTÉTICO API SN ACEA C4, DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL QUE CUMPREM AS NORMAS EURO V E VI DE REDUÇÃO DE EMISSÕES CONTAMINANTES, HOMOLOGAÇÕES RENAULT RN 0720, RENAULT DIESEL COM FILTROS DE PARTÍCULAS (EXCETO O 2.2 dCi) E MERCEDES BENZ: MB APPROVAL 226.51 – PRODUTO HOMOLOGADO POR AGUMA MONTADORA NACIONAL - EMBALAGEM 01 LITRO,	Litro	
04	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 10W40 - ÓLEO P/ MOTORES GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES ACEA A3/B4 API SN, HOMOLOGAÇÕES MB – APPROVAL 229.1, VW 501.01, VW 505.00, RN0700, RN0710, ATENDE OS REQUERIMENTOS: FIAT 9.555535 – G2 – MARCA HOMOLOGADA POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - EMBALAGEM 1 LT	Litro	
05	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE 1ª QUALIDADE P/ MOTORES Á GASOLINA/ ÁLCOOL, SAE 5 W 30 100% SINTÉTICO, QUE SOLICITEM A CLASSIFICAÇÃO API SP. APROVAÇÃO: GM – DEXOS 1 GERAÇÃO 3 - PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL EMBALAGEM 01 LITRO	Litro	
06	ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTÉTICO DE 1ª QUALIDADE P/ MOTORES Á GASOLINA/ÁLCOOL, API SP 100% SINTÉTICO. APROVAÇÃO: GM - DEXO 1 GERAÇÃO 3 - PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTANDORA NACIONAL	Litro	

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP
Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 30 de 37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Barracão Municipal

07	ÓLEO LUBRIFICANTE DE 1ª QUALIDADE 68 – ÓLEO LUBRIFICANTE 68 PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, MANCAIS DE ROLAMENTO, DESLIZAMENTO E BOMBAS, ETC.LUBRIFICANTE DE USO RECOMENDADO PELOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE SISTEMAS HIDRÁULICOS – PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE 20 LITROS	Balde	
08	ÓLEO DE TRANSMISSÃO WBF 100 – ÓLEO LUBRIFICANTE ISO 100 APROVADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES EM GERAL, PROVIDOS DE FREIO ÚMIDO, RECOMENDADO PELA AGCO, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES M2C86B - (VISCOSIDADE 10W30) PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE 20 LITROS	Balde	
09	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80 W 90 – ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES API-GL4 E MIL-L2015 – PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE 20 LITROS.	Balde	
10	ÓLEO LUBRIFICANTE DE 1ª QUALIDADE, 140 – ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES API-GL5 E ML -L-2105 D - PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE DE 20 LITROS	Balde	
11	ÓLEO LUBRIFICANTE DE 1ª QUALIDADE, ATF - TIPO A - DIREÇÃO HIDRÁULICA; IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS; CONVERSORES DE TORQUE - PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA NACIONAL - BALDE DE 20 LITROS	Balde	
12	FLUÍDO PARA FREIO E EMBREAGENS DE 1ª QUALIDADE, DOT 4 - PRODUTO HOMOLOGADO POR ALGUMA MONTADORA FRASCO 500 ML	Frasco	
13	ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO NOX AUTOMOTIVO COMPOSIÇÃO: 67,5% DE ÁGUA DESMINERALIZADA E 32,5% DE ÚREA - BALDE DE 20 LITROS	Balde	
14	ANTIFERRUGEM DE 1ª QUALIDADE SPRAY - FRASCO 300 ML	Frasco	
15	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO MOTOR Á DIESEL - PRODUTO COM NO MÍNIMO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUÍMICA MONOETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO E FERRUGEM - EMBALAGEM 01 LT	Litro	
16	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - PRODUTO COM NO MÍNIMO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUÍMICA MONOETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO E FERRUGEM - EMBALAGEM DE 01 LT	Litro	
17	GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES A BASE DE LÍTIO, GRAU NLGI2, FORMULADA COM ADITIVOS DE INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO, LUBRIFICAÇÃO DE CUBOS DE RODAS PESADOS, OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, JUNTAS ESFÉRICAS, JUNTAS UNIVERSAIS, BOMBAS D'ÁGUA E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E ÁGUA - TAMBOR 170 KG	Tambor	
18	DETERGENTE ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA (LINHA AUTOMOTIVA) - TAMBOR DE 200 LITROS		

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP
Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 31 de 37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Barracão Municipal

	(CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO OPACO, COR CASTANHO ESCURO, PH (SOLUÇÃO 1%) 2,80 +OU- 0,20; DENSIDADE 1,18 - 1,022 GRS POR CM3; VISCOSIDADE 27 - 30 CPS; NÍVEL DE ESPUMA MÉDIO; SOLUBILIDADE EM ÁGUA TOTAL; SOLUÇÃO 1/40 LITROS ÁGUA)	Tambor	
19	DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO PARA LIMPEZA PESADA (LINHA AUTOMOTIVA) - TAMBOR DE 200 LITROS : (CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO E VISCOSO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO ALCALINO, PH (SOLUÇÃO 1%) 12,18 +OU- 0,20; DENSIDADE 1,130-1,140 GRS POR CM3; VISCOSIDADE 220-225 CPS; NÍVEL DE ESPUMA MÉDIO; SOLUÇÃO 1/40 LITROS ÁGUA)	Tambor	
20	DETERGENTE PARA PINTURA AUTOMOTIVA (LINHA AUTOMOTIVA) - TAMBOR DE 200 LITROS (CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO OPACO, COR AMARELO, ODOR AGRADÁVEL, PH (PURO) 7,80 A 8,30; DENSIDADE 1,035 - 1,040 GRS POR CM3; VISCOSIDADE 260 - 270 CPS; PONTO DE TURVAÇÃO 0º, TEOR DE ESPUMA ALTO; SOLUBILIDADE EM ÁGUA MICÍVEL; SOLUÇÃO 1/40 LITROS ÁGUA)	Tambor	
21	ESTOPA BRANCA P/ LIMPEZA DE PRIMEIRA QUALIDADE - FARDO 25 KG	Fardo	

AS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHEM DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA: [...]

MORRO AGUDO, XX DE XX DE 2.025

SERVIDOR, CPF, CARGO

OBSERVAÇÃO: O presente documento deverá estar acompanhado de Documento de Formalização de Demanda em modelo próprio já adotado pela municipalidade.

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP
Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 32 de 37

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Barracão Municipal



PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSUNTO: INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA) PROTETOR E CAMARA DE AR, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.

ENCAMINHO neste ato, nos termos do disposto no artigo 43 do Decreto Municipal nº 6.453/23, aos órgãos e entidades da Administração Pública **INFORMAÇÃO** a respeito da abertura de PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, que ficará disponível pelo PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS para MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS em participar da respectiva ata, determinando a estimativa total de quantidades para a contratação.

O objeto da intenção de registro de preços será aquisição futura e eventual de pneus novos, protetor e câmara de ar, ser processada através da modalidade Pregão com entrega parcelada e vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período com possibilidade de renovação das quantidades.

Para tanto, cumpre DESTACAR que os órgãos que manifestarem necessidade de participação deverão encaminhar indicação das quantidades dos itens listados a seguir, com consequente indicação da memória de cálculo e dos documentos que embasaram as quantidades indicadas e eventuais justificativas. ADEMAIS, deverão encaminhar indicação expressa dos respectivos Fiscais Técnicos e Administrativos de cada ente, local de entrega dos itens e fonte orçamentária, de modo a embasar a elaboração dos documentos relativos a fase de planejamento do certame.

Em atendimento ao disposto pela legislação federal e municipal, a respectiva manifestação de interesse ficará aberta até o dia 16 de JULHO de 2025, ocasião em que deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: barracaopm105@gmail.com.

A manifestação de

interesse deverá ser realizado no modelo anexo e estar devidamente

acompanhada de Documento de Formalização de Demanda em modelo já utilizado pela Municipalidade.

Certo de contar com a contribuição de todos, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e protesto por votos de estima e elevada consideração.

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 33 de 37

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Barracão Municipal



Alberto José dos Santos

Diretor de Assuntos Administrativos

Objeto: O presente pregão eletrônico tem por objeto sistema de registro de preço para aquisição eventual e futura de pneus novos (primeira vida), protetor e câmara de ar, devidamente certificados pelo inmetro, para equiparem a frota de veículos e maquinário do município de Morro Agudo/SP, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Quant
1	Unid.	Câmara de Ar 1000 x 20	
2	Unid.	Câmara de Ar 1400 x 24	
3	Unid.	Câmara de Ar 17.5 x 25	
4	Unid.	Câmara de Ar 19.5L- Aro 24	
5	Unid.	Câmara de Ar 7.50 x 16	
6	Unid.	Câmara de Ar 7.50 x 18	
7	Unid.	Câmara de Ar 900 x 20	
8	Unid.	Câmara de Ar 12.5/80 x 18	
9	Unid.	Câmara de Ar 12 x 16.5	
10	Unid.	Câmara de Ar 110/90 Aro 17	
11	Unid.	Câmara de Ar 80/100 Aro 18	
12	Unid.	Câmara de Ar 90/90 Aro 18	
13	Unid.	Câmara de Ar 18.4 - ARO 30	
14	Unid.	Câmara de Ar 18.4 - ARO 34	
15	Unid.	Pneu 1000 x 20 - Borrachudo 16 Lonas	
16	Unid.	Pneu 1000 x 20 - Liso 16 Lonas	
17	Unid.	Pneu 12 x 16.5 - 10 Lonas	
18	Unid.	Pneu 12.4 - Aro 24	
19	Unid.	Pneu 12.5/80 - R18	
20	Unid.	Pneu 1.300x24 10 lonas	
21	Unid.	Pneu 1400 x 24 - 10 lonas Agrícola	
22	Unid.	Pneu 13.6 - Aro 38	
23	Unid.	Pneu 17.5 x 25 12 Lonas	
24	Unid.	Pneu 18.4 - Aro 34	

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barrracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 34 de 37

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Barracão Municipal



25	Unid.	Pneu 18.4- Aro 30	
26	Unid.	Pneu 185 R14 99/97 Radial s/ Câmara	
27	Unid.	Pneu 175/70 aro 13	
28	Unid.	Pneu 165/70 aro14	
29	Unid.	Pneu 175/65 ano14	
30	Unid.	Pneu 175/70 14	
31	Unid.	Pneu 185/70 R 14	
32	Unid.	Pneu 185/65 R15	
33	Unid.	Pneu 205/75 R16C	
34	Unid.	Pneu 19.5 L24 12 Lonas	
35	Unid.	Pneu 205/55 R16	
36	Unid.	Pneu 205/60 R16	
37	Unid.	Pneu 205/70 R15C	
38	Unid.	Pneu 205/75 R16 C	
39	Unid.	Pneu 215/65 R16	
40	Unid.	Pneu 225/65 R16 C	
41	Unid.	Pneu 225/75 R16 C	
42	Unid.	Pneu 215/75 R17.5 LISO	
43	Unid.	Pneu 215/75 R 17.5	
44	Unid.	Pneu 235/75 r 17.5	
45	Unid.	Pneu 235/75 r17.5	
46	Unid.	Pneu 225/45 aro17	
47	Unid.	Pneu 265/70 aro16	
48	Unid.	Pneu 275/80 aro 22.5	
49	Unid.	Pneu 275/80 - Aro 22.5	
50	Unid.	Pneu 6.50 aro16	
51	Unid.	Pneu 7.50x16 liso	
52	Unid.	Pneu 7.50x18 liso	
53	Unid.	Pneu 8.3 aro 24 lonas	
54	Unid.	Pneu 80/100 aro18	
55	Unid.	Pneu 90/90 aro18	
56	Unid.	Pneu 90/90 aro19	
57	Unid.	Pneu 110/90 aro17	
58	Unid.	Pneu 900x20 borrachudo 16	
59	Unid.	Pneu 900x20 liso 14 lonas	
60	Unid.	Protetor aro 25	

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barrracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 35 de 37

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Barracão Municipal



61	Unid.	Protetor aro 24	
62	Unid.	Protetor aro20	

AS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHEM DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA: [...]

SERVIDOR, CPF, CARGO

OBSERVAÇÃO: O presente documento deverá estar acompanhado de Documento de Formalização de Demanda em modelo próprio já adotado pela municipalidade.

Rita Aurora do Prado, 105 – Centro – CEP 14.640-000 – Morro Agudo –SP Telefone – (16) 3851-1167– e-mail – barrracaopm105@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 36 de 37

Aviso de Contratação Direta



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Setor de Licitações e Despesas
Aviso de Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação Nº 038/2025
Processo Administrativo Nº 117/2025

Modalidade: Dispensa Eletrônica. Tipo: Menor preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEM MASCARELLO GRAN MINI, ANO 2014, PLACA DJM-8266. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 10 de julho de 2025. Data e hora da abertura da sessão pública: dia 15 de julho de 2025, às 08:00h. Acesso à sessão através do endereço <https://morroagudo.sp.gov.br/comprasedital>. Aquisição do Aviso de Dispensa de Licitação: Poderão adquirir na íntegra, na Praça Martinico Prado, 1626 ou através do Portal de Compras: www.morroagudo.sp.gov.br/comprasedital. Informações através do telefone (16) 3851-1400. Morro Agudo/SP, 03/07/2025. LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES, Prefeito Municipal.

Praça Martinico Prado, nº 1626, Morro Agudo – SP, CEP 14.640-000, Caixa Postal 92/96 –
Fone (16) 3851-1400/ Fax (16)3851-1166 – www.morroagudo.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 03 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1959

Página 37 de 37

Atos de Pessoal

Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166

prefeito@morroagudo.sp.gov.br

Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro

14.640-000 - Morro Agudo - SP

=PORTARIA SRH Nº 712, DE 03 DE JULHO DE 2025=

“Dispõe sobre a designação de funcionário(a) para exercerem o(s) cargo(s) que especifica e estabelece outras providências.”

LEANDRO CESAR SILVA VALADARES,
Prefeito Municipal de Morro Agudo,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nos termos dos arts. 3º-A e 6º-A da Lei Municipal nº 424/69, **DESIGNAR** o(a) servidor(a) **MÔNICA DOS SANTOS DOMINGOS**, matrícula funcional nº 587, servidor(a) efetivo titular do cargo de **ESCRITURÁRIO I** (Setor de Ensino Fundamental), para, a partir de 07/07/2025, exercer a função de confiança de **CHEFE DE SETOR**, de livre provimento, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, referência base 130, lotado(a) no(a) Setor de ensino Fundamental Municipalidade.

Art. 2º **DESIGNAR** o(a) Sr.(a) servidor(a) **JOSIANE KATIUSCIA SILVA**, matrícula funcional nº 1464, servidor(a) efetivo(a) titular do cargo de **SECRETÁRIO DE ESCOLA**, (Setor de Ensino Fundamental), para, a partir de 07/07/2025 exercer o cargo de **COORDENADOR PEDAGÓGICO TÉCNICO PROFISSIONAL**, de provimento em comissão, referência base 135, lotado(a) no Setor de Ensino Técnico Profissional desta municipalidade.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique, registre e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP, 03 de julho de 2025.

LEANDRO CESAR SILVA VALADARES
(Prefeito Municipal)

Registrada no Setor de Recursos Humanos e publicada nos termos da lei.

JOÃO CARLOS MACHADO
(Chefe de Setor)