



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 1 de 52

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Suspensão	3
Prorrogações	3
Homologação / Adjudicação	4
Credenciamento	40
Poder Legislativo	52
Comunicados	52
Audiência Pública	52

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba

CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba

CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 2 de 52

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.875 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 2.025

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, DENTRO DE UMA MESMA CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR R\$ 492.406,24 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES

Dr. Francisco Dias Mançano Junior, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando o disposto no Artigo 5º, da Lei nº 3.760, de 26 de novembro de 2.024 - Lei Orçamentária para o exercício de 2.025 ...

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam transferidos os recursos orçamentários das categorias econômicas abaixo relacionadas, no valor total de R\$ 492.406,24 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), constantes do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2.025, conforme segue:

TRANSFÊNCIA DE RECURSOS

SUPLEMENTAÇÃO:

Unidade Orçamentária	02.02.01	Secretaria de Administração
Funcional: 04.122.0003.2.005000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 31	Valor:	R\$ 50.000,00
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Dotação: 91	Valor:	R\$ 10.000,00
Código de Aplicação: 302.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.305.0041.2.123000.3.3.90.11 Vencimentos - Pessoal Civil		
Dotação: 122	Valor:	R\$ 7.050,00
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.305.0041.2.123000.3.3.90.13 Obrigações Patronais		
Dotação: 124	Valor:	R\$ 10.500,00
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 3158	Valor:	R\$ 31.717,00

Código de Aplicação: 350.0000- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente		
Dotação: 3151	Valor:	R\$ 6.720,00
Código de Aplicação: 800.0006- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.17.03	Secretaria da Educação
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 230	Valor:	R\$ 40.000,00
Código de Aplicação: 220.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.17.03	Secretaria da Educação
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 235	Valor:	R\$ 7.419,24
Código de Aplicação: 288.0000- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.17.04	Secretaria da Educação
Funcional: 12.306.0018.2.019000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 252	Valor:	R\$ 170.000,00
Código de Aplicação: 200.0001- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.17.05	Secretaria da Educação
Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 269	Valor:	R\$ 25.000,00
Código de Aplicação: 213.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.19.01	Secretaria do Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0028.2.055000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 303	Valor:	R\$ 40.000,00
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.22.01	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura
Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.30 Material de Consumo		
Dotação: 328	Valor:	R\$ 89.000,00
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.22.01	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura
Funcional: 22.661.0031.2.029000.3.1.90.11 Vencimentos		
Dotação: 333	Valor:	R\$ 5.000,00
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1		

ANULAÇÃO:

Unidade Orçamentária	02.02.01	Secretaria de Administração
Funcional: 041220003.2.005000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 33	Valor:	R\$ 50.000,00
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 97	Valor:	R\$ 10.000,00
Código de Aplicação: 302.0000- Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 99	Valor:	R\$ 6.720,00
Código de Aplicação: 305.0001- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 2371	Valor:	R\$ 31.717,00
Código de Aplicação: 350.0000- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria de Saúde
Funcional: 10.305.0041.2.123000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 130	Valor:	R\$ 17.550,00
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.17.03	Secretaria da Educação
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Dotação: 231	Valor:	R\$ 7.419,24
Código de Aplicação: 220.0000- Fonte 1		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 3 de 52

Unidade Orçamentária	02.17.03	Secretaria da Educação
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.93 Indenizações e Restituições		
Dotação: 238	Valor:	R\$ 40.000,00
Código de Aplicação: 220.0000 Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.17.04	Secretaria da Educação
Funcional: 12.306.0018.2.019000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 257	Valor:	R\$ 170.000,00
Código de Aplicação: 200.0001 Fonte 5		
Unidade Orçamentária	02.17.05	Secretaria da Educação
Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação		
Dotação: 272	Valor:	R\$ 25.000,00
Código de Aplicação: 213.0000 - Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.19.01	Secretaria do Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0028.2.055000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 305	Valor:	R\$ 40.000,00
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.22.01	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura
Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Dotação: 329	Valor:	R\$ 4.000,00
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.22.01	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura
Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 330	Valor:	R\$ 85.000,00
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		
Unidade Orçamentária	02.22.01	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura
Funcional: 22.661.0031.2.029000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Dotação: 339	Valor:	R\$ 5.000,00
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data de sua edição

Artigo 3º - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, 4 de novembro de 2.025.

Dr. Francisco Dias Mançano Junior
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixada no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela **Lei municipal nº 3.119/2018**, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do **artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município**.

Rosemeire Gumieri
Diretora do Departamento de Gestão Pública

Licitações e Contratos

Suspensão

COMUNICADO

SUSPENSÃO DE SESSÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2025

Objeto: Registro de preços para a futura contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura, conforme demanda,

incluindo: levantamentos topográficos e planialtimétricos, projetos de terraplenagem, arquitetura e interiores, estruturas (fundações e superestrutura), contenção de taludes, paisagismo, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), prevenção e combate a incêndio, ar-condicionado, pavimentação asfáltica e passarelas metálicas, de acordo com as quantidades, especificações e unidades descritas na tabela constante do Termo de Referência.

Fica suspensa a sessão da Concorrência Pública Nº 013/2025, inicialmente prevista para o dia **11/12/2025, às 08:30 horas**, por motivo de impugnação de empresa interessada, devendo os interessados aguardar a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

Guariba, 09 de dezembro de 2025.

Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

Prorrogações

TERMO DE PRORROGAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 551/2024 - Referente Ao Processo de Licitação nº 333/2024 - Pregão Eletrônico nº 147/2024; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME; Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva em câmaras fria de conservação de vacinas e medicamentos. Retificação: Fica prorrogado o prazo de duração da *Ata de Registro de Preços nº 551/2024*, por mais 12 (doze) meses, no período de 13/12/2025 a 12/12/2026, tendo em vista que o preço registrado continua vantajoso para a Administração, bem como para assegurar a continuidade do registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Preventiva em Câmaras Fria de Conservação de Vacinas e Medicamentos, de acordo com as quantidades, especificações e unidades descritas na tabela constante do termo de referência, de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária, com fundamento no **art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21**. Conforme Cláusula Terceira, *item 3.2* da presente Ata de Registro de Preços, ficam renovados os quantitativos originais, para o período de mais 12 (doze) meses. Data de assinatura: 08/12/2025.

Guariba, 09 de dezembro de 2025.

Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 4 de 52

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SLP Nº 155/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 073/2025 - Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de peças e equipamentos de informática, destinados à manutenção do parque tecnológico e da infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Guariba. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: ALLSET TECNOLOGIA LTDA, com os lotes 14 e 89 - R\$ 21.409,60; BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA, com os lotes 2 e 42 - R\$ 13.333,17; BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, com os lotes 74 e 76 - R\$ 1.017.286,00; DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, com os lotes 82 e 122 - R\$ 1.920,25; DKSA COMERCIAL LTDA, com o lote 44 - R\$ 7.649,80; ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-EPP, com os lotes 3, 5, 6, 12, 13, 15, 24, 25, 38, 39, 47, 65, 66, 85, 87, 88, 90, 93 e 94 - R\$ 26.977,96; HOME E MAQUINAS LTDA, com o lote 49 - R\$ 1.983,35; J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES, com os lotes 48, 123, 148 e 150 - R\$ 568.870,00; L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, com o lote 117 - R\$ 1.787,97; L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDA, com os lotes 78, 146 e 147 - R\$ 39.500,00; LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICO LTDA, com o lote 43 - R\$ 2.186,68; LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com os lotes 1, 7, 9, 16, 19, 20, 31, 34, 53, 55, 56 e 69 - R\$ 10.181,01; M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA, com o lote 10 - R\$ 6.937,50; MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA – ME, com os lotes 4, 8, 21, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 e 70 - R\$ 65.528,88; PAGNAN & BACHES LTDA, com os lotes 22, 23, 33, 81, 83, 86, 95, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 113, 125, 126, 130, 131, 141, 144 e 149 - R\$ 47.138,77; R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, com o lote 71 - R\$ 35.423,28; SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, com o lote 45 - R\$ 3.450,00; T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, com os lotes 37, 52 e 112 - R\$ 106.851,00; TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com o lote 18 - R\$ 9.000,00; VANGUARDA INFORMATICA LTDA, com os lotes 36 e 75 - R\$ 123.570,13.

PROCESSO SLP Nº 269/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 121/2025 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada em confecção de peças em granito marrom São Paulo. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: JP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, com o lote 1 - R\$ 17.257,50.

Guariba, 09 de dezembro de 2025.

Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 269/2025 – Pregão Eletrônico nº 121/2025 – Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada em confecção de peças em granito marrom São Paulo. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 121/2025, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 411/2025				
FORNECEDOR: JP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	15,0	UN	CONFECÇÃO DE PEÇA DE GRANITO MARROM SÃO PAULO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESPESSURA: 3 CM; LARGURA: 0,75 M; ALTURA: 1,90 M; ACABAMENTO: POLIMENTO EM TODAS AS 6 FACES.	R\$ 1.150,50

Guariba, 09 de dezembro de 2025.

Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 155/2025 – Pregão Eletrônico nº 073/2025 – Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de peças e equipamentos de informática, destinados à manutenção do parque tecnológico e da infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Guariba. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 073/2025, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2025					
FORNECEDOR: ALLSET TECNOLOGIA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
14	12,0	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA 4 CORES (PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA), REPOSIÇÃO DE TINTA ATRAVÉS DE GARRAFAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA	EPSON	R\$ 1.338,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 5 de 52

			MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM; †VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM; TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS; 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER®20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.13.X; DIMENSÕES: ABERTO: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / FECHADO: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM; PESO: 3,9 KG; CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS; GARANTIA: 1 ANO; QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-20 CÓPIAS (SEM PC); TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4, CARTA; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD); ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT; IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL: IOS, ANDROIDTM REMOTE PRINT DRIVER; IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL: GOOGLE CLOUD PRINT; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM); TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DISTINTOS PAPÉIS, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFO PARA JATO DE TINTA; TAMANHOS SEM MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"); TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10 (10,5 X 24,1 CM); GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS. ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO, GARANTIA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
89	4,0	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA 4 CORES (PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA),	EPSON	R\$ 1.338,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 6 de 52

			REPOSIÇÃO DE TINTA ATRAVÉS DE GARRAFAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM; †VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM; TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS; 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 2016, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.13.X; DIMENSÕES: ABERTO: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / FECHADO: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM; PESO: 3,9 KG; CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS; GARANTIA: 1 ANO; QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-20 CÓPIAS (SEM PC); TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4, CARTA; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD); ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT; IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL: IOS, ANDROID™ REMOTE PRINT DRIVER; IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL: GOOGLE CLOUD PRINT; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM); TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DISTINTOS PAPÉIS, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA; TAMANHOS SEM MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"); TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10 (10,5 X 24,1 CM); GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS. ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO, GARANTIA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	---	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2025

FORNECEDOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 7 de 52

LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
2	75,0	UN	ESTABILIZADOR DE ENERGIA / POTÊNCIA: 300VA / FREQUÊNCIA: 60 HZ / VOLTAGEM: 115V (ENTRADA E SAÍDA) / COR: PRETO / MATERIAL: PLÁSTICO / TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 / BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO. PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO/SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA) SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA/SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	COLETEK	R\$ 109,54
42	9,0	UN	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 2TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB 3.0 - 4.8GB/S; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP 12,2X8,1X1,5CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 170G, GARANTIA MÍNIMA DE 1(UM) ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	TOSHIBA	R\$ 568,63

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 414/2025					
FORNECEDOR: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
74	34,0	UN	NOTEBOOK CORPORATIVO: O EQUIPAMENTO COTADO DEVE SER NOVO, NÃO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO E DEVEM PERTENCER COMPROVADAMENTE A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, ATÉ A DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. • PROCESSADOR: MICROPROCESSADOR COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO 13ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1335U (10-CORE, CACHE DE 12 MB, ATÉ 4.60 GHZ); O CHIPSET DEVERÁ SER INTEGRADO E DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; MEMÓRIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM 16GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE MEMÓRIA DDR4, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 3200 MHZ DDR4; DEVERÁ SUPORTAR TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; DEVERÁ PERMITIR EXPANSÃO DE ATÉ 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) NÃO SERÁ ACEITO MEMÓRIA SOLDADA NO EQUIPAMENTO. • PORTAS DE COMUNICAÇÃO E SLOTS: DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO 1(UMA) HDMI V 1.4 B; O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) SUPERSPEED USB TYPE-A 5GBPS SIGNALING RATE (USB 3.2 GEN 1) 1 SUPERSPEED USB TYPE-C® 5GBPS	HP	R\$ 3.699,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 8 de 52

		PARA CONEXÃO COM A REDE DEVERÁ POSSUIR 1 (UMA) PORTA RJ-45, 1 AC POWER, CONECTOR MULTIMÍDIA MICROFONE/FONE DE OUVIDO (SEPARADOS OU COMBO) DEVERÁ POSSUIR UM CONECTOR PARA A FONTE DE ENERGIA: NÃO SERÁ ACEITO NENHUM TIPO DE ADAPTADOR OU EXTENSOR PARA AS PORTAS SOLICITADAS; COMPONENTES: POSSUIR WEBCAM COM MICROFONE, DEVERÁ POSSUIR SLOT PARA MÍDIA DIGITAL E SUPORTAR NO MÍNIMO AS MÍDIAS SD, SDXC E SDHC; • REDE: WIRELESS: LAN 802.11 B/G/N. POSSUIR BLUETOOTH; PLACA DE REDE: 10/100/1000 MBPS, CONEXÃO RJ45; • MOUSE E TECLADO: MOUSE: TOUCHPAD, TECLADO PADRÃO ABNT, INCLUINDO CÊ-CEDILHA; • TELA: TAMANHO DA TELA: MÍNIMO 15.6 TELA ANTIRREFLEXO 250 NITS, 45% NTSC, RESOLUÇÃO: 1366X768, CÂMERA: HD DE 720P;• UNIDADE DE ARMAZENAMENTO:NO MÍNIMO SSD PCIE® NVME™ DE 256 GB; ÁUDIO: POSSUIR 2 (DOIS) ALTO-FALANTES INTERNOS INTEGRADOS: ALIMENTAÇÃO:FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA DE NO MÍNIMO: 3 CÉLULAS (LI-ION) DEVERÁ TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO: 41WHR, • SEGURANÇA: DEVERÁ POSSUIR TPM 2.0 PARA CRIPTOGRAFIA DOS DADOS DO HD; POSSUIR SLOT DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA; • SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO PROFESSIONAL SUPERIOR; GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. NÃO SERÁ PERMITIDA ADIÇÃO DE QUALQUER ITEM, COMO MEMÓRIA, HD, MEMÓRIA E/OU PLACAS DE FABRICANTES PARALELOS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSÍVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TÉCNICOS, ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO INTEGRAR A PROPOSTA TÉCNICA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA QUE O MESMO ESTÁ PREOCUPADO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK: HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/ME MBERS PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO	
--	--	---	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 9 de 52

			HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA. DEVERÁ SER ENTREGUE UMA LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. O FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE IMAGENS EM FÁBRICA. A IMAGEM PADRÃO SERÁ A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO EQUIPAMENTO CONTENDO TODOS OS UTILITÁRIOS E APLICATIVOS DE USO DA CONTRATANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
76	224,0	UN	MICROCOMPUTADOR CONFORME A DESCRIÇÃO COMPUTADOR SFF O EQUIPAMENTO COTADO DEVE SER NOVO, NÃO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO E DEVEM PERTENCER COMPROVADAMENTE A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, ATÉ A DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. PLACA MÃE E DEMAIS DISPOSITIVOS: NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; O FABRICANTE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI (HTTP://WWW.UEFI.ORG), DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE NA CATEGORIA PROMOTERS; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERÁ SER EXIBIDO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR; PROCESSADOR E CHIPSET: DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA TERCEIRA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 2.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.8 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA CACHE MÍNIMO DE 24MB MB OU SUPERIOR. POSSUIR CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB (OITO GIGABYTES) INSTALADA, PADRÃO DDR4 3200 MHZ; DEVERÁ SUPOSTAR A EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 64GB (SESSENTA E QUATRO GIGABYTES), PADRÃO DDR4 3200MHZ, OU SUPERIOR; NÃO SERÁ ACEITO MEMÓRIAS SOLDADAS NA PLACA MÃE. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS, SENDO X1 E X16; DEVERÁ POSSUIR 1 (UM) SLOT M.2 PARA FUTURA ADIÇÃO DE PLACA WIRELESS E 1 (UM) SLOT M.2 PARA DISCO; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS 3.1 OU SUPERSPEED 5GBPS, E NO MÍNIMO 02 (DUAS) DELAS	HP	R\$ 3.980,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 10 de 52

		DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, NÃO SENDO PERMITIDO USO DE ADAPTADORES OU EXTENSORES, PARA ATINGIR O NÚMERO DE PORTAS SOLICITADAS. 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO PADRÃO VGA “ON-BOARD”; 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO HDMI OU DISPLAY PORT “ON-BOARD”; 01 (UMA) PORTA RJ-45, PARA CONEXÃO DE REDE GIGABIT ETHERNET; CONECTOR MULTIMÍDIA HEADPHONE/MICROPHONE LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL E AUDIO-IN E AUDIO-OUT NA PARTE TRASEIRA DO GABINETE; NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES OU EXTENSORES OU NÚMEROS DE PORTAS INFERIORES SOLICITADAS NO EQUIPAMENTO. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 SSD, INTERFACE DE REDE: POSSUIR PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA; POSSUIR BARRAMENTO PCI EXPRESS; DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA WOL (WAKE-UP ON LAN) E GERENCIAMENTO PXE; INTERFACE DE SOM: DEVERÁ POSSUIR INTERFACE DE SOM “ON-BOARD” PADRÃO PLUG-AND-PLAY; TECLADO: DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) TECLADO COM NO MÍNIMO DE 107 TECLAS, PADRÃO ABNT II; CONECTOR TIPO USB; DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO PROPOSTO - MOUSE: DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) MOUSE TIPO ÓTICO, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 800 DPI; O TIPO DE CONEXÃO DEVERÁ SER USB, POSSUIR 02 (DOIS) BOTÕES PARA SELEÇÃO (CLICK) E UM BOTÃO DE ROLAGEM “SCROLL”; GABINETE: GABINETE DEVERÁ SER DO TIPO SMALL FORM FACTOR; (QUE POSSA SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL) DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) BAIJA INTERNA PODENDO SER UTILIZADA PARA DISCOS DE 3.5” OU 2 (DUAS) BAIJAS INTERNAS PODENDO SER UTILIZADA PARA DISCOS DE 2.5” DEVERÁ POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RÍGIDO; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA COM NOME DO FABRICANTE; COR PRETA; ALIMENTAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180W DE POTÊNCIA DE SAÍDA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 90 %, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO; SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO, A CHAVE DE LICENÇA (BIOS OEM KEY) DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS DEVERÁ ESTAR GRAVADA NA BIOS DO EQUIPAMENTOS, ESSA EXIGÊNCIA SERÁ VERIFICADA PELA EQUIPE DO TI NO MOMENTO DA ENTREGA. TODAS AS LICENÇAS DEVERÃO SER VITALÍCIAS (SEM PRAZO DE TÉRMINO, NÃO SENDO NECESSÁRIA SUA RENOVAÇÃO); DOCUMENTAÇÃO: TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTES ITENS DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O	
--	--	---	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 11 de 52

		EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. NÃO SERÁ PERMITIDA ADIÇÃO DE QUALQUER ITEM, COMO MEMÓRIA, HD, MEMÓRIA E/OU PLACAS DE FABRICANTES PARALELOS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSÍVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TÉCNICOS, ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO INTEGRAR A PROPOSTA TÉCNICA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA QUE O MESMO ESTÁ PREOCUPADO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK: HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/ME MBERS PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA. DEVERÁ SER ENTREGUE UMA LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. O FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE IMAGENS EM FÁBRICA. A IMAGEM PADRÃO SERÁ A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO EQUIPAMENTO CONTENDO TODOS OS UTILITÁRIOS E APLICATIVOS DE USO DA CONTRATANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERA SER ACOMPANHADA DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	---	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2025					
FORNECEDOR: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
82	25,0	UN	APOIO DE PULSO PARA MOUSE COM DESIGN ERGONOMICO, COM DESCANSO PARA PULSO GEL, REVESTIDO COM TECIDOS PARA MAIOR SUAVIDADE TOQUE, BASE EM BORRACHA ANTI-DESLIZANTE. COMPOSIÇÃO: TECIDO NYLON, GELATINA DE SILICONE E POLIURETANO.	DLH	R\$ 28,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 12 de 52

122	25,0	UN	APOIO DE PULSO PARA TECLADO COM ESPESSURA 0,2 CENTÍMETROS, LARGURA DE 13 CENTÍMETROS E COMPRIMENTO DE 48,5 CENTÍMETROS.	DLH	R\$ 48,48
-----	------	----	---	-----	-----------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2025					
FORNECEDOR: DKSA COMERCIAL LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
44	46,0	UN	WEBCAM – ESPECIFICAÇÕES: VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUPLOS ESTÉREOS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD. DIMENSÕES: SEM CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 29 MM X 94 MM X 24 MM; COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M. INCLUINDO CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 43,3 MM X 94 MM X 71 MM. COMPATÍVEL COM: WINDOWS® 10 OU POSTERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7, GARANTIA MINIMA DE 01(UM) ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	C3 TECH	R\$ 166,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 417/2025					
FORNECEDOR: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-EPP					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
3	12,0	UN	CHAVE DE FENDA 1/8 X 4	BRASFORT	R\$ 19,00
5	8,0	UN	SPRAY DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM 300 ml	TEKBOND	R\$ 16,88
6	75,0	UN	APOIO DE PULSO PARA MOUSE COM DESIGN ERGONOMICO, COM DESCANSO PARA PULSO GEL, REVESTIDO COM TECIDOS PARA MAIOR SUAVIDADE TOQUE, BASE EM BORRACHA ANTI-DESLIZANTE. COMPOSIÇÃO: TECIDO NYLON, GELATINA DE SILICONE E POLIURETANO.	GOTECH	R\$ 13,00
12	750,0	UN	CONECTOR RJ45 - CAT 5E; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54µM DE NÍQUEL E 1,27µM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); APLICAÇÃO NORMA: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, RoHS 3 (DIRETIVA EU 2015/863); COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO 24AWG ~26 AWG. GARANTIA DE 3(TRES) MESES.	SECCON	R\$ 0,13
13	38,0	UN	SPRAY LIMPA CONTATO ELETRICO - ELETRONICO, 300 ML	TEKBOND	R\$ 16,57
15	143,0	UN	TECLADO P/ COMPUTADOR, CONEXÃO USB, COM 102 TECLAS PADRÃO ABNT II, TECLAS MULTIMIDIA, GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES	MULTILASER	R\$ 20,70
24	30,0	UN	CABO HDMI PARA HDMI - 8 METROS / RESOLUÇÃO: 4K / HD / 3D / DEFINIÇÃO DE ATÉ 4096 X 2160P / 60HZ, BANDA LARGA DE ATÉ 18 GBPS, ETHERNET E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC) / SUPORTE DE ÁUDIO: 5.1 / 7.1 / DIMENSÕES: COMPRIMENTO 5.0M /	VINIK	R\$ 32,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 13 de 52

			DIÂMETRO 8MM / CONECTOR: 19 PINOS - BANHADOS EM OURO 24K / CONDUTOR DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO / CERTIFICAÇÃO PREMIUM - CONDUTOR DE ALTA PUREZA / TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA QUALIDADE;		
25	23,0	UN	BATERIA 9V, MATERIAL: DIÓXIDO DE MANGANÊS	GOTECH	R\$ 8,99
38	45,0	UN	HEADSET COM MICROFONE INTEGRADO RETRÁTIL E AJUSTÁVEL, FUNÇÃO SUPER BASS COM EARPAD MACIO DE SILICONE E COM HASTE AJUSTÁVEL PARA CABEÇA E ORELHAS, COM CONTROLE DE VOLUME. SENSIBILIDADE APROXIMADA DE 55DB/ 2DB. CONEXÃO P2 3.5 MM, FALANTE APROXIMADO DE 40 MM, IMPEDÂNCIA: 32 ±15%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20 HZ - 20000 HZ E POTÊNCIA MEDIDA: 25 MW. GARANTIA DE 1 ANO.	GOTECH	R\$ 44,90
39	12,0	UN	CABO HDMI FIBRA ÓPTICA 40M: CABO HDMI FIBRA ÓPTICA 40M; COR: PRETO; COMPRIMENTO: 40M; TIPO: CABO HDMI PARA HDMI; RESOLUÇÃO: 4K (3840 X 2160 PX); LARGURA DA BANDA: ATÉ 18.2GBPS; CONEXÕES: HDMI MACHO X HDMI MACHO; CONECTORES: BANHADOS À OURO; MATERIAL: FIBRA ÓPTICA; DIÂMETRO: 4.8MM; ENCAPSULAMENTO: PVC; COMPRIMENTO: 40 METROS, GARANTIA MÍNIMA: 2 ANOS.	FORTREK	R\$ 360,00
47	75,0	UN	APOIO DE PULSO PARA TECLADO COM ESPESSURA 0,2 CENTÍMETROS, LARGURA DE 13 CENTÍMETROS E COMPRIMENTO DE 48,5 CENTÍMETROS.	GOTECH	R\$ 15,99
65	12,0	UN	PLACA DE VÍDEO CONFORME DESCRIÇÃO: COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA GABINETE PEQUENO (SMALL FORM FACTOR -SFF), COM ALTURA DENOMINADA 'HALF-HEIGHT' (BAIXO PERFIL), OCUPANDO SLOT SIMPLES (SINGLE SLOT); TIPO DE BARRAMENTO: PCI-e 2.0 x16 1800 MHZ EM MÁXIMO DESEMPENHO 128 BITS CAPACIDADE: 2GB CAPACIDADE: X 1 SAÍDAS DE VÍDEO 01 HDMI E 01SAÍDAS DISPLAY PORT	PCYES	R\$ 429,00
66	98,0	UN	PENDRIVE USB 64GB; VELOCIDADE: COMPATÍVEL COM USB 3.2 GEN 1; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 11, 10; VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 70 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 10 MB/S; GARANTIA MÍNIMA DE 1(UM) ANO	KINGSTON	R\$ 36,60
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
85	65,0	UN	MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB, COM 3 BOTÕES COM SCROLL; 800 DPI DE RESOLUÇÃO, GARANTIA DE 1(UM) ANO	KMEX	R\$ 13,99
87	250,0	UN	CONECTOR RJ45 - CAT 5E; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54µM DE NÍQUEL E 1,27µM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); APLICAÇÃO NORMA: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, RoHS 3 (DIRETIVA EU 2015/863); COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO 24AWG ~26 AWG. GARANTIA DE 3(TRES) MESES.	SECCON	R\$ 0,13
88	12,0	UN	SPRAY LIMPA CONTATO ELETRICO - ELETRONICO, 300 ML	TEKBOND	R\$ 16,57
90	47,0	UN	TECLADO P/ COMPUTADOR, CONEXÃO USB, COM 102 TECLAS PADRÃO ABNT II, TECLAS MULTIMIDIA, GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES	MULTI	R\$ 20,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 14 de 52

93	9,0	UN	PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: ATENDER OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6; IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS (1 ATÉ24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; GUIA TRASEIRA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS CABOS; ALTURA(MM): 24 PORTAS: 44,5 MM (1U DE RACK); LARGURA(MM): 482,6MM (19"); TIPO DO CONECTOR FRONTAL: RJ45 FÊMEA FICADO A CIRCUITO IMPRESSO; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50 MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO COM 100 MIN (2,54 MM) DE NÍQUEL E ESTANHADO; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO ESTRUTURA: AÇO; PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA, UL 94V-2; PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B; CERTIFICAÇÕES: ISO9001/ISO14001, GARANTIA 12 MESES. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	SECCONN	R\$ 249,00
94	35,0	UN	BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V: NÚCLEO COM ALTA POTENCIA DE ENERGIA, VOLTAGEM ESTÁVEL, VALIDADE: 10 ANOS, PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, VOLTAGEM/ AMPERAGEM: 3V.	PANASONIC	R\$ 3,63

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2025

FORNECEDOR: HOME E MAQUINAS LTDA

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
49	5,0	UN	SOPRADOR E ASPIRADOR DE 600W 127V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: POTÊNCIA 600 W; VOLTAGEM DE ENTRADA: 127V; DUPLA FUNÇÃO: ASPIRAR E SOPRAR; DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE VELOCIDADE; DEVERÁ POSSUIR GATILHO COM TRAVA PARA USO CONTÍNUO; ACESSO EXTERNO AO COMPARTIMENTO DE ESCOVAS CARVÃO; DEVERÁ POSSUIR SACO COLETOR DE PÓ; DEVERÁ POSSUIR BICO PARA ASPIRAR; LARGURA DO PRODUTO 21.5 CM; ALTURA DO PRODUTO 19.5 CM; COMPRIMENTO DO PRODUTO 24 CM; SEM VELOCIDADE DE CARGA (RPM) 6000-16000; PESO DO PRODUTO 1.7 KG; GARANTIA DE 2 ANOS; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	STANLEY	R\$ 396,67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2025

FORNECEDOR: J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
------	------	-----	-----------	-------	----------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 15 de 52

48	162,0	UN	MONITOR: MONITOR DE VÍDEO COM TELA COM RESOLUÇÃO FULL HD, DE NO MÍNIMO 21,5" POLEGADAS; RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPOSTADA DE 1920X1080 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 178 GRAUS (VERTICAL) E 178 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 250 CD/M2; CONTRASTE DE 3000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; POSSUIR CONECTORES: 1 HDMI 1.4, 1 VGA; POSSUIR HDCP - HDMI FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPOSTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ; POSSUIR BOTÕES LIGA/DESLIGA E CONTROLE DIGITAIS (MENU OSD); DEVERÃO SER ENTREGUES TODOS OS CABOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVERÁ SER APRESENTADO TCO CERTIFIED, GARANTINDO QUE O MONITOR MANTENHA PADRÕES ECOLÓGICOS E ERGONÔMICOS PARA PREVENIR PROBLEMAS DE SAÚDE A LONGO PRAZO. O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	HP	R\$ 670,00
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
123	54,0	UN	MONITOR: MONITOR DE VÍDEO COM TELA COM RESOLUÇÃO FULL HD, DE NO MÍNIMO 21,5" POLEGADAS; RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPOSTADA DE 1920X1080 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 178 GRAUS (VERTICAL) E 178 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 250 CD/M2; CONTRASTE DE 3000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; POSSUIR CONECTORES: 1 HDMI 1.4, 1 VGA; POSSUIR HDCP - HDMI FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPOSTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ; POSSUIR BOTÕES LIGA/DESLIGA E CONTROLE DIGITAIS (MENU OSD); DEVERÃO SER ENTREGUES TODOS OS CABOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVERÁ SER APRESENTADO TCO CERTIFIED, GARANTINDO QUE O MONITOR MANTENHA PADRÕES ECOLÓGICOS E ERGONÔMICOS PARA PREVENIR PROBLEMAS DE SAÚDE A LONGO PRAZO. O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO	HP	R\$ 670,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 16 de 52

			ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
148	11,0	UN	NOTEBOOK CORPORATIVO: O EQUIPAMENTO COTADO DEVE SER NOVO, NÃO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO E DEVEM PERTENCER COMPROVADAMENTE A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, ATÉ A DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. • PROCESSADOR: MICROPROCESSADOR COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO 13ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1335U (10-CORE, CACHE DE 12 MB, ATÉ 4.60 GHZ); O CHIPSET DEVERÁ SER INTEGRADO E DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; MEMÓRIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM 16GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE MEMÓRIA DDR4, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 3200 MHZ DDR4; DEVERÁ SUPOSTAR TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; DEVERÁ PERMITIR EXPANSÃO DE ATÉ 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) NÃO SERÁ ACEITO MEMÓRIA SOLDADA NO EQUIPAMENTO. • PORTAS DE COMUNICAÇÃO E SLOTS: DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO 1(UMA) HDMI V 1.4 B; O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) SUPERSPEED USB TYPE-A 5GBPS SIGNALING RATE (USB 3.2 GEN 1) 1 SUPERSPEED USB TYPE-C® 5GBPS PARA CONEXÃO COM A REDE DEVERÁ POSSUIR 1 (UMA) PORTA RJ-45, 1 AC POWER, CONECTOR MULTIMÍDIA MICROFONE/FONE DE OUVIDO (SEPARADOS OU COMBO) DEVERÁ POSSUIR UM CONECTOR PARA A FONTE DE ENERGIA: NÃO SERÁ ACEITO NENHUM TIPO DE ADAPTADOR OU EXTENSOR PARA AS PORTAS SOLICITADAS; COMPONENTES: POSSUIR WEBCAM COM MICROFONE, DEVERÁ POSSUIR SLOT PARA MÍDIA DIGITAL E SUPOSTAR NO MÍNIMO AS MÍDIAS SD, SDXC E SDHC; • REDE: WIRELESS: LAN 802.11 B/G/N. POSSUIR BLUETOOTH; PLACA DE REDE: 10/100/1000 MBPS, CONEXÃO RJ45; • MOUSE E TECLADO: MOUSE: TOUCHPAD, TECLADO PADRÃO ABNT, INCLUINDO CÉ-CEDILHA; • TELA: TAMANHO DA TELA: MÍNIMO 15.6 TELA ANTIRREFLEXO 250 NITS, 45% NTSC, RESOLUÇÃO: 1366X768, CÂMERA: HD DE 720P; • UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: NO MÍNIMO SSD PCIE® NVME™ DE 256 GB; ÁUDIO: POSSUIR 2 (DOIS) ALTO-FALANTES INTERNOS INTEGRADOS: ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA DE NO MÍNIMO: 3 CÉLULAS (LI-ION) DEVERÁ TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO: 41WHR, • SEGURANÇA: DEVERÁ POSSUIR TPM 2.0 PARA CRIPTOGRAFIA DOS DADOS DO HD; POSSUIR SLOT DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA; • SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11	HP	R\$ 4.990,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 17 de 52

		PROFESSIONAL 64 BITS PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO PROFESSIONAL SUPERIOR; GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. NÃO SERÁ PERMITIDA ADIÇÃO DE QUALQUER ITEM, COMO MEMÓRIA, HD, MEMÓRIA E/OU PLACAS DE FABRICANTES PARALELOS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSÍVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TÉCNICOS, ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO INTEGRAR A PROPOSTA TÉCNICA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA QUE O MESMO ESTÁ PREOCUPADO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK: HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/ME MBERS PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA. DEVERÁ SER ENTREGUE UMA LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. O FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE IMAGENS EM FÁBRICA. A IMAGEM PADRÃO SERÁ A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO EQUIPAMENTO CONTENDO TODOS OS UTILITÁRIOS E APLICATIVOS DE USO DA CONTRATANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	
--	--	---	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 18 de 52

			MICROCOMPUTADOR CONFORME A DESCRIÇÃO COMPUTADOR SFF O EQUIPAMENTO COTADO DEVE SER NOVO, NÃO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO E DEVEM PERTENCER COMPROVADAMENTE A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, ATÉ A DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. PLACA MÃE E DEMAIS DISPOSITIVOS: NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; O FABRICANTE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI (HTTP://WWW.UEFI.ORG), DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE NA CATEGORIA PROMOTERS; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERÁ SER EXIBIDO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR; PROCESSADOR E CHIPSET: DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA TERCEIRA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 2.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.8 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA CACHE MÍNIMO DE 24MB MB OU SUPERIOR. POSSUIR CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB (OITO GIGABYTES) INSTALADA, PADRÃO DDR4 3200 MHZ; DEVERÁ SUPORTAR A EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 64GB (SESSENTA E QUATRO GIGABYTES), PADRÃO DDR4 3200MHZ, OU SUPERIOR; NÃO SERÁ ACEITO MEMÓRIAS SOLDADAS NA PLACA MÃE. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS, SENDO X1 E X16; DEVERÁ POSSUIR 1 (UM) SLOT M.2 PARA FUTURA ADIÇÃO DE PLACA WIRELESS E 1 (UM) SLOT M.2 PARA DISCO; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS 3.1 OU SUPERSPEED 5GBPS, E NO MÍNIMO 02 (DUAS) DELAS DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, NÃO SENDO PERMITIDO USO DE ADAPTADORES OU EXTENSORES, PARA ATINGIR O NÚMERO DE PORTAS SOLICITADAS. 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO PADRÃO VGA “ON-BOARD”; 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO HDMI OU DISPLAY PORT “ON-BOARD”; 01 (UMA) PORTA RJ-45, PARA CONEXÃO DE REDE GIGABIT ETHERNET; CONECTOR MULTIMÍDIA HEADPHONE/MICROPHONE LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL E AUDIO-IN E AUDIO-OUT NA PARTE TRASEIRA DO GABINETE; NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES OU EXTENSORES OU NÚMEROS DE PORTAS INFERIORES SOLICITADAS NO EQUIPAMENTO. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 SSD,INTERFACE DE REDE: POSSUIR PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA; POSSUIR BARRAMENTO PCI EXPRESS; DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA WOL (WAKE-UP ON LAN) E GERENCIAMENTO PXE; INTERFACE DE SOM: DEVERÁ POSSUIR INTERFACE DE SOM “ON-BOARD” PADRÃO PLUG-AND-PLAY;TECLADO: DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) TECLADO COM NO MÍNIMO DE 107 TECLAS, PADRÃO ABNT II; CONECTOR TIPO USB; DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO PROPOSTO -		
150	74,0	UN		HP	R\$ 4.990,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 19 de 52

		MOUSE: DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) MOUSE TIPO ÓTICO, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 800 DPI; O TIPO DE CONEXÃO DEVERÁ SER USB, POSSUIR 02 (DOIS) BOTÕES PARA SELEÇÃO (CLICK) E UM BOTÃO DE ROLAGEM “SCROLL”; GABINETE: GABINETE DEVERÁ SER DO TIPO SMALL FORM FACTOR; (QUE POSSA SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL) DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) BAIÁ INTERNA PODENDO SER UTILIZADA PARA DISCOS DE 3.5” OU 2 (DUAS) BAIAS INTERNAS PODENDO SER UTILIZADA PARA DISCOS DE 2.5” DEVERÁ POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RÍGIDO; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA COM NOME DO FABRICANTE; COR PRETA; ALIMENTAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180W DE POTÊNCIA DE SAÍDA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 90 %, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO; SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO, A CHAVE DE LICENÇA (BIOS OEM KEY) DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS DEVERÁ ESTAR GRAVADA NA BIOS DO EQUIPAMENTOS, ESSA EXIGÊNCIA SERÁ VERIFICADA PELA EQUIPE DO TI NO MOMENTO DA ENTREGA. TODAS AS LICENÇAS DEVERÃO SER VITALÍCIAS (SEM PRAZO DE TÉRMINO, NÃO SENDO NECESSÁRIA SUA RENOVAÇÃO); DOCUMENTAÇÃO: TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. NÃO SERÁ PERMITIDA ADIÇÃO DE QUALQUER ITEM, COMO MEMÓRIA, HD, MEMÓRIA E/OU PLACAS DE FABRICANTES PARALELOS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSÍVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TÉCNICOS, ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO INTEGRAR A PROPOSTA TÉCNICA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA QUE O MESMO ESTÁ PREOCUPADO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK:	
--	--	---	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 20 de 52

			HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MBERS		
			PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA. DEVERÁ SER ENTREGUE UMA LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. O FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE IMAGENS EM FÁBRICA. A IMAGEM PADRÃO SERÁ A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO EQUIPAMENTO CONTENDO TODOS OS UTILITÁRIOS E APLICATIVOS DE USO DA CONTRATANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2025

FORNECEDOR: L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

LOTE II - COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
117	3,0	UN	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 2TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB 3.0 - 4.8GB/S; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP 12,2X8,1X1,5CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 170G, GARANTIA MINIMA DE 1(UM) ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	SEAGATE	R\$ 595,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2025

FORNECEDOR: L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

LOTE II - COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
78	25,0	UN	ESTABILIZADOR DE ENERGIA / POTÊNCIA: 300VA / FREQUÊNCIA: 60 HZ / VOLTAGEM: 115V (ENTRADA E SAÍDA) / COR: PRETO / MATERIAL: PLÁSTICO / TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 / BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO. PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO/SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA) SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA/SOBREAQUECIMENTO COM	SIDE WAY 300VA	R\$ 140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 21 de 52

			DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
146	24,0	UN	NO-BREAK (UPS) 1200VA BIVOLT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE; POTÊNCIA: 1200 VA; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO: 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA: 115V~; FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5; CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA: 6 TOMADAS NBR 14136; TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO): 55 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6"; ESTABILIZADOR INTERNO FILTRO DE LINHA: ATENUA OS RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA. FORMATO: TORRE; FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; RECURSO DE AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; RECURSO: BATTERY SAVER; MICROPROCESSADOR MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; FUNÇÃO TRUE RMS; FUNÇÃO AUTOTESTE; RECARREGADOR STRONG CHARGER; FUNÇÃO DC START; CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; SINALIZAÇÕES LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK; ALARME AUDIOVISUAL; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS; FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL); PROTEÇÕES PARA A CARGA QUEDA DE REDE (BLACKOUT); RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; PROTEÇÃO CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	NEW EASY WAY 1200VA	R\$ 900,00
147	24,0	UN	NO-BREAK (UPS) 600VA CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE; POTÊNCIA: 600 VA; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO: 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA: 115V~; FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5; CONEXÃO DE ENTRADA:	NEW SAVE HOME 600VA	R\$ 600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 22 de 52

			PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA: 4 TOMADAS NBR 14136; TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO): 30 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6"; ESTABILIZADOR INTERNO; FILTRO DE LINHA: ATENUA OS RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORMATO: TORRE; FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; RECURSO DE AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; RECURSO: BATTERY SAVER; MICROPROCESSADOR MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; FUNÇÃO TRUE RMS; FUNÇÃO AUTOTESTE; RECARREGADOR STRONG CHARGER; FUNÇÃO DC START; CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; SINALIZAÇÕES LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK; ALARME AUDIOVISUAL; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS; FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL); PROTEÇÕES PARA A CARGA QUEDA DE REDE (BLACKOUT); RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; PROTEÇÃO CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2025					
FORNECEDOR: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICO LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
43	4,0	UN	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO 1/2 POL. BATERIA 20V 1,3 AH LÍCIO BIVOLT C/ 2 BATERIAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BIVOLT; VELOCIDADES: 2; TORQUE: 42NM; POSIÇÕES DE TORQUE: 16; MANDRIL: 1/2" (13MM); AMPERES: 1,3 AH; APERTO RÁPIDO: AUTO AJUSTÁVEL; VELOCIDADES SEM CARGA: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM; GOLPES POR MINUTO: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 BPM. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CARREGADOR DE BATERIA DCB107; 02 BATERIAS DCB207 ÍON LÍCIO 20V; MALETA PLÁSTICA. GARANTIA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	RYOKU	R\$ 546,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 23 de 52

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 423/2025					
FORNECEDOR: LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	15,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W REAL C/ CHAVE SELETORA 110/200V; PINAGEM 20+4 PINOS; 1 SATA; 1 HDD + 1FDD; 1 PCI EXPRESS 6 PINOS; 2 CONECTORES PLACA MÃE 4 PINOS 12V; VENTILADOR DE 12CM SILENCIOSO; TIPO DE PFC: PFC ATIVO; CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA: 80 PLUS BRONZE; GARANTIA DE 1 ANO.	KNUP FONENG DELTA BRX	R\$ 146,99
7	15,0	UN	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA, CONECTOR DE ENTRADA: USB TIPO A, CONECTOR DE SAÍDA: USB TIPO B, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M; GARANTIA 1 ANO.	B-MAX KNUP KAPBOM	R\$ 7,89
9	195,0	UN	MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB, COM 3 BOTÕES COM SCROLL; 800 DPI DE RESOLUÇÃO, GARANTIA DE 1(UM) ANO	EXBOM KNUP KAPBOM	R\$ 8,49
16	7,0	UN	ALICATE CRIMPADOR - ALICATE PARA CRIMPAR - RJ11, RJ12 E RJ45 RJ45 EZ COM CATRACA; CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE AÇO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA; CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL; SUPORTE PLÁSTICO; CORTA E DESENCAPA CABOS ELÉTRICOS; CRIMPA TERMINAIS RJ11 (4 PINOS), RJ12 (6 PINOS) E RJ45 (8 PINOS); TAMANHO: 7.5"; DIMENSÕES APROXIMADAS: (CXLXA) 250X100X30MM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 0,350KG, GARANTIA DE 3(TRES) MESES.	EXBOM BOMVINK	R\$ 74,67
19	105,0	UN	BATERIA DE LÍTIU CR2032 3V: NÚCLEO COM ALTA POTENCIA DE ENERGIA, VOLTAGEM ESTÁVEL, VALIDADE: 10 ANOS, PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, VOLTAGEM/ AMPERAGEM: 3V.	LITHIUM KNUP	R\$ 1,52
20	30,0	UN	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADORES, COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; 2P + T. COMPRIMENTO DO CABO: 1,20M.	EXBOM LEHMOX B-MAX	R\$ 12,39
31	23,0	UN	PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000 PCI EXPRESS COM SUPORTE LOW PROFILE, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	KNUP	R\$ 44,99
34	23,0	UN	CABO DE FORÇA TRIPOLAR 1,2M 10A, CONECTOR: TRIPOLAR NBR 14136 E TRIPOLAR IEC 60329 C5, CORRENTE MÁXIMA: 10ª, TENSÃO MÁXIMA: 250V	EXBOM LEHMOX B-MAX	R\$ 11,99
53	5,0	UN	ALICATE DE CRIMPADOR CONECTOR MODULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: TAMANHO: DEVERA POSSUIR 9"; MATERIAL DO CORPO: DEVERA SER EM AÇO CARBONO; MATERIAL DA AREA DE CRIMPAR: DEVERA SER FEITA EM AÇO NÍQUEL-CROMO-MOLIBDÊNIO; MATERIAL DA ALÇA OU DO CABO: DEVERA SER FEITO EM PLÁSTICO COM FIBRA DE VIDRO E NYLON; CONECTOR: DEVERA SER COMPATÍVEL COM EZ4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C; PESO: 0,54 KG; LARGURA: 9,6 CM; COMPRIMENTO: 23 CM, GARANTIA DE 1 ANO.	EXBOM	R\$ 118,00
55	1.650,0	UN	CONECTOR RJ45 MACHO, CAT 6: CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO. ATENDE FCC 68,5 (EMI – INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); GARANTIA DE 3(TRES) MESES.	EXBOM	R\$ 0,41
56	1.500,0	UN	CONECTOR RJ45 MACHO PASSANTE VAZADO PADRÃO CAT6, MODELO EZ (VAZADO / PASS THROUGH) – OS CONDUTORES PASSAM COMPLETAMENTE PELO CONECTOR, PERMITINDO VERIFICAÇÃO DA ORDEM CORRETA ANTES DA CRIMPAGEM, CONTATOS BANHADOS A OURO, COMPATÍVEL COM CABOS SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS (UTP), CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATIBILIDADE: CABOS UTP (NÃO BLINDADOS), APLICAÇÃO: REDES ETHERNET ATÉ 10/100/1000 MBPS E 10G (EM CURTAS DISTÂNCIAS),	EXBOM	R\$ 0,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 24 de 52

			COMPATIVEL COM ALICATE DE CRIMPAGEM PADRÃO EZ, GARANTIA DE 3 MESES.		
69	7,0	UN	LOCALIZADOR IDENTIFICADOR DE CABOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: COMPOSTO DE UMA UNIDADE TRANSMISSORA E OUTRA RECEPTORA; TESTA A CONTINUIDADE DE FIOS E CABOS NÃO ENERGIZADOS; TESTA CURTO-CIRCUITO EM FIOS E CABOS NÃO ENERGIZADOS; TESTA CABOS DE REDE RJ45 BLINDADOS (STP) E NÃO BLINDADOS (UTP); DUAS VELOCIDADES DE TESTE PARA CABOS DE REDE RJ45; IDENTIFICA E RASTREIA FIOS E CABOS EM INSTALAÇÕES DE TELEFONE, REDES ELÉTRICAS (NÃO ENERGIZADAS), SEM A NECESSIDADE DE REMOVER A ISOLAÇÃO; INJEÇÃO DE SINAL ATRAVÉS DE GARRA JACARÉ, CONECTOR RJ11 E RJ45; INDICAÇÃO SONORA E VISUAL NO RASTREAMENTO DE FIOS E CABOS; BEEP SONORO PARA IDENTIFICAR E RASTREAR FIOS E CABOS; DOIS TIPOS DE BEEP: CONTÍNUO E BI-TONAL; CONTROLE DE VOLUME PARA O SINAL SONORO; ACESSÓRIOS: FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, ESTOJO E CABO RJ45; IDENTIFICAÇÃO DA POLARIDADE EM LINHAS TELEFÔNICAS; POSSUIR LANTERNA LED; ALIMENTAÇÃO: DUAS BATERIAS DE 9V; CONSUMO DE CORRENTE: TRANSMISSOR ≤10MA, RECEPTOR ≤30MA; ALCANCE DA TRANSMISSÃO: 3.000 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1(UM) ANO.	BOMVINK EXBOM	R\$ 180,89

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2025					
FORNECEDOR: M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
10	75,0	UN	BATERIA UPS / NOBREAK, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA A SEGUIR: BATERIA DE 12 V / 7 AH VOLTAGEM NOMINAL: 12 V; CAPACIDADE NOMINAL: 7 AH; DIMENSÕES: 151X65X94 MM (COM / LAR / ALT); RESISTÊNCIA INTERNA: APROXIMADAMENTE 30 MΩ; CORRENTE RECARGA MÁXIMA (A): 2,1; COM CERTIFICAÇÕES: ISO9002, ISO14000 E ISOTS16949; GARANTIA DE 2 ANOS.	GETPOWER/P OWERSAFE	R\$ 92,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425/2025					
FORNECEDOR: MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
4	23,0	UN	FUSIVEL DE VIDRO 5X20 – 10A 250V	PL	R\$ 0,90
8	12,0	UN	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3	IRWIN	R\$ 20,00
21	8,0	UN	BOLSA BAG COM ALÇA REFORÇADA, ZIPER TRATORADO, MODELO NOTEBOOK, MATERIAL NYLON C/ POLIAMIDA, NA COR PRETA	TARGUS - TSS932	R\$ 113,30
27	5,0	UN	ALICATE DE BICO 6"	WORKER	R\$ 25,00
28	5,0	UN	ALICATE DECAPADOR DE CABO DE REDE CAT 5 E 6	HIKARI - HK 310	R\$ 50,00
29	75,0	UN	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ PC17000 DESKTOP, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	BEST MEMORY - BT-D4-8G- 3200V	R\$ 119,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 25 de 52

30	15,0	UN	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR4 2133 MHZ PC17000 NOTEBOOK, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	BEST MEMORY - BT-D3-8G1600V	R\$ 110,00
35	8,0	UN	FITA ADESIVA PT 80 PARA ROTULADOR BROTHER M231, 12MM, PRETO SOBRE BRANCO	MASTERPRINT	R\$ 35,00
41	8,0	UN	SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE LED, LCD, PLASMA DE 10" À 42", C/ MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL. SUPORTA ATÉ 40KG; FIXAÇÃO TIPO VESA UNIVERSAL; INCLUSO TODOS PARAFUSOS E BUCHAS NECESSÁRIAS; PINTURA ESPECIAL PRETA.	ARTFLEX	R\$ 103,30
50	12,0	UN	RACK PAREDE 19 POLEGADAS DE 16U X 770MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE FIXA SOLDADA; PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR; TAMPAS LATERAIS TOTALMENTE REMOVÍVEIS; VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS; FECHAMENTO SUPERIOR PREPARADO COM PERFURAÇÃO PARA KIT VENTILAÇÃO DE 2 A 4 COOLERS; TAMPA FRONTAL COM VISOR ACRÍLICO; POSSUIR CHAVE DE SEGURANÇA; ATENDER A NORMAS DIN 41494, IEC 297, ANSI/EIA RS-310-D; PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA; FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (LINHA DE PAREDE); DIMENSÕES: - PROFUNDIDADE: 570 MM; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	PROTECTM - 16UX19PX770	R\$ 1.000,00
51	12,0	UN	RACK PAREDE 19 POLEGADAS DE 8U X 570MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE FIXA SOLDADA; PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR; TAMPAS LATERAIS TOTALMENTE REMOVÍVEIS; VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS; FECHAMENTO SUPERIOR PREPARADO COM PERFURAÇÃO PARA KIT VENTILAÇÃO DE 2 A 4 COOLERS; TAMPA FRONTAL COM VISOR ACRÍLICO; POSSUIR CHAVE DE SEGURANÇA; ATENDER A NORMAS DIN 41494, IEC 297, ANSI/EIA RS-310-D; PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA; FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (LINHA DE PAREDE); DIMENSÕES: - PROFUNDIDADE: 570 MM; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	HEPSO - 8UX19PX570	R\$ 500,00
58	15,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP HP 400 G5 SFF; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	HP	R\$ 390,00
59	19,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 240 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP HP COMPAQ PRO 6305 SFF; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	HP	R\$ 380,00
60	4,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 260 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP LENOVO THINK CENTRE M920S; GARANTIA	LENOVO	R\$ 366,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 26 de 52

			DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.		
61	4,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP LENOVO V530S; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	LENOVO	R\$ 396,60
62	4,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 310 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM HP DESKTOP PRO G3; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	HP	R\$ 396,60
63	8,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 240 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM HP ELITEDESK 800 G1 SFF; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	HP	R\$ 400,00
64	23,0	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180 W DE POTENCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 87% A 100% BDE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP HP 280 G5; GARANTIA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM E CONFORMIDADE COM DIRETIVA ROHS.	HP	R\$ 383,30
67	45,0	UN	HEADSET P3 - CONFORME A DESCRIÇÃO: CONTROLE DE VOLUME, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA QUALIDADE E PERMITE QUE REALIZE CHAMADAS DE VOZ COM QUALIDADE HD SUAVE. TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO DO MICROFONE, COM HASTE AJUSTÁVEL, DESIGN LEVE E CONFORTÁVEL. CONEXÃO COM FIOP3; COMPATIBILIDADE WINDOWS LINUX MACOS; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL PP; SENSIBILIDADE (DB) 95; FREQUÊNCIA DO FONE 20~20000HZ; COMPRIMENTO DO CABO (METROS) 1,5M, GARANTIA DE 1(UM) ANO;	MULTILASER - PH367	R\$ 80,00
70	4,0	UN	DUPLICADOR DE HD DOCKING STATION 2.5' E 3.5' CONEXAO USB 3.0 PARA SATA CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: MATERIA DE ALUMÍNIO; COMPATÍVEL COM SATA II GEN II, GEN1M E GEN2M; SUPORTA FUNÇÃO ASYNCHRONOUS SIGNAL RECOVERY DE SATA II; SUPORTA SATA II 1.5G /3.0G; FUNÇÃO DUPLICADOR COM UM TOQUE SEM NECESSIDADE DE CONEXÃO COM COMPUTADOR, GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO.	MYMAX 3.0	R\$ 245,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 426/2025

FORNECEDOR: PAGNAN & BACHES LTDA

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
22	75,0	UN	PATCH CORD U/UTP CAT.6 1,5M: MODELO: PATCH CORD U/UTP CAT.6; TIPO DE CABO: U/UTP CATEGORIA 6 (CAT.6); CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, NU, 24AWG, COM 7 FILAMENTOS DE 0,20MM; REVESTIMENTO DOS PARES: POLIOLEFINA OU POLIETILENO; NÚMERO DE PARES: 4 PARES;	INTELBRAS	R\$ 19,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 27 de 52

			BANDA LARGA SUPORTADA: ATÉ 250 MHZ; CONECTORES: RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS; PADRÃO DE MONTAGEM: T568A/B; CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN DE OURO E 100 IN DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94V-2); CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX; CORES DISPONÍVEIS: AZUL CLARO, BRANCO E CINZA; COMPRIMENTOS: 1,5M; DIÂMETRO NOMINAL: 5,5 MM; PESO MÉDIO: 0,031 KG; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 66%; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 100 15%; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @ 1 KHZ: 56 PF/M; RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR: 93,8 /KM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +60°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A +70°C; QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: 750 (RJ-45); AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO (NÃO AGRESSIVO); PROTOCOLOS SUPORTADOS: IEEE 802.3, 1000 BASE T/TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ENTRE OUTROS; RASTREAMENTO: ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES; NORMAS ATENDIDAS: ANSI/TIA-568-D.2; CERTIFICAÇÕES: ANATEL 1276-07-0256 (CABO U/UTP CAT.6 FLEXÍVEL), ANATEL 1278-07-0256 (CABO DE MANOBRA), ROHS (LIVRE DE METAIS PESADOS); GARANTIA: 12 MESES; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO COLORIDO COM IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA;		
23	75,0	UN	PATCH CORD U/UTP CAT.6 1,8M: MODELO: PATCH CORD U/UTP CAT.6; TIPO DE CABO: U/UTP CATEGORIA 6 (CAT.6); CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, NU, 24AWG, COM 7 FILAMENTOS DE 0,20MM; REVESTIMENTO DOS PARES: POLIOLEFINA OU POLIETILENO; NÚMERO DE PARES: 4 PARES; BANDA LARGA SUPORTADA: ATÉ 250 MHZ; CONECTORES: RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS; PADRÃO DE MONTAGEM: T568A/B; CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN DE OURO E 100 IN DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94V-2); CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX; CORES DISPONÍVEIS: AZUL CLARO, BRANCO E CINZA; COMPRIMENTOS: 1,8M; DIÂMETRO NOMINAL: 5,5 MM; PESO MÉDIO: 0,031 KG; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 66%; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 100 15%; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @ 1 KHZ: 56 PF/M; RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR: 93,8 /KM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +60°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A +70°C; QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: 750 (RJ-45); AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO (NÃO AGRESSIVO); PROTOCOLOS SUPORTADOS: IEEE 802.3, 1000 BASE T/TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ENTRE OUTROS; RASTREAMENTO: ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES; NORMAS ATENDIDAS: ANSI/TIA-568-D.2; CERTIFICAÇÕES: ANATEL 1276-07-0256 (CABO U/UTP CAT.6 FLEXÍVEL), ANATEL 1278-07-0256 (CABO DE MANOBRA), ROHS (LIVRE DE METAIS PESADOS); GARANTIA: 12 MESES; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO COLORIDO COM IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA;	INTELBRAS	R\$ 21,99
33	23,0	UN	BATERIA UPS / NOBREAK, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA A SEGUIR: BATERIA DE 12 V / 5 AH CONECTOR: F1/F2-FASTON TAB187/250; CÉLULAS POR UNIDADE: 6; VOLTAGEM NOMINAL: 12 V; CAPACIDADE: 21 W @ 15 MINUTOS A UMA TAXA DE 1.67 V POR CÉLULA A 25 ° C; DESCARGA MÁXIMA DE CORRENTE EM 5 SEGUNDOS: 60 / 90A;	UNIPOWER	R\$ 116,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 28 de 52

			RESISTÊNCIA INTERNA: APROXIMADAMENTE 25 MΩ; DIMENSÕES: 106 X 70 X 90 MM (PROF / LARG / ALT); TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM STANDBY: 13,5 ~ 13,8 V; TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM CICLO: 14,4 ~ 15,0 V; TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM CORRENTE MÁXIMA INICIAL: 2,1 A; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DESCARGA: -15° C ~ 50° C, CARGA: -15° C ~ 40° C; ARMAZENAMENTO: -15° C ~ 40° C; APLICACÕES:- UPS / NOBREAKS; GARANTIA DE 1 ANO.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
81	2,0	UN	SPRAY DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM 300 ml	IMPLASTEC	R\$ 23,33
83	5,0	UN	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA, CONECTOR DE ENTRADA: USB TIPO A, CONECTOR DE SAÍDA: USB TIPO B, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M; GARANTIA 1 ANO.	5+	R\$ 19,90
86	25,0	UN	BATERIA UPS / NOBREAK, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA A SEGUIR: BATERIA DE 12 V / 7 AH VOLTAGEM NOMINAL: 12 V; CAPACIDADE NOMINAL: 7 AH; DIMENSÕES: 151X65X94 MM (COM / LAR / ALT); RESISTÊNCIA INTERNA: APROXIMADAMENTE 30 MΩ; CORRENTE RECARGA MAXIMA (A): 2,1; COM CERTIFICAÇÕES: ISO9002, ISO14000 E ISOTS16949; GARANTIA DE 2 ANOS.	ELGIN/MULTI	R\$ 134,99
95	10,0	UN	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADORES, COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; 2P + T. COMPRIMENTO DO CABO: 1,20M.	VINIK	R\$ 18,33
97	25,0	UN	PATCH CORD U/UTP CAT.6 1,5M: MODELO: PATCH CORD U/UTP CAT.6; TIPO DE CABO: U/UTP CATEGORIA 6 (CAT.6); CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, NU, 24AWG, COM 7 FILAMENTOS DE 0,20MM; REVESTIMENTO DOS PARES: POLIOLEFINA OU POLIETILENO; NÚMERO DE PARES: 4 PARES; BANDA LARGA SUPORTADA: ATÉ 250 MHZ; CONECTORES: RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS; PADRÃO DE MONTAGEM: T568A/B; CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN DE OURO E 100 IN DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94V-2); CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX; CORES DISPONÍVEIS: AZUL CLARO, BRANCO E CINZA; COMPRIMENTOS: 1,5M; DIÂMETRO NOMINAL: 5,5 MM; PESO MÉDIO: 0,031 KG; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 66%; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 100 15%; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @ 1 KHZ: 56 PF/M; RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR: 93,8 /KM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +60°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A +70°C; QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: 750 (RJ-45); AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO (NÃO AGRESSIVO); PROTOCOLOS SUPORTADOS: IEEE 802.3, 1000 BASE T/TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ENTRE OUTROS; RASTREAMENTO: ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES; NORMAS ATENDIDAS: ANSI/TIA-568-D.2; CERTIFICAÇÕES: ANATEL 1276-07-0256 (CABO U/UTP CAT.6 FLEXÍVEL), ANATEL 1278-07-0256 (CABO DE MANOBRA), ROHS (LIVRE DE METAIS PESADOS); GARANTIA: 12 MESES; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO COLORIDO COM IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA;	INTELBRAS	R\$ 19,09
98	25,0	UN	PATCH CORD U/UTP CAT.6 1,8M: MODELO: PATCH CORD U/UTP CAT.6; TIPO DE CABO: U/UTP CATEGORIA	INTELBRAS	R\$ 21,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 29 de 52

			6 (CAT.6); CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, NU, 24AWG, COM 7 FILAMENTOS DE 0,20MM; REVESTIMENTO DOS PARES: POLIOLEFINA OU POLIETILENO; NÚMERO DE PARES: 4 PARES; BANDA LARGA SUPOSTADA: ATÉ 250 MHZ; CONECTORES: RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS; PADRÃO DE MONTAGEM: T568A/B; CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN DE OURO E 100 IN DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94V-2); CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX; CORES DISPONÍVEIS: AZUL CLARO, BRANCO E CINZA; COMPRIMENTOS: 1,8M; DIÂMETRO NOMINAL: 5,5 MM; PESO MÉDIO: 0,031 KG; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 66%; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 100 15%; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @ 1 KHZ: 56 PF/M; RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR: 93,8 /KM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +60°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A +70°C; QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: 750 (RJ-45); AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO (NÃO AGRESSIVO); PROTOCOLOS SUPOSTADOS: IEEE 802.3, 1000 BASE T/TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ENTRE OUTROS; RASTREAMENTO: ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES; NORMAS ATENDIDAS: ANSI/TIA-568-D.2; CERTIFICAÇÕES: ANATEL 1276-07-0256 (CABO U/UTP CAT.6 FLEXÍVEL), ANATEL 1278-07-0256 (CABO DE MANOBRA), ROHS (LIVRE DE METAIS PESADOS); GARANTIA: 12 MESES; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO COLORIDO COM IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA;		
99	10,0	UN	CABO HDMI PARA HDMI - 8 METROS / RESOLUÇÃO: 4K / HD / 3D / DEFINIÇÃO DE ATÉ 4096 X 2160P / 60HZ, BANDA LARGA DE ATÉ 18 GBPS, ETHERNET E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC) / SUPORTE DE ÁUDIO: 5.1 / 7.1 / DIMENSÕES: COMPRIMENTO 5.0M / DIÂMETRO 8MM / CONECTOR: 19 PINOS - BANHADOS EM OURO 24K / CONDUTOR DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO / CERTIFICAÇÃO PREMIUM - CONDUTOR DE ALTA PUREZA / TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA QUALIDADE;	VINIK	R\$ 45,00
100	7,0	UN	BATERIA 9V, MATERIAL: DIÓXIDO DE MANGANÊS	VINIK/IMPORT ADO	R\$ 19,90
106	7,0	UN	PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000 PCI EXPRESS COM SUPORTE LOW PROFILE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	VINIK	R\$ 99,90
108	7,0	UN	BATERIA UPS / NOBREAK, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA A SEGUIR: BATERIA DE 12 V / 5 AH CONECTOR: F1/F2-FASTON TAB187/250; CÉLULAS POR UNIDADE: 6; VOLTAGEM NOMINAL: 12 V; CAPACIDADE: 21 W @ 15 MINUTOS A UMA TAXA DE 1.67 V POR CÉLULA A 25 ° C; DESCARGA MÁXIMA DE CORRENTE EM 5 SEGUNDOS: 60 / 90A; RESISTÊNCIA INTERNA: APROXIMADAMENTE 25 MΩ; DIMENSÕES: 106 X 70 X 90 MM (PROF / LARG / ALT); TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM STANDBY: 13,5 ~ 13,8 V; TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM CICLO: 14,4 ~ 15,0 V; TENSÃO DE CARGA CONSTANTE EM CORRENTE MÁXIMA INICIAL: 2,1 A; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DESCARGA: -15° C ~ 50° C, CARGA: -15° C ~ 40° C; ARMAZENAMENTO: -15° C ~ 40° C; APLICAÇÕES:- UPS / NOBREAKS; GARANTIA DE 1 ANO.	UNIPOWER	R\$ 116,99
113	15,0	UN	HEADSET COM MICROFONE INTEGRADO RETRÁTIL E AJUSTÁVEL, FUNÇÃO SUPER BASS COM EARPAD	C3TECH	R\$ 78,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 30 de 52

			MACIO DE SILICONE E COM HASTE AJUSTÁVEL PARA CABEÇA E ORELHAS, COM CONTROLE DE VOLUME. SENSIBILIDADE APROXIMADA DE 55DB/ 2DB. CONEXÃO P2 3.5 MM, FALANTE APROXIMADO DE 40 MM, IMPEDÂNCIA: 32 ±15%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20 HZ - 20000 HZ E POTÊNCIA MEDIDA: 25 MW. GARANTIA DE 1 ANO.		
125	4,0	UN	RACK PAREDE 19 POLEGADAS DE 16U X 770MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE FIXA SOLDADA; PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR; TAMPAS LATERAIS TOTALMENTE REMOVÍVEIS; VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS; FECHAMENTO SUPERIOR PREPARADO COM PERFURAÇÃO PARA KIT VENTILAÇÃO DE 2 A 4 COOLERS; TAMPÁ FRONTAL COM VISOR ACRÍLICO; POSSUIR CHAVE DE SEGURANÇA; ATENDER A NORMAS DIN 41494, IEC 297, ANSI/EIA RS-310-D; PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA; FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (LINHA DE PAREDE); DIMENSÕES: - PROFUNDIDADE: 570 MM; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	GFORCE/MAX ELETRON	R\$ 1.050,00
126	4,0	UN	RACK PAREDE 19 POLEGADAS DE 8U X 570MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE FIXA SOLDADA; PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR; TAMPAS LATERAIS TOTALMENTE REMOVÍVEIS; VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS; FECHAMENTO SUPERIOR PREPARADO COM PERFURAÇÃO PARA KIT VENTILAÇÃO DE 2 A 4 COOLERS; TAMPÁ FRONTAL COM VISOR ACRÍLICO; POSSUIR CHAVE DE SEGURANÇA; ATENDER A NORMAS DIN 41494, IEC 297, ANSI/EIA RS-310-D; PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA; FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (LINHA DE PAREDE); DIMENSÕES: - PROFUNDIDADE: 570 MM; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	INTELBRAS	R\$ 886,99
130	550,0	UN	CONECTOR RJ45 MACHO, CAT 6: CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO. ATENDE FCC 68,5 (EMI – INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); GARANTIA DE 3(TRES) MESES.	FORTREK	R\$ 1,20
131	500,0	UN	CONECTOR RJ45 MACHO PASSANTE VAZADO PADRÃO CAT6, MODELO EZ (VAZADO / PASS THROUGH) – OS CONDUTORES PASSAM COMPLETAMENTE PELO CONECTOR, PERMITINDO VERIFICAÇÃO DA ORDEM CORRETA ANTES DA CRIMPAGEM, CONTATOS BANHADOS A OURO, COMPATÍVEL COM CABOS SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS (UTP), CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATIBILIDADE: CABOS UTP (NÃO BLINDADOS), APLICAÇÃO: REDES ETHERNET ATÉ 10/100/1000 MBPS E 10G (EM CURTAS DISTÂNCIAS), COMPATÍVEL COM ALICATE DE CRIMPAGEM PADRÃO EZ, GARANTIA DE 3 MESES.	IMPORTADO	R\$ 0,95
141	32,0	UN	PENDRIVE USB 64GB; VELOCIDADE: COMPATÍVEL COM USB 3.2 GEN 1; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 11, 10; VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 70 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 10 MB/S; GARANTIA MINIMA DE 1(UM) ANO	KINGSTON	R\$ 50,00
144	2,0	UN	LOCALIZADOR IDENTIFICADOR DE CABOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: COMPOSTO DE UMA UNIDADE TRANSMISSORA E OUTRA RECEPTORA; TESTA A CONTINUIDADE DE FIOS E CABOS NÃO ENERGIZADOS; TESTA CURTO-CIRCUITO EM FIOS E CABOS NÃO ENERGIZADOS; TESTA CABOS DE REDE RJ45 BLINDADOS (STP) E NÃO BLINDADOS (UTP); DUAS VELOCIDADES DE TESTE PARA CABOS DE REDE RJ45; IDENTIFICA E RASTREIA FIOS E CABOS EM INSTALAÇÕES DE TELEFONE, REDES ELÉTRICAS (NÃO	EXBOM	R\$ 180,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 31 de 52

			ENERGIZADAS), SEM A NECESSIDADE DE REMOVER A ISOLAÇÃO; INJEÇÃO DE SINAL ATRAVÉS DE GARRA JACARÉ, CONECTOR RJ11 E RJ45; INDICAÇÃO SONORA E VISUAL NO RASTREAMENTO DE FIOS E CABOS; BEEP SONORO PARA IDENTIFICAR E RASTREAR FIOS E CABOS; DOIS TIPOS DE BEEP: CONTÍNUO E BI-TONAL; CONTROLE DE VOLUME PARA O SINAL SONORO; ACESSÓRIOS: FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, ESTOJO E CABO RJ45; IDENTIFICAÇÃO DA POLARIDADE EM LINHAS TELEFÔNICAS; POSSUIR LANTERNA LED; ALIMENTAÇÃO: DUAS BATERIAS DE 9V; CONSUMO DE CORRENTE: TRANSMISSOR ≤10MA, RECEPTOR ≤30MA; ALCANCE DA TRANSMISSÃO: 3.000 METROS. GARANTIA MÍNIMA DE 1(UM) ANO.		
149	9,0	UN	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E 4 PORTAS SFP DE 1000 MBPS. GERENCIAMENTO WEB AUTO-MDI/MDIX PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABOS DIRETOS OU CRUZADOS EM TODAS AS PORTAS 10/100/1000. RECURSOS DE SEGURANÇA APRIMORADA, COMO LISTA DE CONTROLE DE ACESSO, IEEE 802.1X E VLANS PARA PROTEÇÃO DA REDE CONTRA ACESSO NÃO-DESEJADO OU NÃO-AUTORIZADO. O GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DEVE RESTRINGIR O ACESSO AOS COMANDOS DE CONFIGURAÇÃO CRÍTICA, OFERECER VÁRIOS NÍVEIS DE PRIVILÉGIO COM PROTEÇÃO DE SENHA E SUPORTA SECURE HTTP (HTTPS). PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO: FORNECER PACOTES SENSÍVEIS AO TEMPO (COMO VOIP E VÍDEO) COM PRIORIDADE SOBRE OUTRO TRÁFEGO COM BASE EM DSCP OU IEEE 802.1P. LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACLs) AVANÇADAS QUE PERMITEM FILTRAGEM DE TRÁFEGO DE REDE E MELHORA O CONTROLE DA REDE USANDO ACLs BASEADAS EM MAC E IP; ACLs BASEADAS NO TEMPO PERMITEM MAIOR FLEXIBILIDADE COM ACESSO À REDE GERENCIADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO: RACK 1 U; CAMADA: LAYER 3 PROCESSADOR: ARM CORTEX-A9 (400 MHZ); MEMÓRIA: 256 MB RAM / 64 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1.5 MB; MAC ADDRESS: 16000 ENTRADAS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 77,3 MBPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GB/S; PORTAS: 24 PORTAS RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS; 4 PORTAS SFP 100/1000; PADRÕES: IEEE 802.3; IEEE 802.3U; IEEE 802.3AB; IEEE 802.3Z; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: < 7 S; LATÊNCIA DE 1000 MB: < 2 S; GERENCIAMENTO DE SWITCH: NAVEGADOR DA WEB; SNMP; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ENERGIA E AMBIENTE: TENSÃO DE ENTRADA: 100 V 240 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO: 32,2 W ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO; 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO 4 PÉS ANTIDERRAPANTES; KIT PARA MONTAGEM EM RACK DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA LIFETIME (DURANTE O TEMPO DE VIDA DO EQUIPAMENTO), COM ATENDIMENTO 9X5 (9 HORAS DO DIA DURANTE OS 5 DIAS DA SEMANA), COM RESPOSTA NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEVERÁ SER PRESTADO PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA ATRAVÉS DE 0800 (LINHA GRATUITA). A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS	TP-LINK	R\$ 2.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 32 de 52

			COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2025					
FORNECEDOR: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
71	72,0	UN	NO-BREAK (UPS) 1200VA BIVOLT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE; POTÊNCIA: 1200 VA; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO: 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA: 115V~; FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5; CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA: 6 TOMADAS NBR 14136; TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO): 55 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6"; ESTABILIZADOR INTERNO FILTRO DE LINHA: ATENUA OS RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA. FORMATO: TORRE; FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; RECURSO DE AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; RECURSO: BATTERY SAVER; MICROPROCESSADOR MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; FUNÇÃO TRUE RMS; FUNÇÃO AUTOTESTE; RECARREGADOR STRONG CHARGER; FUNÇÃO DC START; CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; SINALIZAÇÕES LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK; ALARME AUDIOVISUAL; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS; FUNÇÃO MUTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL); PROTEÇÕES PARA A CARGA QUEDA DE REDE (BLACKOUT); RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; PROTEÇÃO CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO; A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	ZION	R\$ 491,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2025					
FORNECEDOR: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 33 de 52

45	15,0	UN	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND - DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: V4WI-FI DE BANDA DUPLA SUPER-RÁPIDA, VELOCIDADE WI-FI DE ATÉ 1.2GBPS, 2.4 GHZ DE 300MBPS, 5GHZ DE 867MBPS. GERENCIAMENTO REMOTO FÁCIL, O PROTOCOLO TR-069 PERMITE QUE UM OPERADOR CONFIGURE E GERENCIE REMOTAMENTE DISPOSITIVOS DE USUÁRIO FINAL, 4 ANTENAS EXTERNAS OFERECEM CONEXÕES WIRELESS ESTÁVEIS E ÓTIMA COBERTURA. SUPORTA PORTA USB 2.0. PORTAS FULL GIGABIT, SUPORTA A PORTA WAN 1000MBPS E QUATRO PORTAS LAN 1000MBPS, PARA VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ULTRA- RÁPIDAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS; 1 PORTA WAN 10/1000MBPS; 1 PORTA USB 2.0. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12VDC/1.0A. TIPO DE ANTENA: 4 ANTENAS FIXAS. CARACTERÍSTICAS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B 2.4GHZ IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ. FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ; TAXA DE SINAL 2.4GHZ, ATÉ 300MBPS 5GHZ: ATÉ 867MBPS SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5GHZ:11A 54M: -73DBM;11AC VHT20 MCS8: -66DBM;11AC VHT40 MCS9: -61DBM;11AC VHT80 MCS9: - 58DBM.2.4GHZ:11G 54M: -75DBM;11N HT20 MCS7: - 73DBM;11N HT40 MCS7: -70DBM. POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO CE, GARANTIA DE 1 ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.	TP-LINK	R\$ 230,00
----	------	----	---	---------	------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 429/2025					
FORNECEDOR: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
37	75,0	UN	TELEFONE IP: PROTOCOLOS/PADRÕES: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (REGISTRO A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPOE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1X, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR; INTERFACES DE REDE: PORTAS ETHERNET DE 10/100/1000 MBPS COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA, COMUTADOR DUPLO E POE INTEGRADO; TELA:TELA LCD DE 132 X 48 (2.95") COM LUZ DE FUNDO; TECLAS DE RECURSOS: TECLAS PARA 2 LINHAS COM LED EM DUAS CORES E 2 CONTAS SIP, 3 TECLAS SENSÍVEIS AO CONTEXTO COM PROGRAMAÇÃO XML, TECLAS PROGRAMÁVEIS PARA 8 RAMAIS COM BLF EM DUAS CORES,5 TECLAS (NAVEGAÇÃO, MENU). 13 TECLAS DE FUNÇÃO EXCLUSIVAS PARA MUTE (SILENCIAR), HEADSET (FONES), TRANSFER (TRANSFERÊNCIA), CONFERENCE (CONFERÊNCIA), SEND (ENVIAR) E REDIAL(REDISCAR), SPEAKERPHONE (VIVA-VOZ), VOLUME, PHONEBOOK (AGENDA), MESSAGE (MENSAGEM), HOLD (ESPERA), PAGE/INTERCOM (PAGINAÇÃO/INTERFONE), RECORD (GRAVAR), HOME (INÍCIO),CODECS DE VOZ SUPORTA G.711µ/A, G.722 (BANDA LARGA), G.723, G.726-32, G.729 A/B, ILBC, DTMF EM BANDA E FORA DE BANDA (EM ÁUDIO, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AUB, AGC; RECURSOS DE TELEFONIA:ESPERA, TRANSFERÊNCIA, ENCAMINHAMENTO (INCONDICIONAL/SEM RESPOSTA/OCUPADO),	INTELBRAS	R\$ 398,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 34 de 52

			CONFERÊNCIA DE TRÊS VIAS, CHAMADA EM ESPERA PARA CONFERÊNCIA/CAPTAÇÃO DE CHAMADAS, EXIBIÇÃO DE CHAMADAS COMPARTILHADAS (SCAM SHARED CALL APPEARANCE)/EXIBIÇÃO DE LINHAS TRANSFERIDAS (BLA, BRIDGED LINE APPEARANCE), AGENDA PARA DOWNLOAD (XML, LDAP, ATÉ 1000 ITENS), CHAMADA EM ESPERA, HISTÓRICO DE CHAMADAS (ATÉ 200 REGISTROS), DISCAGEM AUTOMÁTICA COM APARELHO OCUPADO, RESPOSTA AUTOMÁTICA, DISCAGEM COM CLIQUE, PLANO DE DISCAGEM FLEXÍVEL, USO COMPARTILHADO DE RECURSOS, TOQUES MUSICAIS PERSONALIZADOS, REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES E FAILOVER; CONECTOR DOS FONES: CONECTOR RJ9 PARA FONES (COMPATÍVEL COM EHS COM FONES PLANTRONICS); ÁUDIO EM HD: SIM, APARELHO E VIVA-VOZ HD COM SUPORTE A ÁUDIO EM BANDA LARGA; SUPORTE DE BASE SIM, PERMITE POSIÇÕES EM DOIS ÂNGULOS, SUPORTE DE PAREDE: SIM; QOS: QUALIDADE SERVIÇO DE CAMADA 2 (802.1Q, 802.1P) E CAMADA 3 (TOS, DIFFSERV, MPLS); SEGURANÇA: CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIO E ADMINISTRADOR, AUTENTICAÇÃO BASEADA EM MD5 E MD5-SESS, ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO COM CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS, TLS, SRTP, HTTPS, CONTROLE DE ACESSO A MÍDIA 802.1X; VÁRIOS IDIOMAS: INGLÊS, ALEMÃO, ITALIANO, FRANCÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, RUSSO, CROATA, CHINÊS SIMPLIFICADO E TRADICIONAL, COREANO, JAPONÊS E OUTROS; UPGRADE/PROVISIONAMENTO : UPGRADE DE FIRMWARE VIA TFTP/HTTP/HTTPS, PROVISIONAMENTO EM MASSA USANDO UM ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO XML COM CRIPTOGRAFIA AES OU TR-069, FTP/FTPS; USO EFICIENTE DA ENERGIA E ENERGIA VERDE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL ENTRADA 100-240VAC 50-60HZ; SAÍDA +5 +5VDC, 600MA; POE: IEEE802.3AF; CLASS 2, 3.84W-6.49W; IEEE802.3AZ (EEE); ASPECTOS FÍSICOS: DIMENSÕES: 209 MM (C) X 184,5 MM (L) X 76,2 MM (A) (COM O APARELHO); PESO DA UNIDADE: 0,8 KG; PESO DA EMBALAGEM: 1,2 KG; TEMPERATURA E UMIDADE: OPERAÇÃO: 0 °C A 40°C, ARMAZENAMENTO: -10 °C A 60°C, UMIDADE: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: APARELHO DE TELEFONE COM CABO, SUPORTE DE BASE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL, CABO DE REDE, MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FOLHETO, LICENÇA DO GPL ; CONFORMIDADE: FCC: PART 15 (CFR 47) CLASS B, CE : EN55022 CLASS B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1; GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
52	76,0	UN	ACCESS POINT WIRELESS CORPORATIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO AMBIENTE INDOOR. DUAL-BAND SIMULTÂNEO. VELOCIDADE 2.4GHZ: 300MBPS MIMO: 2X2 VELOCIDADE 5GHZ: 1.2GBPS MIMO: 2X2 ALCANCE: 183M. INTERFACE DE REDE: PORTA ETHERNET 10/100/1000. BOTÕES: RESET MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: POE 802.3AF, POE PASSIVO (48V). CONSUMO MÁXIMO 12W. POTÊNCIA MÁXIMA TX: 2.4	UBIQUITI	R\$ 882,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 35 de 52

			GHZ 23 DBM; 5GHZ 23 DBM. ANTENAS: 2.4 GHZ: 2.8 DBI, 5 GHZ: 3 DBI PADRÕES WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC/AX (WI-FI 4, WI-FI 5, WI-FI 6) SEGURANÇA: WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 POR RADIO. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM EM PAREDE/TETO VLAN 802.1Q. QOS AVANÇADO COM RESTRIÇÃO DE BANDA POR USUÁRIO. ISOLAMENTO DO TRÁFEGO DE VISITANTES SUPORTADO CLIENTES SIMULTÂNEOS: 300+. TAXAS DE TRANSMISSÃO SUPORTADAS (MBPS) 802.11A - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS 802.11B - 1, 2, 5.5, 11 MBPS 802.11G - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS 802.11N (WI-FI 4) - 6.5 MBPS A 300 MBPS (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11AC (WI-FI 5) - 6.5 MBPS A 866.7 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11AX (WI-FI 6) - 7.3 MBPS A 1.2 GBPS (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA UNIFI CONTROLLER PARA INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS APARELHOS JÁ INSTALADOS. MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITI UNIFI U6 LITE OU SUPERIOR. GARANTIA DE 12 MESES. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
112	25,0	UN	TELEFONE IP: PROTOCOLOS/PADRÕES: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (REGISTRO A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1X, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR; INTERFACES DE REDE: PORTAS ETHERNET DE 10/100/1000 MBPS COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA, COMUTADOR DUPLO E POE INTEGRADO; TELA:TELA LCD DE 132 X 48 (2.95") COM LUZ DE FUNDO; TECLAS DE RECURSOS: TECLAS PARA 2 LINHAS COM LED EM DUAS CORES E 2 CONTAS SIP, 3 TECLAS SENSÍVEIS AO CONTEXTO COM PROGRAMAÇÃO XML, TECLAS PROGRAMÁVEIS PARA 8 RAMAIS COM BLF EM DUAS CORES,5 TECLAS (NAVEGAÇÃO, MENU). 13 TECLAS DE FUNÇÃO EXCLUSIVAS PARA MUTE (SILENCIAR), HEADSET (FONES), TRANSFER (TRANSFERÊNCIA), CONFERENCE (CONFERÊNCIA), SEND (ENVIAR) E REDIAL(REDISCAR), SPEAKERPHONE (VIVA-VOZ), VOLUME, PHONEBOOK (AGENDA), MESSAGE (MENSAGEM), HOLD (ESPERA), PAGE/INTERCOM (PAGINAÇÃO/INTERFONE), RECORD (GRAVAR), HOME (INÍCIO),CODECS DE VOZ SUPORTA G.711µ/A, G.722 (BANDA LARGA), G.723, G.726-32, G.729 A/B, ILBC, DTMF EM BANDA E FORA DE BANDA (EM ÁUDIO, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC; RECURSOS DE TELEFONIA:ESPERA, TRANSFERÊNCIA, ENCAMINHAMENTO (INCONDICIONAL/SEM RESPOSTA/OCUPADO), CONFERÊNCIA DE TRÊS VIAS, CHAMADA EM ESPERA PARA CONFERÊNCIA/CAPTAÇÃO DE CHAMADAS, EXIBIÇÃO DE CHAMADAS COMPARTILHADAS (SCAM SHARED CALL APPEARANCE)/EXIBIÇÃO DE LINHAS TRANSFERIDAS (BLA, BRIDGED LINE APPEARANCE), AGENDA PARA DOWNLOAD (XML, LDAP, ATÉ 1000 ITENS), CHAMADA EM ESPERA, HISTÓRICO DE CHAMADAS (ATÉ 200 REGISTROS), DISCAGEM AUTOMÁTICA COM APARELHO OCUPADO, RESPOSTA AUTOMÁTICA, DISCAGEM COM CLIQUE, PLANO DE	INTELBRAS	R\$ 398,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 36 de 52

			DISCAGEM FLEXÍVEL, USO COMPARTILHADO DE RECURSOS, TOQUES MUSICAIS PERSONALIZADOS, REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES E FAILOVER; CONECTOR DOS FONES: CONECTOR RJ9 PARA FONES (COMPATÍVEL COM EHS COM FONES PLANTRONICS); ÁUDIO EM HD: SIM, APARELHO E VIVA-VOZ HD COM SUPORTE A ÁUDIO EM BANDA LARGA; SUPORTE DE BASE SIM, PERMITE POSIÇÕES EM DOIS ÂNGULOS, SUPORTE DE PAREDE: SIM; QOS: QUALIDADE SERVIÇO DE CAMADA 2 (802.1Q, 802.1P) E CAMADA 3 (TOS, DIFFSERV, MPLS); SEGURANÇA: CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIO E ADMINISTRADOR, AUTENTICAÇÃO BASEADA EM MD5 E MD5-SESS, ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO COM CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS, TLS, SRTP, HTTPS, CONTROLE DE ACESSO A MÍDIA 802.1X; VÁRIOS IDIOMAS: INGLÊS, ALEMÃO, ITALIANO, FRANCÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, RUSSO, CROATA, CHINÊS SIMPLIFICADO E TRADICIONAL, COREANO, JAPONÊS E OUTROS; UPGRADE/PROVISIONAMENTO : UPGRADE DE FIRMWARE VIA TFTP/HTTP/HTTPS, PROVISIONAMENTO EM MASSA USANDO UM ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO XML COM CRIPTOGRAFIA AES OU TR-069, FTP/FTPS; USO EFICIENTE DA ENERGIA E ENERGIA VERDE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL ENTRADA 100-240VAC 50-60HZ; SAÍDA +5 +5VDC, 600MA; POE: IEEE802.3AF; CLASS 2, 3.84W-6.49W; IEEE802.3AZ (EEE); ASPECTOS FÍSICOS: DIMENSÕES: 209 MM (C) X 184,5 MM (L) X 76,2 MM (A) (COM O APARELHO); PESO DA UNIDADE: 0,8 KG; PESO DA EMBALAGEM: 1,2 KG; TEMPERATURA E UMIDADE: OPERAÇÃO: 0 °C A 40°C, ARMAZENAMENTO: -10 °C A 60°C, UMIDADE: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: APARELHO DE TELEFONE COM CABO, SUPORTE DE BASE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL, CABO DE REDE, MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FOLHETO, LICENÇA DO GPL ; CONFORMIDADE: FCC: PART 15 (CFR 47) CLASS B, CE : EN55022 CLASS B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1; GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/2025

FORNECEDOR: TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
18	30,0	UN	PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: ATENDER OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6; IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS (1 ATÉ 24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; GUIA TRASEIRA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS CABOS; ALTURA(MM): 24 PORTAS: 44,5 MM (1U DE RACK); LARGURA(MM): 482,6MM (19"); TIPO DO CONECTOR FRONTAL: RJ45 FÊMEA FICADO A CIRCUITO IMPRESSO; MATERIAL DO CONTATO	SECLAN CAT6 24P	R\$ 300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 37 de 52

			ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50 MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO COM 100 MIN (2,54 MM) DE NÍQUEL E ESTANHADO; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO ESTRUTURA: AÇO; PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA, UL 94V-2; PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B; CERTIFICAÇÕES: ISO9001/ISO14001, GARANTIA 12 MESES. A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	---	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 431/2025

FORNECEDOR: VANGUARDA INFORMATICA LTDA

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
36	19,0	UN	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E 4 PORTAS SFP DE 1000 MBPS. GERENCIAMENTO WEB AUTO-MDI/MDIX PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABOS DIRETOS OU CRUZADOS EM TODAS AS PORTAS 10/100/1000. RECURSOS DE SEGURANÇA APRIMORADA, COMO LISTA DE CONTROLE DE ACESSO, IEEE 802.1X E VLANS PARA PROTEÇÃO DA REDE CONTRA ACESSO NÃO-DESEJADO OU NÃO-AUTORIZADO. O GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DEVE RESTRINGIR O ACESSO AOS COMANDOS DE CONFIGURAÇÃO CRÍTICA, OFERECER VÁRIOS NÍVEIS DE PRIVILÉGIO COM PROTEÇÃO DE SENHA E SUPORTA SECURE HTTP (HTTPS). PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO: FORNECER PACOTES SENSÍVEIS AO TEMPO (COMO VOIP E VÍDEO) COM PRIORIDADE SOBRE OUTRO TRÁFEGO COM BASE EM DSCP OU IEEE 802.1P. LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACLs) AVANÇADAS QUE PERMITEM FILTRAGEM DE TRÁFEGO DE REDE E MELHORA O CONTROLE DA REDE USANDO ACLs BASEADAS EM MAC E IP; ACLs BASEADAS NO TEMPO PERMITEM MAIOR FLEXIBILIDADE COM ACESSO À REDE GERENCIADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO: RACK 1 U; CAMADA: LAYER 3 PROCESSADOR: ARM CORTEX-A9 (400 MHZ); MEMÓRIA: 256 MB RAM / 64 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1.5 MB; MAC ADDRESS: 16000 ENTRADAS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 77,3 MBPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GB/S; PORTAS: 48 PORTAS RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS; 4 PORTAS SFP 100/1000; PADRÕES: IEEE 802.3; IEEE 802.3U; IEEE 802.3AB; IEEE 802.3Z; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: < 7 µS; LATÊNCIA DE 1000 MB: < 2 µS; GERENCIAMENTO DE SWITCH: NAVEGADOR DA WEB; SNMP; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ENERGIA E AMBIENTE: TENSÃO DE ENTRADA: 100 V - 240 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO: 32,2 W ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO; 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO 4 PÉS ANTIDERRAPANTES; KIT PARA MONTAGEM EM RACK DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA	ARUBA	R\$ 3.248,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 38 de 52

			O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA LIFETIME (DURANTE O TEMPO DE VIDA DO EQUIPAMENTO), COM ATENDIMENTO 9X5 (9 HORAS DO DIA DURANTE OS 5 DIAS DA SEMANA), COM RESPOSTA NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEVERÁ SER PRESTADO PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA ATRAVÉS DE 0800 (LINHA GRATUITA). A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
75	29,0	UN	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E 4 PORTAS SFP DE 1000 MBPS. GERENCIAMENTO WEB AUTO-MDI/MDIX PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE CABOS DIRETOS OU CRUZADOS EM TODAS AS PORTAS 10/100/1000. RECURSOS DE SEGURANÇA APRIMORADA, COMO LISTA DE CONTROLE DE ACESSO, IEEE 802.1X E VLANS PARA PROTEÇÃO DA REDE CONTRA ACESSO NÃO-DESEJADO OU NÃO-AUTORIZADO. O GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DEVE RESTRINGIR O ACESSO AOS COMANDOS DE CONFIGURAÇÃO CRÍTICA, OFERECER VÁRIOS NÍVEIS DE PRIVILÉGIO COM PROTEÇÃO DE SENHA E SUPORTA SECURE HTTP (HTTPS). PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO: FORNECER PACOTES SENSÍVEIS AO TEMPO (COMO VOIP E VÍDEO) COM PRIORIDADE SOBRE OUTRO TRÁFEGO COM BASE EM DSCP OU IEEE 802.1P. LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACLs) AVANÇADAS QUE PERMITEM FILTRAGEM DE TRÁFEGO DE REDE E MELHORA O CONTROLE DA REDE USANDO ACLs BASEADAS EM MAC E IP; ACLs BASEADAS NO TEMPO PERMITEM MAIOR FLEXIBILIDADE COM ACESSO À REDE GERENCIADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO: RACK 1 U; CAMADA: LAYER 3 PROCESSADOR: ARM CORTEX-A9 (400 MHZ); MEMÓRIA: 256 MB RAM / 64 MB FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1.5 MB; MAC ADDRESS: 16000 ENTRADAS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 77,3 MBPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GB/S; PORTAS: 24 PORTAS RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS; 4 PORTAS SFP 100/1000; PADRÕES: IEEE 802.3; IEEE 802.3U; IEEE 802.3AB; IEEE 802.3Z; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: < 7 S; LATÊNCIA DE 1000 MB: < 2 S; GERENCIAMENTO DE SWITCH: NAVEGADOR DA WEB; SNMP; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ENERGIA E AMBIENTE: TENSÃO DE ENTRADA: 100 V 240 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO: 32,2 W ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO; 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO 4 PÉS ANTIDERRAPANTES; KIT PARA MONTAGEM EM RACK DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTES ITENS DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA LIFETIME (DURANTE O TEMPO DE VIDA DO EQUIPAMENTO), COM ATENDIMENTO 9X5 (9 HORAS DO DIA DURANTE OS 5 DIAS DA SEMANA), COM RESPOSTA NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEVERÁ SER PRESTADO PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA ATRAVÉS DE 0800 (LINHA GRATUITA). A DECLARADA PROVISÓRIAMENTE	ARUBA	R\$ 2.132,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 39 de 52

			VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
--	--	--	---	--	--

Guariba, 09 de dezembro de 2025.
Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 40 de 52

Credenciamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Guariba torna pública a relação de empresas devidamente credenciadas junto ao município, para a prestação de serviços de manutenção em peças metálicas, calhas e rufos e telhas, conforme as condições estabelecidas no edital de Chamamento Público/Credenciamento Nº 002/2025 e de acordo com as necessidades da Administração Pública.

O presente credenciamento terá validade até 16/10/2026, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administração e nos termos da legislação vigente.

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	3.000	Hora	Serviços de manutenção executados por mão de obra especializada de SERRALHEIRO	R\$ 80,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3617 - 23/09/2025	36.731.075/0001-90	BENEDITO SERGIO LUCIO DA SILVA - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
4º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA
5º	4255 - 04/11/2025	14.123.218/0001-48	FRANCIELE CRISTINA LAROCA BARBOSA - ME
6º	4571 - 24/11/2025	53.654.253/0001-45	METALSAES CALDERARIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 1 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 41 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
2	1	4.000	QUILO	Serviço de fabricação com Fornecimento de materiais e Instalação de peças metálicas fabricadas em AÇO CARBONO sob medida.	R\$ 35,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3617-23/09/2025	36.731.075/0001-90	BENEDITO SERGIO LUCIO DA SILVA - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4255 - 04/11/2025	14.123.218/0001-48	FRANCIELE CRISTINA LAROCA BARBOSA - ME
6º	4571 - 24/11/2025	53.654.253/0001-45	METALSAES CALDERARIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
3	1	2.000	QUILO	Serviço de fabricação com Fornecimento de materiais e Instalação de peças metálicas fabricadas em AÇO INOX sob medida	R\$ 95,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3617-23/09/2025	36.731.075/0001-90	BENEDITO SERGIO LUCIO DA SILVA - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 2 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 42 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

4º	4255 - 04/11/2025	14.123.218/0001-48	FRANCIELE CRISTINA LAROCA BARBOSA - ME
5º	4571 - 24/11/2025	53.654.253/0001-45	METALSAES CALDERARIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
4	1	200	Metro quadrado	Serviço com Fornecimento de materiais para Fabricação de requadros em perfil de chapa fina a quente, com tela tipo mosquiteiro galvanizada para proteção de vãos de janelas	R\$ 230,00

Empresas Credenciadas				
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL	
1º	3617-23/09/2025	36.731.075/0001-90	BENEDITO SERGIO LUCIO DA SILVA - ME	
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME	
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME	
4º	4255 - 04/11/2025	14.123.218/0001-48	FRANCIELE CRISTINA LAROCA BARBOSA - ME	
5º	4571 - 24/11/2025	53.654.253/0001-45	METALSAES CALDERARIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,20 M	R\$ 41,87

Empresas Credenciadas				
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL	
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME	
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME	

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 3 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 43 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
2	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,25 M	R\$ 46,95

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
3	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,30 M	R\$ 49,97

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 4 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 44 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
4	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,35 M	R\$ 57,60

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
5	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,40 M	R\$ 61,73

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 5 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 45 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
6	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,45 M	R\$ 67,24

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 6 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 46 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
7	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,50 M	R\$ 71,73

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
8	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,60 M	R\$ 81,01

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 7 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 47 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
9	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 0,70 M	R\$ 91,42

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
10	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,80 M	R\$ 101,07

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 8 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 48 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento N° 02/2025

3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
11	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,90 M	R\$ 110,73

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
12	2	300	Metro	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 1 M	R\$ 130,40

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 9 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 49 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	3635 - 23/09/2025	41.147.165/0001-78	ELLEN NINIANE MAIA - ME
4º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME
5º	4120 - 23/10/2025	63.314.530/0001-24	63.314.530 EDINALDO FEITOSA DA SILVA

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	3	300	Metro quadrado	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de TELHA SANDUICHE CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA FACE INFERIOR, ESP 0,5MM, MIOLO POLIESTIRENO EXPANDIDO CLASSE F2, ESPESSURA DE 30MM, REF MBP/EUCATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 115,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
------	------	-----	-----	-----------	----------------

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 10 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 50 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

2	3	300	Metro quadrado	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de TELHA CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA FACE INFERIOR, ESP. 0,50mm	R\$	65,00
---	---	-----	----------------	---	-----	-------

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO -ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
3	3	300	Metro quadrado	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de TELHA CHAPA DE AÇO ZINCADO PERFIL TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, ESPESSURA 0,50 METROS	R\$ 55,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME

ITEM	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
------	------	-----	-----	-----------	-------

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Página 11 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 51 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5ª Lista de Classificação Edital de Credenciamento Nº 02/2025

ITEM	LOTE	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO
4	3	300	Metro quadrado	Serviço com Fornecimento de materiais para instalação de TELHA CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL ONDULADO, SEM PINTURA, 0,50 METROS	R\$ 55,00

Empresas Credenciadas			
CLASSIFICAÇÃO	Nº PROTOCOLO/DATA	CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
1º	3618 - 23/09/2025	41.707.359/0001-80	JEFERSON CAMARGO DE CARVALHO - ME
2º	3619 - 23/09/2025	59.381.886/0001-03	59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO - ME
3º	4005 - 15/10/2025	24.455.939/0001-09	MARIO MAZZI NETO - ME

Guariba, 09 de dezembro de 2025.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano VIII | Edição nº 1714

Página 52 de 52

PODER LEGISLATIVO

Comunicados

Audiência Pública

Guariba, 08 de dezembro de 2025.

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A Câmara Municipal de Guariba, representada por seu Presidente, Vereador Cássio Aparecido Pereira, comunica que realizará "Audiência Pública" no próximo dia **15 de dezembro, segunda-feira, às 17h30**, na sede do Poder Legislativo, ocasião em que estará sendo discutido o **Projeto de Lei Complementar nº. 020/2025**, autoria do Executivo Municipal – que “Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal do Município de Guariba/SP e dá outras providências”.

Por ser matéria de relevante interesse da coletividade, devendo ser amplamente discutida, estão sendo convidadas as autoridades do Município, os representantes de vários segmentos da sociedade e, através da mídia, convida-se a população em geral.

Comunicamos que após a Audiência Pública será realizada Sessão Extraordinária para votação do Projeto de Lei supramencionado.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Cássio Aparecido Pereira
Presidente da Câmara Municipal