



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

www.morroagudo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 1 de 20

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	8
Outros atos	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Morro Agudo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Morro Agudo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.morroagudo.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Morro Agudo

CNPJ 45.345.899/0001-12

Praça Martinico Prado, 1626

Telefone: (16) 3851-1400

Site: www.morroagudo.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo

Câmara Municipal de Morro Agudo

CNPJ 02.228.089/0001-73

Praça Martinico Prado, 1646

Telefone: (16) 3851-1255

Site: www.camaramorroagudo.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Morro Agudo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.morroagudo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morro_agudo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 2 de 20

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

E S T A D O D E S ã o P a u l o

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.102, DE 16 DE ABRIL DE 2026

“Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor total de R\$ 209.579,04 por ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, destinado a dotações que especifica e dá outras providências”.

LEANDRO CESAR SILVA VALADARES, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º – Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor total de R\$ 209.579,04 (duzentos e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e quatro centavos), nos termos do Artigo 4º, da **Lei Municipal Nº 3.904, de 29/12/2025** (*estima a receita e fixa a despesa do Município de Morro Agudo para o Exercício de 2026*), outorgado pelo Artigo 14º, da **Lei Municipal Nº 3.878, de 06/11/2025** (*para Elaboração e Execução da L.O.A. do Exercício Financeiro de 2025*), em consonância com o Inciso I, do Artigo 41 (*créditos adicionais suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária*), da **Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964** (*normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal*), observadas as seguintes classificações: institucional, funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa orçamentária:

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 Administração Geral

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0018 Gestão e Coordenação Administrativa

Projeto/Atividade: 2004 0000 Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 047].....R\$ 3.412,98

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Unidade: 01 Finanças e Tributação

Função: 04 Administração

Subfunção: 123 Administração Financeira



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 3 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

Programa: 0042 Gestão Financeira
Projeto/Atividade: 2100 0000 Manutenção da Gestão Financeira
Fonte de recurso: 01 tesouro
Código de aplicação: 110.000 geral
Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica [ficha 068].....R\$ 202,50

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Unidade: 01 Finanças e Tributação
Função: 04 Administração
Subfunção: 123 Administração Financeira
Programa: 0043 Gestão Tributária
Projeto/Atividade: 2101 0000 Manutenção da Gestão Tributária
Fonte de recurso: 01 tesouro
Código de aplicação: 110.000 geral
Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica [ficha 087]....R\$ 8.000,00

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde (F.M.S.)
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0045 Saúde – Cuidado e Fortalecer
Projeto/Atividade: 2090 0000 Ações de Gestão e Controle Social do Sistema Único de Saúde - S.U.S.
Fonte de recurso: 01 tesouro
Código de aplicação: 310.000 Saúde Geral
Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 281].....R\$ 43.388,90

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde (F.M.S.)
Função: 10 Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0045 Saúde - Cuidar e Fortalecer
Projeto/Atividade: 2111 0000 Fortalecimento da Atenção Primária
Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais - vinculados
Código de aplicação: 301.000 Atenção Básica-Conv./entidades/fundos
Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 299].....R\$ 95.111,63

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0032 Gestão da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2023 0000 Ensino Fundamental
Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais-vinculados
Código de aplicação: 261.000 EDUCAÇÃO/FUNDEB/MAGISTÉRIO/Prof. Educa
Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica [ficha 412].....R\$ 1.100,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 Ensino Infantil
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Ensino Infantil
Programa: 0032 Gestão da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2119 0000 Ensino Infantil Creche
Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais-vinculados
Código de aplicação: 280.000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECH
Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 447].....R\$ 21.170,08

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 Ensino Infantil
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Ensino Infantil
Programa: 0032 Gestão da Educação Básica



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 4 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

Projeto/Atividade: 2119 0000 Ensino Infantil Creche
Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais-vinculados
Código de aplicação: 273.000 EDUCAÇÃO/FUNDEB/OUTROS - CRECHE
Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 453]R\$ 3.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05 Ensino Médio e Profissionalizante

Função: 12 Educação

Subfunção: 362 Ensino Médio

Programa: 0012 Gestão do Ensino Médio e Profissionalizante

Projeto/Atividade: 2030 0000 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Médio

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 230.000 Ensino Médio-Convênios/entidades/fundos

Elemento: 3.3.90.40.00 serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica

[ficha 508].....R\$ 5.581,35

ORGÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE CULTURA TURISMO, EVENTOS E COM

Unidade: 01 Administração e Coordenação da Cultura

Função: 13 Cultura

Subfunção: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Programa: 0005 Promoção e Acesso à Cultura

Projeto/Atividade: 2110 0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura/Turismo/Eventos Com. Social.

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 Geral

Elemento: 3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores [ficha 562]R\$ 5.100,00

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 Departamento Municipal de Trânsito

Função: 26 Transporte

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0041 Gestão e Organização do Trânsito Municipal

Projeto/Atividade: 2044 0000 Manutenção das Atividades do Departam. de Trânsito e Fiscalização

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 Geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 645]...R\$ 12.178,45

ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 Agricultura

Função: 20 Agricultura

Subfunção: 606 Extensão Rural

Programa: 0003 Incentivo à Produção e Abastecimento Agropecuário

Projeto/Atividade: 2048 0000 Manutenção das Atividades da Secr. Mun. Agricultura e Abastecimento

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 669]R\$ 835,65

ORGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade: 01 Manutenção da Secret. Mun. de Assuntos Jurídicos

Função: 03 Essencial à Justiça

Subfunção: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa: 0031 Gestão dos Negócios Jurídicos

Projeto/Atividade: 2049 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Assuntos Jurídicos

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 685].....R\$ 1.000,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 01 Preservação do Meio Ambiente

Função: 18 Gestão Ambiental

Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 5 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

Programa: 0052 Preservação e Conservação Ambiental

Projeto/Atividade: 2122 0000 Ações de Proteção Ambiental

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 727].....R\$ 202,50

Elemento: 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente [ficha 732].....R\$ 9.295,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃOR\$ 209.579,04

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor do CRÉDITO ADICIONAL, aberto no *caput* deste artigo, será coberto com os recursos resultantes das ANULAÇÕES PARCIAIS das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS vigentes, nos termos do Inciso III, do Parágrafo 1º, do Artigo 43 (recursos disponíveis, não comprometidos, para ocorrer a despesa, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias), da **Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964** (normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal):

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 gabinete do prefeito e dependências

Função: 04 administração

Subfunção: 122 administração geral

Programa: 0002 gestão do gabinete do prefeito

Projeto/Atividade: 2001 0000 manutenção das atividades do gabinete do prefeito e dependências

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 008]R\$ 5.581,35

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 Administração Geral

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0018 Gestão e Coordenação Administrativa

Projeto/Atividade: 2004 0000 Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica [ficha 050]....R\$ 5.094,00

Elemento: 3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - pag [ficha 051].....R\$

1.059,12

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Unidade: 01 Finanças e Tributação

Função: 04 Administração

Subfunção: 123 Administração Financeira

Programa: 0043 Gestão Tributária

Projeto/Atividade: 2101 0000 Manutenção da Gestão Tributária

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 085].....R\$ 4.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Unidade: 03 Fundo Municipal De Assistência Social (F.M.A.S.)

Função: 08 Assistência Social

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0057 Proteção e Transformação Social

Projeto/Atividade: 2129 0000 Qualificação da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD-PBF)

Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais-vinculados

Código de aplicação: 500.000 Assistência Social-Convênios/entidades/

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica [ficha 146]....R\$ 4.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 6 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde (F.M.S.)

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0045 Saúde – Cuidado e Fortalecer

Projeto/Atividade: 2090 0000 Ações de Gestão e Controle Social do Sistema Único de Saúde - S.U.S.

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 310.000 Saúde Geral

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 283]...R\$ 57.699,73

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde (F.M.S.)

Função: 10 Saúde

Subfunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0045 Saúde - Cuidar e Fortalecer

Projeto/Atividade: 2111 0000 Fortalecimento da Atenção Primária

Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais - vinculados

Código de aplicação: 301.000 Atenção Básica-Conv./entidades/fundos

Elemento: 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica [ficha 306]...R\$ 95.111,63

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 Ensino Infantil

Função: 12 Educação

Subfunção: 365 Ensino Infantil

Programa: 0032 Gestão da Educação Básica

Projeto/Atividade: 2119 0000 Ensino Infantil Creche

Fonte de recurso: 05 transferências e convênios federais-vinculados

Código de aplicação: 283.000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 448].....R\$ 21.170,08

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 Departamento Municipal de Trânsito

Função: 26 Transporte

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0041 Gestão e Organização do Trânsito Municipal

Projeto/Atividade: 2044 0000 Manutenção das Atividades do Departam. de Trânsito e Fiscalização

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 Geral

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 643]R\$ 12.178,45

ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 Agricultura

Função: 20 Agricultura

Subfunção: 606 Extensão Rural

Programa: 0003 Incentivo à Produção e Abastecimento Agropecuário

Projeto/Atividade: 2048 0000 Manutenção das Atividades da Secr. Mun. Agricultura e Abastecimento

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - pag [ficha 672].....R\$

400,68

ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 01 Preservação do Meio Ambiente

Função: 18 Gestão Ambiental

Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0052 Preservação e Conservação Ambiental

Projeto/Atividade: 2122 0000 Ações de Proteção Ambiental

Fonte de recurso: 01 tesouro

Código de aplicação: 110.000 geral

Elemento: 3.3.90.30.00 material de consumo [ficha 725].....R\$ 654,00

Elemento: 3.3.90.36.00 outros serviços de terceiros - pessoa física [ficha 726].....R\$ 1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 7 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

E S T A D O D E S ã o P A U L O

Praça Martinico Prado, Nº 1.626 – Centro – Morro Agudo – SP – CEP.: 14.640-000
SITE: <http://www.morroagudo.sp.gov.br/> – E-MAIL: prefeito@morroagudo.sp.gov.br
CNPJ.: 45.345.899/0001-12 – Caixa Postal: 92 e/ou 96 – Telefones: (16) 3851-1400 (PABX) ou 3851-1166 (FAX)

530,00

Elemento: 3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - pag [ficha 728].....R\$

Elemento: 3.3.90.93.00 indenizações e restituições [ficha 731].....R\$ 1.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃOR\$ 209.579,04

ARTIGO 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES

(Prefeito Municipal)

Certifico e dou fé que os dados acima são autênticos e de acordo com a legislação pertinente.

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 8 de 20

Licitações e Contratos

Outros atos



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

MEMORANDO 051/2026

Morro Agudo/SP, 16 de Abril de 2026.

Ref.: Relatório de análise de amostras - PE 098/2025 – Registro de Preço para aquisição de materiais de enfermagem

EMPRESA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X0,45, PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO – ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X0,55, PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO – ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,6, PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO - ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,7, PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO - ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8 , PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO - ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
8	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X0,7 , PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO - ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
9	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,2 , PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO - ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,SILICONIZADA COM TAMPA PROTETORA EM PVC,CANHÃO EM POLIPROPILENO,COLORIDO NO PADRÃO UNIVERSAL,ATÓXICA,APIROGÊNICA,DESCARTÁVEL,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE – NBR ISO 14001 – NBR ISO 9001	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
10	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 21G X 1 (25X8 - VERDE)	CX C/100 UNIDADES	NÃO APRESENTOU



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 9 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

			AMOSTRA
11	ALCOOL 70% – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM HOSPITALAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 46, DE 20 DE FEVEREIRO 2002, RDC 219, DE 02 AGOSTO 2002	FRASCO 1L	APROVADA
12	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO 500GR - EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 A 1,5 CM E REGULARMENTE COMPACTO COM AUSÊNCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL INTERCALADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE LARGURA E PESANDO 500 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL E SACO PLÁSTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA DO MS-SVS 23 /10/96	ROLO C/ 500GR	APROVADA
13	ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML – RECIPIENTE EM PLASTICO BRANCO 250ML	UNT	APROVADA
14	ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML – RECIPIENTE EM PLASTICO MARROM 250ML	UNT	APROVADA
21	BANDEJA DE AÇO INOX, MÉDIA, SEM TAMPA, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 20 X 5CM, DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO, QUE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR	UNT	APROVADA
25	CÂNULA (CATÉTER) NASAL ADULTO DE OXIGÊNIO DE 2,1M. FLUXO/CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE BAIXO FLUXO (ATÉ 6 LITROS POR MINUTO), PARA FORNECER OXIGÊNIO POR MEIO DE CONCENTRADORES, CILINDROS OU REDE CENTRALIZADA. LIVRE DE DEHP (2-ETILHEXILO) E LÁTEX.	UNT	APROVADA
26	CÂNULA (CATÉTER) NASAL INFANTIL DE OXIGÊNIO DE 2,1M. FLUXO/CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE BAIXO FLUXO (ATÉ 6 LITROS POR MINUTO), PARA FORNECER OXIGÊNIO POR MEIO DE CONCENTRADORES, CILINDROS OU REDE CENTRALIZADA. LIVRE DE DEHP (2-ETILHEXILO) E LÁTEX.	UNT	APROVADA
27	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 20, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32)	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
29	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 24, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32)	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
30	CLOREXEDINA TÓPICA AQUOSA 0,2%	FRASCO C/1L	APROVADA
33	COLAR CERVICAL PARA RESGATE AJUSTÁVEL - ADULTO	TAM. PP - UNIDADE	APROVADA
34	COLAR CERVICAL PARA RESGATE AJUSTÁVEL - ADULTO	TAM. P - UNIDADE	APROVADA
35	COLAR CERVICAL PARA RESGATE AJUSTÁVEL - ADULTO	TAM. M - UNIDADE	APROVADA
36	COLAR CERVICAL PARA RESGATE AJUSTÁVEL - ADULTO	TAM. G - UNIDADE	APROVADA
38	COLETOR/FRASCO UNIVERSAL TRANSPARENTE - CAPACIDADE 80ML	UNT	APROVADA
41	CONJUNTO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE COM 3 PEÇAS - COMPRIMENTO 180CM E LARGURA 5CM	KIT 3 PEÇAS	APROVADA
42	COTONETE – HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO	PCT C/75 UNIDADES	APROVADA
44	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS	LITRO	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 10 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

49	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% SCRUB, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE.	UNT	APROVADA
50	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL, ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSOL. EQUIPAMENTO DE USO INDIVIDUAL. REFERÊNCIA DE MARCA: G-TECH	UNT	APROVADA
52	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, PRODUZIDO EM MATERIAL DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM LUBRIFICANTE	TAM. P - ESTÉRIL DESCARTÁVEL - UNIDADE	APROVADA
53	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, PRODUZIDO EM MATERIAL DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM LUBRIFICANTE	TAM. M - ESTÉRIL DESCARTÁVEL - UNIDADE	APROVADA
59	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, COM ROSCA, COM GRADUAÇÃO, RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO EM ALÇA NA BASE, NÃO ESTÉRIL, EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE. NO PRODUTO DEVERÁ COSNAR NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE.	UNT	APROVADA
60	GARROTE ELÁSTICO MODELO ADULTO: FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL, COM BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNT	APROVADA
61	GEL CONDUTOR PARA ECG/ULTRASSOM: LITRO, DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. COM REGISTRO NO MS/ANVISA.	LITRO	APROVADA
64	LAMINA P/ BISTURI N11- LAMINA CIRÚRGICA, AÇO DE CARBONO, ESTÉRIL	CAIXA COM 100 UNIDADES	APROVADA
65	LAMINA P/ BISTURI N12- LAMINA CIRÚRGICA, AÇO DE CARBONO, ESTÉRIL	CAIXA COM 100 UNIDADES	APROVADA
66	LAMINA P/ BISTURI N15- LAMINA CIRÚRGICA, AÇO DE CARBONO, ESTÉRIL	CAIXA COM 100 UNIDADES	APROVADA
67	LAMINA P/ BISTURI N22- LAMINA CIRÚRGICA, AÇO DE CARBONO, ESTÉRIL	CAIXA COM 100 UNIDADES	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
68	LANCETA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICEMIA - 30G	UNT	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
75	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO, CONTENDO MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO TAMANHO INFANTIL, 01 MANGUEIRA (EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO), 01 BOLSA RESERVATÓRIO, 01 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. LIVRE DE DEHP (2-ETILHEXILO) E LÁTEX.	UNT	APROVADA
76	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO INFANTIL, CONTENDO MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO TAMANHO INFANTIL, 01 MANGUEIRA, 01 BOLSA RESERVATÓRIO, 01 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. LIVRE DE DEHP (2-ETILHEXILO) E LÁTEX.	UNT	APROVADA
78	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2, SEM VÁLVULA; COM ALTO PODER DE PROTEÇÃO (95%); FABRICADAS COM MANTAS DE TECIDOS SINTÉTICOS E TECIDOS FILTRANTES.	UNIDADE	APROVADA
81	MONONYLON 5.0 C/A 2CM CUTICULAR	UNT	APROVADA
82	MONONYLON 6.0 C/A 2CM CUTICULAR	UNT	APROVADA
89	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 12 – SILICONE TREATED - ESTÉRIL - 30CC	UNT	APROVADA
90	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 14 – SILICONE TREATED -	UNT	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 11 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

	ESTÉRIL - 30CC		APRESENTOU AMOSTRA
91	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 16 – SILICONE TREATED - ESTÉRIL - 30CC	UNT	APROVADA
92	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 18 – SILICONE TREATED - ESTÉRIL - 30CC	UNT	APROVADA
93	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 20 – SILICONE TREATED - ESTÉRIL - 30CC	UNT	APROVADA
94	SONDA FOLEY SILICONIZADA – 2 VIAS – N 22 – SILICONE TREATED - ESTÉRIL - 30CC	UNT	APROVADA
97	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL/ATÓXICO/SEM VALVULA/APIROGÊNIO N 04	UNT	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
102	SONDA URETRAL N 06 COM 2 FUROS – ESTÉRIL - SILICONIZADA	UNT	APROVADA
103	SONDA URETRAL N 08 COM 2 FUROS – ESTÉRIL - SILICONIZADA	UNT	APROVADA
104	SONDA URETRAL N 10 COM 2 FUROS – ESTÉRIL - SILICONIZADA	UNT	APROVADA
105	SONDA URETRAL N 12 COM 2 FUROS – ESTÉRIL - SILICONIZADA	UNT	APROVADA
107	SORO FISIOLÓGICO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	100ML - UNID	APROVADA
108	SORO FISIOLÓGICO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	250ML - UNID	APROVADA
111	SORO GLICOFISIOLÓGICO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	500ML - UNID	APROVADA
112	SORO GLICOSADO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	5% 500ML - UNID	APROVADA
113	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL	1 UNID	APROVADA
114	TERMOMETRO HIGRÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, COM TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA	UNT	APROVADA
116	TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS LUER LOCK DESCARTÁVEL ESTÉRIL RESISTENTE À PRESSÃO DE ATÉ 5 BAR; COM LUER LOCK ROTATIVO; CONFECCIONADA COM MATERIAL VIRGEM DE GRAU MÉDICO; TODAS AS CONEXÕES SEGUEM RIGOROSAMENTE AS NORMAS ISO; TORNEIRA ESTÉRIL; À PROVA DE VAZAMENTOS.	UNT	APROVADA
117	TUBO DE SILICONE	REF.204 (D.I.6MM D.E 12MM) 15M - UNID	APROVADA
121	VASELINA LIQUIDA, INCOLOR E INODORO - LITRO	FRASCO 1L	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência, por **NÃO** ter apresentado amostras, foram **DECLASSIFICADOS** os **itens 10, 67, 68, 90, 97 e 121**. Em relação aos outros itens, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 12 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
39	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO PURO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM BORDAS ACABADAS, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS E SEM FILAMENTO RADIOPACO. EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO TERMOSSELADA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO PERMITIDO, ESTERILIZADA CONFORME NBR 13841, COM ABERTURA EM PÉTALAS UTILIZANDO TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM A ABNT/NBR 13843 DE MAIO DE 1997, CONTENDO 05 UNIDADES POR PACOTE, DEVENDO VIR ESCRITA A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, QUANTIDADE, Nº DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PCT C/5 UNIDADES	APROVADA
47	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 2 VIAS - BACTERIOLOGICO COM CONECTOR - ESTÉRIL - ATÓXICO - APIROGÊNICO - 2 VIAS EM Y SENDO UMA VIA COM CÂMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE CRISTAL FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9ML E GOTEJADOR PARA 20 GOTAS / 1 ML, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO, PONTA PERFURANTE, COM DOIS ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE ALIMENTO, PARA ADAPTAÇÃO SEGURA EM BOLSAS/FRASCOS DE DIETAS ENTERAIS, EM ABS BRANCO E TAMPA PROTETORA. TUBO EXTENSOR AZUL EM PVC AERADO FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM EFEITO MEMÓRIA, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO MINISTRADO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO. SEGUNDA VIA DE CONEXÃO FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, PINÇA CLAMP, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA. PONTA DISTAL COM CONECTOR ESCALONADO EM ABS BRANCO COM O MÍNIMO DE NOVE ESCALAS PARA MELHOR CONEXÃO A DIVERSOS TAMANHOS DE SONDAS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS.	UNT - 1,5M	APROVADA
48	EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS LUER LOCK, COM CLAMP NAS VIAS PARA INTERROMPER O FLUXO QUANDO NECESSÁRIO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; POSSUIR MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO DE 2 VIAS; ESTERILIZADO POR ÓXIDO ETILENO; CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO; PRODUTO DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO; ATÓXICO.	UNT	APROVADA
110	SORO FISIOLÓGICO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	1000ML - UNID	APROVADA
118	TUBO DE LATEX	Nº200 - UNID - GARROTE - 15M	APROVADA
119	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO (SILICONIZADO) - VALIDADE ACIMA DE 1 ANO	ROXO 4ML (K3EDTA 15%) P/ IMUNOHEMATOL.- CAIXA C/100	APROVADA
120	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO (SILICONIZADO) - VALIDADE ACIMA DE 1 ANO	AMARELO 5ML (C/ ANTICOAGUL.) EX.	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 13 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

		SOROL. - CAIXA C /100	
--	--	--------------------------	--

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**.

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AVALIAÇÃO
109	SORO FISIOLÓGICO EM BOLSA (SISTEMA FECHADO)	500ML - UNID	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foi **APROVADA** a amostra enviada pela empresa **ALFALAGOS LTDA**.

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AVALIAÇÃO
20	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGÊNICA (BLOOD STOP) C/ 500 UNIDADES	CAIXA COM 500 UNIDADES	APROVADA
23	BOTA DE UNNA - EM GAZE ELÁSTICA, EM ÓXIDO DE ZINCO, PARA USO EM CLÍNICA VASCULAR, NA MEDIDA DE 10CM X 9M	UNT	APROVADA
57	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE COM INDICADOR BIOLÓGICO - 19MMX30M- COMPOSTA POR LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMORREATIVA.	RL C/ 30CM	APROVADA
79	MICROPORE 1,25CMX10M – RAYON DE VISCOSA NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO	RL C/10M	APROVADA
95	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL ADULTO 10FR – 105CM – EM POLIURETANO – COM FIO GUIA	UNT	APROVADA
96	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL ADULTO 12FR – 105CM – EM POLIURETANO – COM FIO GUIA	UNT	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 14 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

EMPRESA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
2	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%,FENACETINA, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA PURIFICADA, INDICAÇÃO ANTISSEPTICO, USO TÓPICO - FRASCO C/ 1 LT.	FRASCO 1L	APROVADA
15	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COMPLETO (COM ESTETOSCÓPIO) COM ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE - BRAÇADEIRA EM NYLON PRETO, FECHO EM METAL, MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALERGICO E DE ALTA DURABILIDADE. REFERÊNCIA: BD, PA MED, WELCH ALLYN	UNT	APROVADA
24	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO 50/50,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TNT - TECIDO NÃO TECIDO COM ORIFÍCIO DE 10CM	UNT	APROVADA
31	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	FRASCO C/1L	APROVADA
40	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL COSTURADA, 15X30, 100% ALGODÃO, CURATIVO CIRÚRGICO - ENVELOPADA	ENVELOPE/ PACOTE/UNT	APROVADA
43	DEGERMANTE – IODOPOVIDONA SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS, USO TÓPICO, 10% DE IODOPOLIVIDONA QUE EQUIVALE A 1% DE IODO ATIVO.	FRASCO 1L	APROVADA
54	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, PRODUZIDO EM MATERIAL DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM LUBRIFICANTE	TAM. G - ESTÉRIL DESCARTÁVEL - UNIDADE	APROVADA
84	PINÇA CHERROW ESTÉRIL DESCARTÁVEL	25CM - UNID	APROVADA
115	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - IMUNOCROMATOGRAFICO COM DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (AMOSTRA: URINA E SORO)	UNIDADE	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.**

EMPRESA: CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
37	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L – CAPACIDADE ÚTIL 10LT	UNT	APROVADA
72	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRURGICOS, ANATOMICA, COM PÓ, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA – TAMANHO GRANDE	CX C/100 UNIDADES	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 15 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

73	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRURGICOS, ANATOMICA, COM PÓ, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA – TAMANHO MÉDIO	CX C/100 UNIDADES	APROVADA
74	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRURGICOS, ANATOMICA, COM PÓ, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA – TAMANHO PEQUENO	CX C/100 UNIDADES	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI**.

EMPRESA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
16	ATADURA DE CREPE EM TECIDO DE ALGODÃO 13 FIOS NA MEDICA 10CMX1,8M, DEVEM SEGUIR CADA UMA DAS ESPECIFICAÇÕES: ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 8,82G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA DO MS-SVS 23/01/96.	PCT C/12 UNIDADES	APROVADA
17	ATADURA DE CREPE EM TECIDO DE ALGODÃO 13 FIOS NA MEDICA 15CMX1,8M, DEVEM SEGUIR CADA UMA DAS ESPECIFICAÇÕES: ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 8,82G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA DO MS-SVS 23/01/96.	PCT C/12 UNIDADES	APROVADA
18	ATADURA DE CREPE EM TECIDO DE ALGODÃO 13 FIOS NA MEDICA 20CMX1,8M, DEVEM SEGUIR CADA UMA DAS ESPECIFICAÇÕES: ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, 20 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 8,82G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA DO MS-SVS 23/01/96.	PCT C/12 UNIDADES	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 16 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

55	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES	UNT	APROVADA
----	-----------------------------	-----	----------

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**.

EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
22	BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO – 2000ML – COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, SISTEMA ANTI-REFLÚXO, COLDRE, TAMPA DE COLETA PARA AMOSTRA E TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA-FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, TUBO DE DRENAGEM	UNT	APROVADA
85	SCALP 21G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA EM AÇO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE A AGULHA E A EXTENSÃO; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 21G, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO SEM RESÍDUO BIOLÓGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZAÇÃO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNT	APROVADA
86	SCALP 23G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA EM AÇO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE A AGULHA E A EXTENSÃO; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 23G, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS PUNÇÃO SEM RESÍDUO BIOLÓGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZAÇÃO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNT	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 17 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

106	SONDA URETRAL N 14 COM 2 FUROS – ESTÉRIL - SILICONIZADA	UNT	APROVADA
-----	---	-----	-----------------

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**.

EMPRESA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AValiação
46	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL – ESTÉRIL – ATÓXICO - APIROGENICO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, BIOCOMPATÍVEL, PONTA PERFURANTE, MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR, CÂMARA DE MACROGOTAS FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 9ML, LIBERANDO 20 GTS/MIN, FILTRO DE 15 MICRAS PARA SOLUÇÃO, FILTRO BACTERIANO PARA AR, TUBO EXTENSOR EM PVC AERADO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, FLEXÍVEL COM PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CLAMP (QUE ASSEGURE A INTERRUPÇÃO DO FLUXO EM ZERO QUANDO NECESSÁRIO SEM ALTERAR A REGULAGEM DA PINÇA ROLETE). PONTO DE INFUSÃO LATERAL (EM Y) AUTOVEDANTE COM PROTETOR DE DEDOS ATENDENDO A NR32, CONECTOR MACHO ROTATIVO SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA E TAMPA PROTETORA COM FILTRO QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DO SISTEMA SEM DESCONECTAR A TAMPA. MEDINDO O SISTEMA INTEIRO O MÍNIMO DE 150CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO ESTÉRIL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	UNT	APROVADA
51	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA-FLEXÍVEL 10CMX4,5M, COMPOSTO POR TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS.(COM CAPA)	RL C/4,5M	REPROVADA
69	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX Nº 7,0 - LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO Nº 7,0, ISENTA DE PÓ, LIVRE DE LÁTEX, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁIL AO USUÁRIO, IMPERMEÁVEL, EM FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE INTERNA LISA REVESTIDA COM POLÍMERO ACRÍLICO PARA PROPORCIONAR MELHOR CALÇAMENTO, SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS, COM PUNHO LONGO E ALTA SENSIBILIDADE AO TOQUE. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM ESTÉRIL, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREIRA E ESQUERDA, PROPORCIONANDO ABERTURA	UNT	APROVADA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 18 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

	ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.		
70	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX Nº 7,5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO Nº 7,5, ISENTA DE PÓ, LIVRE DE LÁTEX, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO, IMPERMEÁVEL, EM FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE INTERNA LISA REVESTIDA COM POLÍMERO ACRÍLICO PARA PROPORCIONAR MELHOR CALÇAMENTO, SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS, COM PUNHO LONGO E ALTA SENSIBILIDADE AO TOQUE. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM ESTÉRIL, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREIRA E ESQUERDA, PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UNT	APROVADA
71	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX Nº 8,0 - LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO Nº 8,0, ISENTA DE PÓ, LIVRE DE LÁTEX, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO, IMPERMEÁVEL, EM FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE INTERNA LISA REVESTIDA COM POLÍMERO ACRÍLICO PARA PROPORCIONAR MELHOR CALÇAMENTO, SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS, COM PUNHO LONGO E ALTA SENSIBILIDADE AO TOQUE. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM ESTÉRIL, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREIRA E ESQUERDA, PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UNT	APROVADA
80	MICROPORE 2,5CMX10M – RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALARGÊNICO	RL C/10M	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. Conforme as condições requeridas no edital, informo que, **FOI REPROVADA** a amostra apresentada em relação ao **item 51**, devida a baixa aderência/fixação do produto. A partir da análise técnica, é possível informar que, em relação aos outros itens, foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

EMPRESA: PBL MEDIC



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 19 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	AVALIAÇÃO
83	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMX50M DEVE SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50M DE COMPRIMENTO X 70 CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, NÃO ESTÉRIL – BRANCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº01, DE 23/01/96.	RL	APROVADA
204	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMX50M DEVE SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50M DE COMPRIMENTO X 70 CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, NÃO ESTÉRIL – BRANCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº01, DE 23/01/96.	RL	APROVADA

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, as especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência. A partir da análise técnica, é possível informar que foram **APROVADAS** as amostras enviadas pela empresa **PBL MEDIC**

EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostra, foram **DECLASSIFICADOS** os **itens 99, 100 e 101** ao qual a empresa **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA** foi habilitada e classificada com o item proponente.

EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostra, foi **DECLASSIFICADO** o **item 98** ao qual a empresa **ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** foi habilitada e classificada com o item proponente.

EMPRESA: DIPROM FARMA

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostras, foram **DECLASSIFICADOS** os **itens 1, 45, 56, 77,**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

Conforme Lei Municipal nº 3.020, de 2016

Quinta-feira, 16 de abril de 2026

Ano X | Edição nº 2144

Página 20 de 20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Técnico Administrativo

122, 166, 177, 178 e 198 ao qual a empresa **DIPROM FARMA** foi habilitada e classificada com o item proponente.

EMPRESA: MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostras, foram **DECLASSIFICADOS todos os itens** aos quais a empresa **MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS** foi habilitada e classificada com o item proponente.

EMPRESA: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostras, foram **DECLASSIFICADOS todos os itens** aos quais a empresa **ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** foi habilitada e classificada com o item proponente.

EMPRESA: FARMA 2

Conforme as condições requeridas no edital referente ao PE 098/2025, informo que, por **NÃO** ter apresentado amostra, foram **DECLASSIFICADOS os itens 87 e 88** ao qual a empresa **FARMA 2** foi habilitada e classificada com o item proponente.

No ensejo, manifesto protesto de elevada estima e distinta consideração, e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
RACHELLE ARETHUSA BUENO CARVALHO
Data: 16/04/2026 16:24:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rachelle A. Bueno Carvalho
Farmacêutica – CRF/SP 41802