



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 1 de 7

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Contratação Direta	2
Ato de Autorização de Contratação Direta	2
Termo de Retificação	4
Concursos Públicos/Processos Seletivos	5
Convocação	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba

CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba

CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 2 de 7

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação para a contratação emergencial, em regime de horas trabalhadas, de locação de caminhões munk, ajudantes de operações e serviços gerais e de plataforma elevatória com cesto (PEMT), com capacidade de elevação de no mínimo de 10 metros, destinados ao apoio às frentes de trabalho que serão contratadas em resposta ao vendaval de grande intensidade, classificado pela Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE sob o registro nº 1.3.2.1.5, ocorrido em 24 de julho de 2026, conforme situação emergencial declarada através dos **Decretos Municipais nº 5.019 e nº 5.020, de 24 de julho de 2026** e homologada pelo **Decreto Estadual nº 70.765, de 24 de julho de 2026**, e convênio de serviços emergências, processo nº **003.00003129/2026-32**, em favor das empresas **ECO DEMOLIÇÕES - CNPJ 05.432.235/0001-43**, **TARGET CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 36.957.966/0001-69**, **FORTE METAL SERVIÇOS - CNPJ 23.490.650/0001-68**, **BOTELHO LOCAÇÕES - CNPJ 18.052.197/0001-78**, **OLIMAC SERVIÇOS INDUSTRIAIS - CNPJ 39.147.659/0001-00**, **RGA METARLUGICA GUARIBA - CNPJ 12.232.881/0001-55** e **MERCADÃO TRATOR E COMPANHIA - CNPJ 67.288.510/0001-87**, totalizando no valor de **R\$ 399.830,00**, conforme tabela abaixo, com fundamento no **art. 75, inciso VIII, da Lei de Licitação nº 14.133/2021**.

LOTE	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR
1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK - CAPACIDADE 4 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	388	R\$ 250,00	R\$ 97.000,00	ECO DEMOLIÇÕES CNPJ: 05.432.235/0001-43
2	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK - CAPACIDADE 6 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	440	R\$ 250,00	R\$ 110.000,00	TARGET CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 36.957.966/0001-69
2	AJUDANTE DE OPERAÇÕES / SERVIÇOS GERAIS (HORAS TRABALHADAS)	286	R\$ 30,00	R\$ 8.580,00	TARGET CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 36.957.966/0001-69
3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK - CAPACIDADE 10 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	70	R\$ 250,00	R\$ 17.500,00	FORTE METAL SERVIÇOS CNPJ 23.490.650/0001-68
4	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - CAPACIDADE 10 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	80	R\$ 250,00	R\$ 20.000,00	BOTELHO LOCAÇÕES CNPJ 18.052.197/0001-78
5	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - CAPACIDADE 12 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	196	R\$ 250,00	R\$ 49.000,00	OLIMAC SERVIÇOS INDUSTRIAIS CNPJ 39.147.659/0001-00
6	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK - CAPACIDADE 15 TONELADAS (HORAS TRABALHADAS)	193	R\$ 250,00	R\$ 48.250,00	RGA METARLUGICA CNPJ 12.232.881/0001-55
7	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM CESTO (PEMT), ELEVÇÃO MINIMA DE 10 METROS (HORAS TRABALHADAS)	264	R\$ 187,50	R\$ 49.500,00	MERCADÃO TRATOR E COMPANHIA CNPJ 67.288.510/0001-87

Guariba, 06 de outubro de 2026.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ato de Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

(Art. 72, inciso VIII, da Lei federal nº 14.133/2021).

Processo nº 255/2026

(X) Dispensa por Justificativa nº46/2026 ()
Inexigibilidade nº ____/2026.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR, Prefeito do Município de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, IX, XXIII e XXX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, de 05/04/1990.

Pelo presente ato, tendo em vista a instrução de processo de contratação direta, com o estrito cumprimento das exigências previstas no **art. 72, incisos I ao VIII, da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2021**, e regulamentadas pelo **art. 8º, incisos I a VIII, do Decreto municipal nº 4.397, de 03/07/2023**, dentre os quais se sobressaem o parecer jurídico, e conforme o caso, também o parecer técnico, que demonstram o atendimento dos requisitos exigidos, quando couberem: o documento de formalização de demanda e, conforme o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; a estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no **art. 23 da Lei federal nº 14.133, de 2021**; a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; a comprovação de que os contratados preenchem os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária; a razão da escolha dos contratados; e, a justificativa de preço, fica autorizada a dispensa de licitação para **a contratação emergencial para aquisição de cabos elétricos, destinados à manutenção e recuperação das instalações elétricas dos próprios municipais danificadas** decorrentes do vendaval ocorrido em 24 de julho de 2026, visando a recuperação das instalações elétricas de próprios municipais, praças, ruas e avenidas do Município, que teve situação emergencial declarada através dos Decretos Municipais nº 5.019 e nº 5.020, de 24 de julho de 2026 e homologada pelo Decreto Estadual nº 70.765, de 24 de julho de 2026, em favor das empresas **MALTONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 00.588.951/0001-23**, no valor total de **R\$ 6.490,00** e **COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - CNPJ Nº 00.280.346/0001-90**, no valor total de **R\$ 101.705,00**, perfazendo o valor total de **R\$ 108.195,00**, com fundamento no **art. 75, inciso VIII, da Lei de Licitação nº 14.133/2021**. Como condição indispensável à eficácia deste ato, que autoriza a contratação direta, quer por dispensa (X), quer por inexigibilidade (), deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no site eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial deste Município: www.guariba.sp.gov.br, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, da data de sua assinatura, nos termos do **art. 94**,



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 3 de 7

inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021 c/c parágrafo único do art. 8º, do Decreto municipal nº 4.397/2023.

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	ROMANO CNPJ 00.280.346/0001-90	VALOR TOTAL
1	300	METRO	CABO DE COBRE 35MM ISOLAMENTO 750V - AZUL; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,554 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 35,43	R\$ 10.629,00
2	300	METRO	CABO DE COBRE 35MM ISOLAMENTO 750V - PRETO; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,554 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 35,43	R\$ 10.629,00
3	400	METRO	CABO DE COBRE EXTRAFLEXÍVEL ISOLAMENTO 750V 25 MM2 COR AZUL; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,780 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 26,63	R\$ 10.652,00
4	400	METRO	CABO DE COBRE EXTRAFLEXÍVEL ISOLAMENTO 750V 25 MM2 COR PRETA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,780 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 26,63	R\$ 10.652,00
5	1.300	METRO	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE, SEÇÃO NOMINAL DE 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 3,00 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 2,57	R\$ 3.341,00
6	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 4,00 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 2,40 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 4,00 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 4,40 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R= 4,95 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 4,48	R\$ 6.720,00
7	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 6,00 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 2,90 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 4,50 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 6,20 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=3,3 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA).	R\$ 6,36	R\$ 9.540,00

8	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 10,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 10,00 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 3,70 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 5,70 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 10,40 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=1,91 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 11,19	R\$ 16.785,00
9	400	METRO	CABO FLEXÍVEL 16,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 16,00 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 4,70 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 6,70 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 15,80 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=1,21 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 17,77	R\$ 7.108,00
11	100	METRO	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PP 3 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (TRES VIAS) 3 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 9,35	R\$ 935,00
12	1.400	METRO	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 1,50 MM². COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,49 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 2,89 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 1,90 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=13,30 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 3,54	R\$ 4.956,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 4 de 7

13	1700	METRO	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 5,74	R\$ 9.758,00
VALOR TOTAL					R\$ 101.705,00

10	1100	METRO	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PP 2 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 5,90	R\$ 6.490,00
VALOR TOTAL					R\$ 6.490,00

Guariba/SP, 05 de Outubro de 2026.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Termo de Retificação

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação para a contratação emergencial para aquisição de cabos elétricos, destinados à manutenção e recuperação das instalações elétricas dos próprios municipais, danificados em decorrência do vendaval ocorrido em 24 de julho de 2026, conforme situação emergencial declarada através dos Decretos Municipais nº 5.019 e nº 5.020, de 24 de julho de 2026 e homologada pelo Decreto Estadual nº 70.765, de 24 de julho de 2026, em favor das empresas **MALTONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 00.588.951/0001-23**, no valor total de **R\$ 6.490,00** e **COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - CNPJ Nº 00.280.346/0001-90** no valor total de **R\$ 101.705,00**, perfazendo o valor total de **R\$ 108.195,00**, com fundamento no **art. 75, inciso VIII, da Lei de Licitação nº 14.133/2021**.

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	ROMANO CNPJ 00.280.346/0001-90	VALOR TOTAL
1	300	METRO	CABO DE COBRE 35MM ISOLAMENTO 750V - AZUL; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,554 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 35,43	R\$ 10.629,00
2	300	METRO	CABO DE COBRE 35MM ISOLAMENTO 750V - PRETO; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,554 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 35,43	R\$ 10.629,00
3	400	METRO	CABO DE COBRE EXTRAFLEXÍVEL ISOLAMENTO 750V 25 MM2 COR AZUL; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,780 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 26,63	R\$ 10.652,00
4	400	METRO	CABO DE COBRE EXTRAFLEXÍVEL ISOLAMENTO 750V 25 MM2 COR PRETA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=0,780 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 26,63	R\$ 10.652,00
5	1.300	METRO	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE, SEÇÃO NOMINAL DE 2,50 MM². COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 3,00 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 2,57	R\$ 3.341,00
6	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 4,00 MM². COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 2,40 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 4,00 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 4,40 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R= 4,95 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 4,48	R\$ 6.720,00
7	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 6,00 MM². COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 2,90 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 4,50 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 6,20 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=3,3 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA).	R\$ 6,36	R\$ 9.540,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 5 de 7

8	1.500	METRO	CABO FLEXÍVEL 10,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 10,00 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 3,70 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 5,70 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 10,40 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=1,91 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 11,19	R\$ 16.785,00
9	400	METRO	CABO FLEXÍVEL 16,00 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL DE 16,00 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 4,70 MM; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 6,70 MM; MASSA MÍNIMA (KG POR 100 METROS) DE 15,80 KG; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=1,21 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA)	R\$ 17,77	R\$ 7.108,00
11	100	METRO	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PP 3 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (TRES VIAS) 3 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 9,35	R\$ 935,00
12	1.400	METRO	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 1,50 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,49 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 2,89 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 1,90 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=13,30 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 3,54	R\$ 4.956,00

13	1700	METRO	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 5,74	R\$ 9.758,00
VALOR TOTAL					R\$ 101.705,00

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MALTONI CNPJ 00.588.951/0001-23	VALOR TOTAL
10	1100	METRO	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PP 2 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280); DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO "PARALELO"; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZADA; ATENDIMENTO À NBR 15.443 CUJA RESISTÊNCIA ELÉTRICA (CLASSE 4 e 5) NÃO DEVE EXEDER O MÁXIMO DE R=7,98 ohms/Km (RELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE DO COBRE E A ÁREA DA SEÇÃO DA AMOSTRA) POR VIA INDIVIDUALIZADA	R\$ 5,90	R\$ 6.490,00
VALOR TOTAL					R\$ 6.490,00

Guariba, 07 de outubro de 2026.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 98 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Guariba, por intermédio de seu Prefeito Municipal - **Dr. FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR**, conforme ato de **Homologação do Concurso Público nº 01/2022**, realizado através dos *Decretos nº 4.231, de 10/10/2022 e 4.235, de 21/10/2022*; como também com sua vigência prorrogada pelo *Decreto nº 4.653, de 04/10/2024*, e alterações dadas pelo *Decreto nº 4.717, de 20/01/2025*; e

Considerando que o Concurso Público nº 01/2022 selecionou servidores para diversos empregos públicos, estabelecendo no item 1.1 do Capítulo I do Edital de Abertura das Inscrições, que o concurso tem a finalidade de prover cargos vagos, os que vagarem ou forem criados ou formação de cadastro de reserva no período de validade do concurso;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 6 de 7

Considerando o conteúdo do memorando protocolado sob o nº 3619/2026, expedido pelo Departamento de Finanças e Orçamento, da Secretaria Municipal de Administração Geral, que requer a contratação de 01 (um) Analista de Gestão Financeira e Contábil;

Considerando o exposto no Ofício nº 307/2026, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, que solicita a contratação de 01 (um) Arquiteto, para reforçar o quadro de técnicos da Secretaria em razão da demanda e da eficiência dos serviços prestados;

Considerando que Ofício SDS nº 254/2026, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicita a contratação 02 (dois) Assistentes Sociais, para integrar a equipe técnica da Secretaria e atender as demandas existentes, principalmente no que tange à promoção e fortalecimento do serviço de proteção social básica;

Considerando que o memorando advindo da Secretaria Municipal de Administração Geral, protocolado sob o nº 3827/2026, solicita a contratação de 01 (um) Assistente Social Organizacional, com a finalidade de atender as necessidades de fortalecimento das ações voltadas à saúde, qualidade de vida, assistência e bem-estar dos servidores públicos municipais;

Considerando os termos do Ofício nº 220/2026, da Secretaria Municipal de Educação, que solicita a contratação de 1 (um) PEB II - Educação Física, para adequação do quadro docente frente a necessidade da demanda existente na rede municipal de ensino;

Considerando o exposto no Ofício SMS nº 189/2026, oriundo da Secretaria Municipal da Saúde, que requer a contratação de 03 (três) Psicopedagogos Clínicos, para promover o fortalecimento da equipe multiprofissional da rede municipal de saúde, diante da demanda por atendimento.

Considerando que as vagas de Assistente Social Organizacional e Analista de Gestão Financeira e Contábil, já estavam previstas no Edital de Abertura do Concurso 01/2022; e que as vagas para os empregos públicos de Arquiteto, Assistente Social, PEB II - Educação Física e Psicopedagogo Clínico, foram autorizadas pelo Decreto nº 5.058, de 07 de outubro de 2026; e

Considerando, finalmente, que para atendimento das necessidades da Municipalidade e manutenção dos serviços públicos municipais, há necessidade de convocação de candidato aprovado para preenchimento do emprego público constante do presente Edital de Convocação ...

RESOLVE:

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para manifestar interesse no preenchimento dos empregos públicos, divulgados no Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2022, autorizados a serem preenchidos através do Decreto exposto acima, e em observância aos considerandos, citados anteriormente.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento Técnico de Recursos Humanos da Prefeitura de Guariba,

sito à Rua Sampaio Vidal, 528 - Centro, Guariba- SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 17 h , em até 02 (dois) dias úteis, após recebimento da convocação pessoal, carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) ou Telegrama, a critério da Administração, remetida ao endereço fornecido pela candidata no ato de inscrição, para manifestar interesse no preenchimento da vaga, para nomeação e registro funcional.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Emprego Público - ANALISTA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
1º	LUCAS SOARES	0407109

Emprego Público - ARQUITETO

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
7º	CAROLINA PEIXOTO	0407198

Emprego Público - ASSISTENTE SOCIAL

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
15º	TAYNÁ DANTAS PEREIRA	0409121
16º	ANDRE ALVES	0416185

Emprego Público - ASSISTENTE SOCIAL ORGANIZACIONAL

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
1º	FABRICIA REGINA PIRES	0414549

Emprego Público - PEB II - Educação Física

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
15º	ELVIS SOUSA DA SILVA	0406508

Emprego Público - PSICOPEDAGOGO CLÍNICO

CLASS.	NOME	INSCRIÇÃO
3º	VIVIAN FRANCISCA DA SILVA RIGUETO	0409182
4º	ADRIANA CORASSA ALBANEZ GOUVEA	0411379
5º	CARINA APARECIDA MENDES RODRIGUES	0410758

Após manifestação de interesse à vaga, os candidatos terão 05 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos descritos no Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2022, bem como, todos os demais que aquele Departamento entender necessário, sob pena de reconhecimento pela Administração de sua desistência aos procedimentos de nomeação.

O não comparecimento para manifestação de interesse no período designado acima, de até 02 (dois) dias úteis, após recebimento da convocação, assim como, a não apresentação de todos os documentos solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, será considerado como desistência à vaga. Sob nenhuma hipótese haverá 2ª chamada de convocação, ou será aceita manifestação por intermédio de procuração.

Para que no futuro nenhum candidato alegue ignorância ou desconhecimento da presente convocação, segue o presente Edital a ser afixado no quadro de avisos da sede da Prefeitura, publicado no site da Municipalidade,
q u a l s e j a ,



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1909B

Página 7 de 7

http://www.guariba.sp.gov.br/portal_transparencia/concurso_s.php, na mesma data, assim como, mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90, § 2º, da Lei Orgânica do Município.

Guariba, 07 de outubro de 2026.

Dr. FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR

Prefeito do Município de Guariba

.....