



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 1 de 11

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Compras	4
Cotação	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.capeladoalto.sp.gov.br. Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ 46.634.077/0001-14
Praça São Francisco, 26
Telefone: (15) 3267-8800
Site: www.capeladoalto.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Câmara Municipal de Capela do Alto

CNPJ 60.120.193/0001-46
Praça São Francisco, 60
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176
Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.capeladoalto.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Decretos

DECRETO Nº 3.688/2024
de 27 de maio de 2024.

*“Abre no orçamento vigente
crédito adicional suplementar e
dá outras providências”.*

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e, especialmente as disposições do Parágrafo Único do Art. 4º, da Lei nº 2.287, de 27 de dezembro de 2023 - LOA;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais), nas seguintes dotações do orçamento vigente:

02 08 01 SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA
238 10.301.0026.2013.0000 Manutenção das Ações de Atenção Primária 13.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE-GERAL
02 09 01 ENSINO FUNDAMENTAL
384 12.361.0030.2081.0000 Desenvolvimento e Manutenção Educação Básica 108.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
385 12.361.0030.2081.0000 Desenvolvimento e Manutenção Educação Básica 18.2000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

TOTAL..... 139.200,00

Art. 2º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

02 08 01 SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA
239 10.301.0026.2013.0000 Manutenção das Ações de Atenção Primária - 13.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 05 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
313 000 TRANSF. GOV. FEDERAL DEST.VENC. ACS E ACE
02 09 01 EDUCAÇÃO INFANTIL
355 12.365.0030.2031.0000 Desenvolvimento e Manutenção Educação Básica -40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
212 000 EDUC. INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
361 12.365.0030.2080.0000 Desenvolvimento e Manutenção Educação Básica -66.000,00
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-EWSCOLA-Convênios/entid.
02 09 01 ENSINO FUNDAMENTAL
390 12.361.0030.2081.0000 Desenvolvimento e Manutenção Educação Básica -20.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
TOTAL..... - 139.200,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 27 de maio de 2024.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

VALDIR APARECIDO DE MORAIS
SECRET. ADMINISTRATIVO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 3 de 11

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800

PORTARIA Nº 328/2024

de 28 de Maio de 2024.

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de contratação de **ATENDENTE** para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Capela do Alto;

RESOLVE:

1º - Admitir para o quadro de pessoal o (a) Senhor (a) **THAINA MARIA RODRIGUES ANTUNES**, portador (a) da CIRG nº **58.762.***-2**, CPF nº **499.566.***-35**, aprovado (a) na **20ª (Vigésima)** colocação da classificação final do **Concurso Público 01/2021** para o emprego de **ATENDENTE**;

2º - O nomeado no artigo anterior fica enquadrado na referência 02A da Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 28 de Maio de 2024.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORREA CLETO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Compras
Cotação

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de compras faz comunicar que estão abertas as cotações/estimativa para:
Aquisição de

LISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COTAÇÃO/ESTIMATIVA				
ITENS	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADAPTADOR FLANGE EM PVC NAS MEDIDAS DE 3/4 .ROSCAVEL PARA CAIXA D"AGUA EM PVC	UN	40		
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COTA 40 MM X 1.1/4" EM PVC, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A	UN	100		
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COTA 50 MM X 1.1/2", EM PVC, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A	UN	100		
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COTA 25 MM X 3/4" EM PVC, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A	UN	100		
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COTA 32 MM X 1" EM PVC, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
ANEL DE BORRACHA, NA MEDIDA DE " 2" POLEGADAS.	UN	30		
ANEL DE BORRACHA, NA MEDIDA DE 1.1/2.	UN	100		
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UN	50		
ARAME GALVANIZADO N 18 PARA FORRO	KG	15		
ARAME RECOZIDO N. 18 - TORCIDO COM ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82, COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE ATÉ 40	KG	150		
AREIA LAVADA GROSSA	M3	60		
AREIA MEDIA LAVADA	M3	70		
ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCO, COM ESPUMA ESPESSA E MACIA, PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS, QUE SEJA	UN	60		
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL PARA ACESSIBILIDADE,ACABAMENTO BRANCO. LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, MODELO	UN	10		
	UN	10		

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, ACABAMENTO BRANCO				
BLOCO CERAMICO 9 FUROS 14 X19X29 CM O PRODUTO DEVE SER DE PRIMEIRA LINHA	UN	2000		
BLOQUINHO CERAMICO 11,5X14X24 O PRODUTO TEM QUE SER DE PRIMEIRA LINHA	ML	12		
BROCA EM AÇO RAPIDO DE 1/4MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	50		
BROCA EM AÇO RAPIDO DE 1/8MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	30		
BROCA EM AÇO RAPIDO DE 3/16 X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	30		
BROCA EM AÇO RAPIDO DE 3/8MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	30		
BROCA EM AÇO RAPIDO DE 5/16MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	50		
BROCA WIDEA DE 12MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA E	UN	10		
BROCA WIDEA DE 5/16MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA E	UN	50		
BROCA WIDEA EM AÇO RAPIDO DE 10MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	30		
BROCA WIDEA EM AÇO RAPIDO DE 12MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	15		
BROCA WIDEA EM AÇO RAPIDO DE 6MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	15		
BROCA WIDEA EM AÇO RAPIDO DE 8MM X 160MM DE COMPRIMENTO, CORPO NO FORMATO DE HÉLICE ESTREITA E OUTRA LARGA, ÓTIMA TRANSMISSÃO DE	UN	30		
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE "4" X 1.1/2 CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 5 de 11

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2 X 2" CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
CAIXA 'D' ÁGUA FABRICADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1000 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ABA - (TRAVA) QUE SE	UN	5		
CAIXA 'D' ÁGUA FABRICADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ABA - (TRAVA) QUE SE	PÇ	6		
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE DE 9 LITROS, FABRICAÇÃO EM POLIETILENO	UN	30		
CAL HIDRATADA CH III DE 20 KG, COMPOSTO POR HIDRÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, IDEAL PARA UTILIZAR EM REBOCOS E ACABAMENTOS	SC	150		
CANALETA CERAMICA 14X20 CM (P/ BLOQUINHO 11,5X14X24)	PÇ	3000		
CAP DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE "4", CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
CAP DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS X 5500 WATTS 3 TEMPERATURAS BRANCO	UN	15		
CIMENTO COLA - INTERNO - 20 KG	SC	50		
CIMENTO CII 50KG COM SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA, VERSÁTIL, PARA SER UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E ACABAMENTOS NA OBRA. IDEAL PARA	SC	400		
DISCO DIAMANTADO TURNO 110 M MARMORE E GRANITO	UN	120		
DOBRADIÇA QUATRO FUROS PARA PORTA TAMANHO PADRÃO	UN	60		
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	50		
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	100		
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE METAL	UN	50		
FERRO CA-50 1/2 COM BARRA COM 12 METROS - VERGALHÃO NERVURADO 1/2" (6,3MM) - OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 7480.	UN	120		
FERRO CA-50 1/4 COM BARRA COM 12 METROS - VERGALHÃO NERVURADO 1/4" (6,3MM) - OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 7480.	BR	180		

FERRO CA-50 3/16 COM BARRA COM 12 METROS - VERGALHÃO NERVURADO 3/16 (6,3MM) - OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT	BR	200		
FERRO CA-50 3/8 COM BARRA COM 12 METROS - VERGALHÃO NERVURADO 3/8 (6,3MM) - OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 7480./	BR	200		
FERRO CA-50 5/16 COM BARRA COM 12 METROS - VERGALHÃO NERVURADO 5/16 (6,3MM) - OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT	BR	150		
FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA NAS MEDIDAS 0.70 X 2.10 DE ALTURA - PADRÃO IMBUIA 1ª LINHA	UN	10		
FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA NAS MEDIDAS 0.80 X 2.10 DE ALTURA - PADRÃO IMBUIA 1ª LINHA	UN	10		
GRELHA ABRE E FECHA, COMPOSIÇÃO: AÇO INOX POLIDO DE ALTO BRILHO	UN	10		
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA E CONCRETO. 18 LITROS	LT	20		
JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA NA MEDIDA DE "4", CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE "4" POLEGADA, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, COTAS 25 MM X 1/2" FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, COTAS 25 MM X 3/4" FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
JOELHO DE PVC SOLDÁVEL, 90°, NA MEDIDA DE 3/4, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	200		
JOELHO DE PVC SOLDÁVEL, 90° NA MEDIDA DE 1.1/2, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
JOELHO DE PVC SOLDÁVEL, 90° NA MEDIDA DE 1" POLEGADA LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
KIT DE INSTALAÇÃO PARA BACIA CONVENCIONAL COM FIXAÇÃO VERTICAL	UN	200		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 6 de 11

KITS CAIXA ACOPLADA ACIONADA CENTRO / UNIVERSAL	KT	30		
KITS CAIXA ACOPLADA ACIONADA LATERAL / UNIVERSAL	KT	30		
LAVATÓRIO CERAMICO COM COLUNA, É IDEAL PARA BANHEIROS, NAS CORES BRANCO, PRODUZIDO COM CERÂMICA QUE ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT	PÇ	15		
LIGAÇÃO/ENGATE FLEXÍVEL, FABRICADO EM MALHA DE AÇO, COMPRIMENTO 60 CM, ENTRADA DE ÁGUA 1/2", ACABAMENTO CROMADO.	UN	200		
LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688..	UN	50		
LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO,SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE "4" POLEGADAS, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 1.1/2, EM PVC SOLDÁVEL, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	60		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4, LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, EM PVC SOLDÁVEL, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM,	UN	50		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL,NA MEDIDA DE 1" POLEGADA, EM PVC SOLDÁVEL, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	50		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL,NA MEDIDA DE 2" POLEGADAS EM PVC SOLDÁVEL, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	50		
LUVA DE PVC SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	200		
LUVA DE PVC SOLDÁVEL,MEDIDA DE 1" POLEGADA, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	50		
LUVA DE PVC SOLDÁVEL,NA MEDIDA DE 1.1/2, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	200		
LUVA SIMPLES DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE "4" POLEGADA, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
LUVA SIMPLES DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		

LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, COTAS 25 MM X 3/4' FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	50		
LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, COTAS 25 MM X 1/2", CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	50		
MAÇANETA PARA FECHADURA PORTA CROMADA	UN	100		
MADEIRITE DE PINUS, NAS MEDIDAS DE 1.10 X 2.20 MTS COM 6MM DE EXPESSURA.	UN	30		
MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA COM 30METROS COM ESGUICHO PVC	UN	10		
NÍPEL ROSCÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4, FABRICADO EM PVC, ROSCA BSP, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
NÍPEL ROSCÁVEL,NA MEDIDA DE 1" POLEGADA FABRICADO EM PVC, ROSCA BSP, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
PARAFUSO PARA TELHA ONDULADA 5/16 X 11 CM C/ BORRACHA E ARRUELA DE METAL	UN	200		
PEDRA BRITA TAMANHO 1	M3	40		
PEDRISCO BRITADO Nº 0	M3	30		
PISO CERÂMICO INTERNO, BRILHANTE, BORDAS ARREDONDADAS P.I 5- NAS MEDIDAS 45X45CM	MT	200		
PLUG ROSCÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4', FABRICADO EM PVC, ROSCA BSP, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
PLUG ROSCÁVEL,NA MEDIDA DE 1/2" FABRICADO EM PVC, ROSCA BSP, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
PORTA DE MADEIRA CANELA MONTADA LISA 2,10 X 0,80 COM FECHADURA	UN	50		
PORTA DE MADEIRA LISA IMBUÍ, NAS MEDIDAS DE 0.70 X 2.10 DE ALTURA- COMPLETA E MONTADA COM BATENTE + DOBRADIÇAS + FECHADURA E MAÇANETA	UN	50		
PORTA DE MADEIRA LISA IMBUÍ, NAS MEDIDAS DE 0.80 X 2.10 DE ALTURA- COMPLETA E MONTADA COM BATENTE + DOBRADIÇAS + FECHADURA E MAÇANETA	UN	60		
PORTA DE MADEIRA LISA IMBUÍ, NAS MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 DE ALTURA- COMPLETA E MONTADA COM BATENTE + DOBRADIÇAS + FECHADURA E MAÇANETA	UN	50		
POTE DE COLA PVC 175 G	UN	50		
POTE DE COLA PVC COM 850 GRAMAS	PT	10		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 7 de 11

PREGO 15X15 C/ CABEÇA	KG	15		
PREGO 17X21 C/ CABEÇA	KG	50		
PREGO 18X27 C/ CABEÇA	KG	100		
PREGO 22X48 C/ CABEÇA	KG	60		
PREGO COM 02 CABEÇAS 18 X 27 É PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO OU POLIDO, TENDO O CORPO LISO E SENDO BASTANTE USADO NAS CONSTRUÇÕES.	KG	15		
PREGO GALVANIZADO TELHEIRO 18 X 27 COM CABEÇA E ARRUELA DE PVC	KG	15		
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 4 X "2" POLEGADA, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDA DE 4 X 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	50		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BITOLA 1.1/4". LIGA EM BRONZE E LATÃO, ACIONAMENTO ROTATIVO COM VOLANTE, CONFORMIDADE COM A NBR 15705	UN	10		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LIGA EM BRONZE E LATÃO, ACIONAMENTO ROTATIVO COM VOLANTE, CONFORMIDADE COM A NBR 15705	UN	10		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,BITOLA 1". LIGA EM BRONZE E LATÃO, ACIONAMENTO ROTATIVO COM VOLANTE, CONFORMIDADE COM A NBR 15705	UN	10		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,BITOLA 1.1/2". LIGA EM BRONZE E LATÃO, ACIONAMENTO ROTATIVO COM VOLANTE, CONFORMIDADE COM A NBR 15705	UN	10		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,BITOLA 3/4". LIGA EM BRONZE E LATÃO, ACIONAMENTO ROTATIVO COM VOLANTE, CONFORMIDADE COM A NBR 15705	UN	10		
REGISTRO ESFERA DE PVC DE NA MEDIDA DE 3/4	UN	50		
REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX	UN	100		
RETENTOR BILABIAL PARA VÁLVULA DE DESCARGA- HYDRA MAX	UN	100		
SIFÃO CORRUGADO DE 40 CM	UN	50		
SIFÃO CORRUGADO DE 60 CM	UN	50		
SIFÃO FLEXÍVEL SANFONADO UNIVERSAL, BITOLA 1.1/2", ACABAMENTO CROMADO	UN	50		
SIFÃO PARA LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1" X 1.1/2". ACABAMENTO CROMADO	UN	50		
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	PÇ	100		

SILICONE INCOLOR 300 GRS	BS	20		
TABUA DE PINUS APARELHADA DIMENSÃO: 30 CM X 2,2 CM X 3 METROS -	UN	120		
TABUAS DE PINUS DE 20 CM DE LARGURA POR 3 METROS DE COMPRIMENTO	UN	80		
TABUAS DE PINUS DE 25 CM DE LARGURA POR 3 METROS DE COMPRIMENTO	UN	80		
TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, DIÂMETRO NOMINAL "2" , CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	30		
TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, DIÂMETRO NOMINAL"4", CONFORMIDADE COM A NBR 5688.	UN	30		
TÊ DE PVC SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 1" POLEGADA LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM,CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	100		
TÊ DE PVC SOLDÁVEL, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, NA MEDIDA DE 1.1/2, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	60		
TÊ DE PVC SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4 LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	UN	200		
TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90°, COTAS 25 MM X 1/2' FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, COTAS 25 MM X 1/2",	UN	100		
TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90°, COTAS 25 MM X 3/4" FABRICADO EM PVC, COR AZUL, LINHA ÁGUA FRIA, CONFORMIDADE	UN	100		
TELHA CERAMICA CUMIEIRA P/ EMBOLSO	PÇ	1000		
TELHA CERÂMICA PORTUGUESA, DEVERÃO SER DE PRIMEIRA CATEGORIA, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À FLEXÃO IGUAL A 85 KGF COMO DETERMINA A	ML	5		
TELHA CERÂMICA ROMANA, DEVERÃO SER DE PRIMEIRA CATEGORIA, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À FLEXÃO IGUAL A 85 KGF COMO DETERMINA A	ML	3		
TELHA CUMIEIRA CIMENTO AMIANTO 45 GRAUS 6 MM XX 1,10 MTS ATENDENDO AS NORMAS ABNT	UN	100		
TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10MT 6MM	PÇ	100		
TELHA PAULISTINHA	PÇ	50		
TIJOLO CERAMICO BAIANO 9X19X19	ML	10		
TIJOLO COMUM DE BARRO O PRODUTO DEVE SER DE PRIMEIRA LINHA	ML	8		
TORNEIRA BICO MOVEL PARA PIA DE COZINHA , MEDIDAS 1/2.	UN	50		
TORNEIRA BOIA METAL 3/4 DN 20 (P/ 140 M C A)	PÇ	45		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 8 de 11

TORNEIRA JARDIM CURTA AMARELA 1/2´	PÇ	75		
TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO 1/2 NA COR:CROMADO.	UN	100		
TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO 1/4 NA COR:CROMADO	UN	100		
TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO 1" NA COR:CROMADO	UN	100		
TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL-ACIONAMENTO COM APENAS 1/4 DE VOLTA, CONEXÃO DE 1/2" ANTE FERRUGEM- QUE SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 50 MCA.	UN	50		
TORNEIRA PARA COZINHA, INSTALAÇÃO NA PAREDE,ABERTURA E FECHAMENTO 1/4 DE VOLTA FABRICADA EM METAL, BICA RETA, ACABAMENTO	UN	100		
TRELIÇA H-10 CA- 50 - COM ACABAMENTO: NERVURADO, VERGALHÃO: 4,2MM (INFERIOR E DIAGONAL) 6MM (SUPERIOR) COMPRIMENTO: 2	BR	50		
TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM ACABAMENTO: NERVURADO, VERGALHÃO: 4,2MM (INFERIOR E DIAGONAL) 6MM (SUPERIOR) COMPRIMENTO: 2 METROS ALTURA: 8 CM...	BR	50		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO NAS MEDIDAS DE "1.1/2" POLEGADAS COM BARRA DE 6 MTS.	UN	50		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO NAS MEDIDAS DE "4" POLEGADAS COM BARRA DE 6 MTS.	BR	50		
TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, NA MEDIDAS DE "4", CONFORMIDADE COM A NBR 5688, FORNECIDO EM BARRA DE 3	BR	50		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 3/4, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648, FORNECIDO EM BARRA DE 3 METROS.	BR	50		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, NA MEDIDA DE 1" POLEGADA, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648, FORNECIDO EM BARRA DE 3	BR	50		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL,NA MEDIDA DE 1.1/2" POLEGADA, LINHA ÁGUA FRIA, COR MARROM, CONFORMIDADE COM A NBR 5648, FORNECIDO EM	BR	50		
VÁLVULA ABS PARA LAVATÓRIO BRANCA SEM LADRÃO SEM UNHO.	UN	50		
VALVULA DE DESCARGA, ALTA PRESSÃO, METAL C/ ACABAMENTO BRANCO...	UN	50		
VALVULA DE TANQUE EM PVC NAS MEDIDAS DE 1.1/2.	UN	50		
VÁLVULA MICTÓRIO TEMPORIZADA AUTOMÁTICA CROMADA	UN	50		
VEDA ROSCA 3/4 18MM X50MT	UN	130		

VEDANTE (CARRAPETA) TIPO UNIVERSAL, DIÂMETRO 1/2". MATERIAL PLÁSTICO	UN	150		
VEDANTE (CARRAPETA) TIPO UNIVERSAL,DIÂMETRO 3/4". MATERIAL PLÁSTICO	UN	150		
VOLANTE PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX	UN	100		

Prazo publicação 3 dias uteis

Os interessados em fornecer estes produtos, deverão entrar em contato com o Departamento de Compras por meio do telefone (15) 3267-8811 ou e-mail: compras@capeladoalto.sp.gov.br, falar com Sandra Capela do Alto, 03 de junho de 2024.

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de compras faz comunicar que estão abertas as cotações/estimativa para:

Aquisição de

LISTA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA COTAÇÃO/ ESTIMATIVA.				
ITENS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AGUARRAS 5 LT, APLICAÇÃO: SOLVENTE DE TINTA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE COMPOSIÇÃO:	LT	50		
CABO EXTENSOR PARA PINTURA AJUSTÁVEL NA MEDIDA DE 2 METROS, COM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA.	UN	30		
CABO EXTENSOR PARA PINTURA AJUSTÁVEL NA MEDIDA DE 3 METROS, COM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA.	UN	30		
CABO EXTENSOR PARA PINTURA AJUSTÁVEL NA MEDIDA DE 6 METROS , MATERIAL EM ALUMINIO	UN	10		
ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA,TAMANHO 10 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	UN	30		
ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA,TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	UN	30		
FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 M, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, PARA USO EM GERAL.	RL	100		
FOLHA DE LIXA D' AGUA Nº120 LIXA MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, APLICAÇÃO: METAL, TIPO GRÃO: 120	UN	200		
FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE A BASE ÁGUA, LATA DE 18 LITROS. APLICÁVEL EM GESSO, SUPERFÍCIES CAÍADAS, DESCASCADAS, PINTURAS	LT	30		
GESSO EM PÓ, SACO DE 30 KG, SECAGEM LENTA.	SC	10		
GESSO EM PÓ, SACO DE 30 KG, SECAGEM RAPIDA.	SC	10		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 9 de 11

LIXA D'ÁGUA 220 COM ALTA DURABILIDADE.INDICADO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA E ACABAMENTOS COM USO D'ÁGUA TIPO DE GRÃO 220	UN	200		
LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO GRÃO 150, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	UN	50		
LIXA, TIPO GRÃO 100 MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	UN	200		
	UN	200		
LIXA, TIPO GRÃO 100 MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM				
LIXA, TIPO GRÃO 36, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	UN	200		
LIXA, TIPO GRÃO 60 MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	UN	200		
LIXA, TIPO GRÃO 80 MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	UN	200		
MASSA ACRILICA 3,6L - MASSA CORRIDA SOLUBILIDADE: ÁGUA TEMPO SECAGEM: 4 H COMPOSIÇÃO BÁSICA: EMULSÃO ACRILICA	LT	50		
MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGENS COM 25 KG COMPOSIÇÃO: RESINA VINILICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ESPESSANTES,	LT	30		
MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGENS COM 3,6 LITROS.COMPOSIÇÃO: RESINA VINILICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS,	LT	30		
MASSA CORRIDA ACRILICA DE 25KG- MASSA CORRIDA SOLUBILIDADE: ÁGUA, TEMPO SECAGEM: 3 H, MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA,	LT	30		
PALHA DE AÇO N. 2º 25 GR PARA USO GERAL LIMPEZA PESADA	PCT	100		
RESINA ACRILICO PREMIUM- A BASE D'ÁGUA - LATA DE (18 LITROS) -RENDIMENTO DE NO MÍNIMO: 200 M² A 250 M² POR DEMÃO - ÁREA EXTERNA E ÁREA INTERNA.	LT	50		
ROLO DE ESPUMA, 5 CM 100% POLIESTER, DENSIDADE DE 30KG/M³, RESISTENTE A SOLVENTES, PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM SUPORTE, INDICADO PARA	UN	100		

ROLO DE ESPUMA, 9 CM 100% POLIESTER, DENSIDADE DE 30KG/M³, RESISTENTE A SOLVENTES, PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM SUPORTE, INDICADO PARA	UN	100		
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM COM SUPORTE / GARFO DE AÇO GALVANIZADO PARA APLICAÇÃO DE RESINAS DE ALTA QUALIDADE, ESMALTES, TINTAS	UN	100		
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM LÃ ALTA	UN	50		
ROLO LÃ PINTURA ANTI RESPINGO 23 CM ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. UTILIZADO COM	UN	50		
ROLO PINTURA PREDIAL, LARGURA 9 CM MATERIAL VELUDO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, FINO ACABAMENTO, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO.	UN	100		
ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	UN	100		
SELADOR ACRÍLICO, FUNDO PIGMENTADO BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS. 18 LTS RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 300 M².	UN	30		
SUPORTE PARA ROLO DE 23 CM CABO ROLO DE PINTURA TIPO: GAIOLA TAMANHO: 23 CM	UN	50		
TEXTURA ACRÍLICA LISA EM BARRICA DE 25 KG. COR BRANCA. REVESTIMENTO A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, DOLOMITA E MINERAIS, O QUAL APÓS SUA	LT	50		
THINER DILUENTE PARA USO EM PINTURAS 5 LITROS , SOLVENTE À BASE DE UMA MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E	LT	50		
TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO FOSCO BRANCO- USO INTERIOR E EXTERIOR, RENDIMENTO	LT	80		
TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO FOSCO NA COR AZUL- USO INTERIOR E EXTERIOR,	LT	80		
TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO FOSCO NA COR CAMURÇA- USO INTERIOR E EXTERIOR,	LT	80		
TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO FOSCO NA COR CINZA- USO INTERIOR E EXTERIOR,	LT	80		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Ano VII | Edição nº 1288

Página 10 de 11

TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - NA COR BRANCO USO INTERIOR E	LT	80		
TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, EMBALAGEM COM 18 LITROS 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO NA COR BRANCO GELO- USO INTERIOR E	LT	80		
TINTA ACRILICA P/ PISO DE 18 LTS- (COR CINZA)- PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS CERAMICOS (ACABAMENTO FOSCO), ÁREAS DE	LT.	80		
TINTA ACRILICA P/ PISO DE 18 LTS- (COR AZUL) - PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS CERAMICOS (ACABAMENTO FOSCO), ÁREAS DE	LT.	80		
TINTA ACRILICA P/ PISO DE 18 LTS- (COR VERMELHO) - PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS CERAMICOS (ACABAMENTO FOSCO), ÁREAS DE	LT.	80		
TINTA ACRILICA P/ PISO DE 18 LTS (COR AMARELO) - PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS CERAMICOS (ACABAMENTO FOSCO), ÁREAS DE	LT	80		
TINTA ACRILICA P/ PISO DE 18 LTS (COR BRANCO) - PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS CERAMICOS (ACABAMENTO FOSCO), ÁREAS DE	LT.	80		
TINTA EPÓXI BI, EM LATA DE 3,6 LT COM CATALIZADOR RENDIMENTO, NA COR BRANCA, A BASE SOLVENTE, ACABAMENTO BRILHANTE, CLASSIFICAÇÃO TIPO	LT	80		
TINTA ESMALTE BRANCA A BASE D'ÁGUA ,3,6 LTS DE PRIMEIRA LINHA, (PREMIUM) - PARA USO ESPECÍFICO EM INTERIOR E EXTERIOR / USO DE SUPERFÍCIE DE	LT	50		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM-3,6 LTS (COR- CAMURÇA) ...	GL	80		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM-3,6 LTS (COR- CINZA) ...	GL	80		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM-3,6 LTS A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA	LT	80		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - 3,6 LTS (COR AMARELO) ...	GL	80		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - 3,6 LTS (COR AZUL) ...	GL	80		
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - 3,6 LTS (COR VERMELHO) ...	GL	80		
TINTA LÁTEX PREMIUM, NA COR: PALHA. PRODUTO DE 1ª LINHA. LATA DE 18 LITROS. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS	LT	80		
TINTA LATEX PREMIUM DE 18 LITROS (COR- AZUL)- RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA, FOSCA, INTERNA E EXTERNA, ISENTA DE METAIS PESADOS, VALIDADE	LT.	80		

TINTA LATEX PREMIUM DE 18 LITROS (COR- BEGE)- RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA, FOSCA, INTERNA E EXTERNA, ISENTA DE METAIS PESADOS, VALIDADE	LT	80		
TINTA LATEX PREMIUM DE 18 LITROS (COR- BRANCA)- RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA, FOSCA, INTERNA E EXTERNA, ISENTA DE METAIS PESADOS, VALIDADE	LT.	80		
TINTA LATEX PREMIUM DE 18 LITROS (COR CINZA) RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA, FOSCA, INTERNA E EXTERNA, ISENTA DE METAIS PESADOS, VALIDADE	LT	80		
TRINCHA DE '2' POLEGADAS - TRINCHA MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: 2 POL- MATERIAL CABO: PLÁSTICO. INDICADO PARA PINTURA EM GERAL	UN	80		
TRINCHA DE '3' POLEGADAS - TRINCHA MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: 2 POL- MATERIAL CABO: PLÁSTICO. INDICADO PARA PINTURA EM GERAL	UN	80		
TRINCHA DE '4' POLEGADAS - TRINCHA MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: '4 POL- MATERIAL CABO: PLÁSTICO. INDICADO PARA PINTURA EM GERAL	UN	80		
TRINCHA DE '5' POLEGADAS - TRINCHA MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: '5' POL- MATERIAL CABO: PLÁSTICO. INDICADO PARA PINTURA EM GERAL	UN	80		
TRINCHA DE 1/2 POLEGADAS - TRINCHA MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: 1/2 POL- MATERIAL CABO: PLÁSTICO.	UN	50		
TRINCHA QUADRADA PARA PINTURA 16 CM X 6 CM	UN	40		
VERNIZ A BASE DE SOLVENTE 3,6 LTS, VERNIZ ACABAMENTO: BRILHANTE, APLICAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR, COR: INCOLOR.	LT	30		
VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 3,6 LTS, VERNIZ ACABAMENTO: BRILHANTE, APLICAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR, COR: INCOLOR, COMPOSIÇÃO: EPÓXI.	LT	30		
VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,6 LT	LT	30		
TINTA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 LTS SER À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA; SER ANTIDERRAPANTE; PERMITIR BOA VISIBILIDADE	LT	15		
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VERMELHA 18 LTS SER À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA; SER ANTIDERRAPANTE; PERMITIR BOA VISIBILIDADE	LT	10		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LTS SER À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA; SER ANTIDERRAPANTE; PERMITIR BOA VISIBILIDADE	LT	15		
TINTA PARA DEMARCAÇÃO AZUL 18 LTS SER À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA; SER ANTIDERRAPANTE; PERMITIR BOA VISIBILIDADE SOB	LT	10		
TINTA PARA DEMARCAÇÃO CINZA 18 LTS SER À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA; SER ANTIDERRAPANTE; PERMITIR BOA VISIBILIDADE SOB	LT	10		

Prazo publicação 3 dias uteis

Os interessados em fornecer estes produtos, deverão entrar em contato com o Departamento de Compras por meio do telefone (15) 3267-8811 ou e-mail: compras@capeladoalto.sp.gov.br, falar com Sandra Capela do Alto, 03 de Junho de 2024.



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 3a06-2f17-bfa8-9a3d



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Capela do Alto (SP), Edição nº 1288, ano VII, veiculado em 03 de junho de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 03/06/2024 às 17:51:28 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC ONLINE RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/3a06-2f17-bfa8-9a3d>