



JORNAL OFICIAL

ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

Conforme Lei Municipal nº 1.712, de 20 de abril de 2017

www.morungaba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morungaba

Sexta-feira, 02 de agosto de 2024

Ano VIII | Edição nº 1510

Página 1 de 2

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Inexigibilidade	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Convocação	2

EXPEDIENTE

O Jornal Oficial da Estância Climática de Morungaba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Jornal Oficial Eletrônico da Estância Climática de Morungaba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.morungaba.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morungaba. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Estância Climática de Morungaba

CNPJ 45.755.238/0001-65

Avenida José Frare, 40 - Centro

Telefone: (11) 4014-4300

Site: www.morungaba.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morungaba

Câmara Municipal da Estância Climática de Morungaba

CNPJ 01.993.318/0001-83

Rua Elvira Miano, 180 - Centro

Telefone: (11) 4014-1017 / (11) 4014-7608

Site: www.camaramorungaba.sp.gov.br



Jornal Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

A Estância Climática de Morungaba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.morungaba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/morungaba



JORNAL OFICIAL

ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

Conforme Lei Municipal nº 1.712, de 20 de abril de 2017

Sexta-feira, 02 de agosto de 2024

Ano VIII | Edição nº 1510

Página 2 de 2

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE 01/08/2024

PODER EXECUTIVO DE MORUNGABA

Atos Oficiais

Portarias:

ONDE SE LÊ:

Portaria nº 1.161, de 1º de agosto de 2024

[...]

Art. 1º - [...] servidor público municipal Marco Antonio de Oliveira[...]

LEIA-SE:

Portaria nº 1.161, de 1º de agosto de 2024

[...]

Art. 1º - [...] servidor público municipal Marco Antonio Gomes[...]

Licitações e Contratos

Inexigibilidade

PROCESSO nº 609/04/2024

Inexigibilidade nº 008/2024

Interessado: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAÚDE

Assunto: Contratação de empresa para atualização de licença do sistema de software e calibração da placa Dector 40g - V6DAHV331, raio - X do Hospital Municipal Santo Antônio.

Trata-se de pedido de "contratação de empresa para atualização de licença do sistema de software e calibração da placa Dector 40g - V6DAHV331, raio - X do Hospital Municipal Santo Antônio", formulado pela Diretora Municipal da Saúde (fls. 03/06).

Consta dos autos do processo que a Seção de Compras e Licitações realizou diversas pesquisas, objetivando a composição do preço médio do serviço em questão (fls. 22/63).

No entanto, apenas a empresa **AGFA DO BRASIL LTDA**, representante autorizada oficial retornou com proposta para execução dos serviços (fls. 60/63).

Além disso, referida empresa comprovou que os serviços solicitados só podem ser fornecidos por ela, em razão da representação comercial exclusiva no Brasil, conforme depreende-se do atestado técnico - AT. ABIMFI nº 0003/2024, de 15.04.2024 (fls. 58/59).

Por fim, o Procurador do Município opinou pelo prosseguimento do processo, pois restou preenchidos os

requisitos do artigo 74, I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (fls. 67/68).

Portanto, nos termos do artigo 72, VIII c.c artigo 74, I, ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **AUTORIZO** a contratação direta, via inexigibilidade de licitação, da empresa **AGFA DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.032.626/0004-05, para "atualização de licença do sistema de software e calibração da placa Dector 40g - V6DAHV331, raio - X do Hospital Municipal Santo Antônio", pelo valor anual de R\$ 14.810,40 (catorze mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos).

Publique-se.

Morungaba (SP), 02 de agosto de 2024

Profº Marco Antônio de Oliveira

Prefeito Municipal

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Monique Anniele Molena, Diretora de Ação e Inclusão Social da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando que o EDITAL Nº 001/2023-DAIS prevê a abertura de vinte vagas para os interessados em participar do Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional do Município de Morungaba.

Considerando que o bolsista convocado solicitou sua desistência do programa.

O candidato abaixo relacionado, fica convocado a comparecer no Departamento de Ação e Inclusão Social, sito na Rua Fortunato Stela, nº 210, Centro, das 08h às 12h, no dia 05 de agosto de 2024, para assinatura do Termo de Adesão e início das atividades:

CLASS.	CANDIDATO
17º	CLAUDETE DE SOUZA NASCIMENTO

O não comparecimento no dia e hora determinados caracterizará como desistência presumida do candidato.

E para que chegue ao conhecimento de todos, publique-se na imprensa oficial do Município.

Morungaba, 02 de agosto de 2024

MONIQUE ANNIELE MOLENA

Diretora de Ação e Inclusão Social



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: a70d-6ecb-8d19-e0d7

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Jornal Oficial de Morungaba (SP), Edição nº 1510, ano VIII, veiculado em 02 de agosto de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por DANIEL DOS SANTOS (CPF ***423978**) em 02/08/2024 às 17:21:02 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/a70d-6ecb-8d19-e0d7>