



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2295A

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

**TODOS
CONTRA A
DENGUE**

DENGUE MATA!

NÃO SEJA A PRÓXIMA VÍTIMA

Com união e sensibilização de todos venceremos essa luta!



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2295A

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Secretaria Municipal da Fazenda	4
Atos Administrativos	4
Atas de Reunião	4
Fundação Educacional de Votuporanga	9
Licitações e Contratos	9
Aviso de Licitação	9
Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente - SAEV Ambiental	30
Concursos Públicos/Processos Seletivos	30
Edital - Outros	30



GABINETE DO PREFEITO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 18 254, de 22 de janeiro de 2025

(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 40.000,00, autorizado pela Lei nº 7.207, de 09 de dezembro de 2024)

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, um crédito adicional suplementar, para o exercício de 2025, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinados a:

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal

Unidade Orçamentária: 13 - Fundo Municipal da Saúde

Unidade Executora: 01 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.0026.2080.0000 - Unidades de Serviço Especializado

4.0.00.00 Despesas de Capital

4.4.00.00 Investimento

4.4.90.00 Aplicações Diretas

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos 01 - Tesouro

Valor R\$ 40.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º será efetuada mediante a utilização dos recursos nos termos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autorizado conforme artigo 7º da Lei nº 7.207, de 09 de dezembro de 2024.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 22 de janeiro de 2025.

Jorge Augusto Seba

Prefeito Municipal

Deosdete Aparecido Vechiato

Secretário Municipal da Fazenda

Edison Marco Caporalin

Secretário Municipal da Transparência e Gabinete Civil

Publicada e registrada na Divisão de Atos Administrativos e Legislativos, da Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil, data supra.

Natália Amanda Polizeli Rodrigues

Chefe da Divisão



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atos Administrativos

Atas de Reunião



JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA - Nº 002/2025

Ao vigésimo primeiro (21) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), reuniram-se na Praça Vereador Viana Filho, 3819 – Vila América – Câmara Municipal de Votuporanga, os membros da JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVO, nomeados através do Decreto nº 15.746, de 04 de maio de 2023 e alterado pelo Decreto nº 18.138, de 03 de janeiro de 2025 e convocados através de publicação no Diário Oficial do Município em 17 de janeiro de 2025, Ano X – Edição nº 2.292.

A sessão teve início às 09h18 (nove horas e dezoito minutos), sob a presidência da Dra. Danna Santos de Oliveira Cezar Morial Pignatari, que agradeceu a presença de todos e declarou aberta a sessão ordinária.

Dando continuidade à sessão, com quórum confirmado na primeira chamada, a presidente iniciou a pauta de julgamento, com as seguintes deliberações:

PROCOLO Nº 2.593/2024 - DE: 16/08/2024 - REQUERENTE: JOSÉ CARLOS CONTREIRAS - RELATOR: LUAN VINICIUS L. PIMENTA: EM DILIGÊNCIA PELO RELATOR MAURILO P. DE MORAIS. REITERADO O PEDIDO DE INFORMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS.

PROCOLO Nº 3.807/2024 - DE: 29/10/2024 - REQUERENTE: ROSANA DE MORAIS OLIVEIRA - RELATOR: JOSNEIMAR F. DE FREITAS: CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO Nº 4093 DO DIA 12/09/2024, SENDO ESSA DESCUMPRIDA E GERANDO O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 61807 DO DIA 25/09/2024 E CONFECCIONADA NOVA NOTIFICAÇÃO Nº 61808 NO DIA 25/09/2024. FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM 07/10/2024 NO IMÓVEL DA RUA MARCELINO PIRES BUENO Nº 3708, FOI CONSTATADO A RETIRADA DO MATERIAL DO PASSEIO PÚBLICO. RECURSO PROCEDENTE. REFORMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. VOTO VENCEDOR: JUNTA DE RECURSOS. RECURSO VOLUNTÁRIO. OBSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO. RETIRADA DO MATERIAL SOMENTE APÓS SEGUNDA INSPEÇÃO. DENUNCIA OUVIDORIA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO, PELA MAIORIA DOS VOTOS (3 VOTOS PELO NÃO PROVIMENTO).

PROCOLO Nº 3.922/2024 - DE: 25/11/2024 - REQUERENTE: APARECIDA OZORIO MACARIO - RELATOR: MAURILO P. DE MORAIS: JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS - RECURSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL - QUEIMADA URBANA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PUNIBILIDADE POR AÇÕES DE TERCEIROS - LEGISLAÇÃO



JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP

MUNICIPAL E NORMAS AMBIENTAIS – INDEFERIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME.

PROTOCOLO Nº 2.594/2024 - DE: 04/12/2024 - REQUERENTE: SKALA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - RELATOR: WAGNER HASHIMOTO: PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. APROVADO PELA PRESIDÊNCIA.

PROTOCOLO Nº 2.865/2024 - DE: 04/12/2024 - REQUERENTE: LUDMILA DE FATIMA DA CUNHA FRANCISCO - RELATOR: JOSNEIMAR F. DE FREITAS: CANCELAMENTO NOTIFICAÇÃO, REFERENTE A PODA DRÁSTICA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROCEDENTE. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME.

PROTOCOLO Nº 2.627/2024 - DE: 04/12/2024 - REQUERENTE: SONY ANDERSON VASCONCELOS DOSSANTOS - RELATOR: MAURILO P. DE MORAIS: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES EM ÁREA DE PROTEÇÃO – MATURIDADE PROBATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR – DESCONHECIMENTO DA LEI – IRRELEVÂNCIA – INDEFERIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME.

MEMORANDO Nº 21.351/2024 - DE: 05/12/2024 - REQUERENTE: EDVALDO PEREIRA SANTIAGO - RELATOR: LUAN VINICIUS L. PIMENTA – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE CUNHO FISCAL.

Ao final, a presidente reiterou seus agradecimentos pela presença de todos e, por questão de ordem, solicitou que os Departamentos ou Divisões responsáveis pelo arquivamento e tramitação de processos encaminhados à Junta de Recursos Fiscais sejam comunicados sobre o uso do sistema 1Doc para a gestão de trâmites processuais. Ressaltou que, antes do trâmite final, é essencial que sejam realizadas as devidas baixas nos sistemas de origem, além de garantir que os requerentes sejam devidamente intimados e notificados das decisões tomadas, conforme as formalidades previstas na legislação vigente.

Estiveram presentes os relatores titulares: Luan Vinícius Lacerda Pimenta, Maurilo Pimenta de Moraes, Wagner Hashimoto, Josneimar Ferreira de Freitas e a presidente da sessão, Dra. Danna Santos de Oliveira Cezar Morial Pignatari. A Presidente engrandeceu a conduta de todos os presentes e finalizou agradecendo, novamente, a presença de todos.



JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10h20min (dez horas e vinte minutos) e foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, _____ (Wagner Hashimoto, RG 32.XXX.XXX-6 SSP/SP), secretário e após lida e se aprovada, será assinada por todos de direito.

Votuporanga/SP, 21 de janeiro de 2025.

Danna Santos de O. Cezar Morial Pignatari
Membro Presidente – RG 95X.XX9 MT
(assinado digitalmente)

Wagner Hashimoto
Membro/ Secretário – RG 32. XXX.XXX -6 SP
(assinado digitalmente)

Maurilo Pimenta de Moraes
Membro – RG 29.XXX.XXX-2 SP
(assinado digitalmente)

Luan Vinicius Lacerda Pimenta
Membro – RG 47.XXX.XXX -4 SP
(assinado digitalmente)

Josneimar Ferreira de Freitas
Membro - RG 17.XXX.XXX -1 SP
(assinado digitalmente)





JUNTA DE RECURSOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP

ANEXO

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA - Nº 002/2025

Foram distribuídos processo(s) na Sessão Ordinária nº 002/2025, do dia 21 de janeiro de 2025 com julgamento a ser agendado e pautado, após publicação no Diário Oficial do Município de Votuporanga/SP.

PROCESSOS DA JUNTA DE RECURSO FISCAL E ADMINISTRATIVOS			
- DISTRIBUIÇÃO -			
PROCESSO	DATA	REQUERENTE	MEMBRO/RELATOR

PROCESSOS DA JUNTA DE RECURSO FISCAL E ADMINISTRATIVOS			
- EM VISTA, DILIGÊNCIAS OU PRORROGAÇÃO DE PRAZO -			
PROCESSO	DATA	REQUERENTE	MEMBRO/RELATOR
PROTOCOLO Nº 2.593/2024	16/08/2024	JOSÉ CARLOS CONTREIRAS	Maurilo P. de Moraes
PROTOCOLO Nº 2.594/2024	04/12/2024	SKALA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	Wagner Hashimoto

Votuporanga/SP, 21 de janeiro de 2025.

Danna Santos de O. Cezar Morial Pignatari
Membro Presidente – RG 95X.XX9 MT
(assinado digitalmente)

Wagner Hashimoto
Membro/ Secretário – RG 32. XXX.XXX -6 SP
(assinado digitalmente)

Maurilo Pimenta de Moraes
Membro – RG 29.XXX.XXX-2 SP
(assinado digitalmente)

Luan Vinicius Lacerda Pimenta
Membro – RG 47.XXX.XXX -4 SP
(assinado digitalmente)

Josneimar Ferreira de Freitas
Membro - RG 17.XXX.XXX -1 SP
(assinado digitalmente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BB8-B5A3-21B9-D30A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER HASHIMOTO (CPF 225.XXX.XXX-20) em 21/01/2025 17:00:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURILO PIMENTA DE MORAIS (CPF 216.XXX.XXX-58) em 21/01/2025 17:02:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS (CPF 109.XXX.XXX-71) em 21/01/2025 17:04:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANNA SANTOS DE OLIVEIRA CEZAR MORIAL PIGNATARI (CPF 290.XXX.XXX-27) em 21/01/2025 17:18:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUAN VINICIUS LACERDA PIMENTA (CPF 380.XXX.XXX-75) em 21/01/2025 17:24:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4BB8-B5A3-21B9-D30A>



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Processo FEV nº 052/2024

Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 041/2024

Objeto: registro de preços para a eventual e futura aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 041/2024 e seus Anexos.

Impugnante: Mustang Pluron Química Ltda

Decisão: considerando os pareceres técnico e jurídico, a manifestação da Pregoeira e a legislação vigente, decido conhecer a impugnação apresentada pela empresa Mustang Pluron Química Ltda para, no mérito, dar-lhe provimento, retificando o edital para proceder o desmembramento do item 4 do lote 7.

Votuporanga/SP, 22 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Celso Penha Vasconcelos

Diretor Presidente



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FEV Nº 035/2024 (REPETIÇÃO)
PROCESSO FEV Nº 044/2024**

Objeto: registro de preços para o eventual e futuro fornecimento de mobílias corporativas, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 035/2024 (Repetição) e seus Anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico - **Critério de julgamento:** Menor Preço (por grupo de itens)

Nos termos do disposto no inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** os grupos de itens do objeto licitado conforme abaixo discriminados para a empresa Giobel de Votuporanga Indústria e Comércio de Móveis Ltda, e **HOMOLOGO** a licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 035/2024 (Repetição) - Processo FEV nº 044/2024:

GRUPO DE ITENS 01					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	10	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado – mesa de 1,60m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,55m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,55m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	576,73	5.767,30
02	08	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado – mesa de 1,37m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando	533,61	4.268,88



			empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,32m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,32m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
03	06	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado – mesa de 1,20m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,15m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,15m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	511,70	3.070,20
04	04	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado – mesa de 1,00m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita	489,78	1.959,12



			de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 0,95m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 0,95m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
05	10	Unidade	Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado – mesa 1,60m x 1,71m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,60m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m , produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,55m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,55m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	775,65	7.756,50
06	10	Unidade	Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado – mesa 1,37m x 1,71m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,37m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m , produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos	717,90	7.179,00



			<p>e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,32m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,32m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
07	04	Unidade	<p>Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado – mesa 1,20m x 1,61m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,20m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m, produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,15m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,15m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>	695,98	2.783,92
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$32.784,92					



GRUPO DE ITENS 02					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	25	Unidade	<p>Conjunto de mesas em formato de L- 1,60m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,60m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um barramento central com as medidas 1,55m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>	1.251,62	31.290,50
02	12	Unidade	<p>Conjunto de mesas em formato de L- 1,37m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,37m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m.</p>	1.185,44	14.225,28



			<p>Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um barramento central com as medidas 1,32m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
03	04	Unidade	<p>Conjunto de mesas em formato de L- 1,20m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,20m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um</p>	1.163,46	4.653,84



			<p>barramento central com as medidas 1,15m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
04	25	Unidade	<p>Mesa 40mm com medidas de 1,60m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,54m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel.</p>	578,58	14.464,50



			Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
05	20	Unidade	Mesa 40mm com medidas de 1,37m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,32m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	535,25	10.705,00
06	10	Unidade	Mesa 40mm com medidas de 1,20m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,15m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel.	513,27	5.132,70



			Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
07	30	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,60m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 1 e 4. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	108,70	3.261,00
08	20	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,37m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 2 e 5. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	101,64	2.032,80
09	10	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,20m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de	93,44	934,40



			chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 3 e 6. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$86.700,02					

GRUPO DE ITENS 03					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	04	Unidade	Mesa de Reunião -Tampo de 2,40m x 0,90m com 40mm de espessura. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melaminico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em MDP/BP de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Possui dois barramentos centrais de travamento com as medidas de 1,50m de largura por 0,27m de altura em MDP/BP de 15mm com acabamentos nos dois lados. Fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em PVC. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	837,36	3.349,44
02	03	Unidade	Mesa reunião com medidas 3,50m x 1,10m x 0,80m – Produzida com 2 tampos de 1,50m largura x 1,10m profundidade com 40mm de espessura, mais 1 tampo de 0,50m também com 40mm (central), unidos por chapa de aço. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melaminico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x	2.344,44	7.033,32



			<p>0,30m com altura 0,76m. Possui duas barras centrais de travamento em mdp /bp com as medidas de 2,25m x 0,27m. Duas caixas de energia e uma de logica (RJ) fixadas no tampo, alinhadas com o pé da mesa, de forma que os fios passam internamente pelos pés. Toda a mesa é fixada por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
03	05	Unidade	<p>Mesa reunião com medidas 2,60m x 1,10m x 0,80m. Produzida com tampo de 2,60m Largura x 1,10m profundidade com 40mm de espessura em painéis de MDP/BP com acabamento melaminico, revestidos nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x 0,30m com altura 0,76m. Possui duas barras centrais de travamento em mdp /bp com as medidas de 1,35m x 0,27m. Duas caixas de energia e uma de logica (RJ) fixadas no tampo, alinhadas com o pé da mesa, de forma que os fios passam internamente pelos pés. Toda a mesa é fixada por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>	1.875,57	9.377,85
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$19.0760,61					



GRUPO DE ITENS 04					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	06	Unidade	Armário balcão - Armário medindo 1,86m LARGURA x 0,44m Profundidade x 0,70m Altura, com 03 portas e 03 gavetas. Tampo superior e base produzidos com painéis em mdp/bp de 40mm, com acabamento em ambos os lados resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta 180 graus com espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. O contra fundo do armário também em mdp/bp de 15mm possibilitando o móvel servir com divisor de ambientes. Gavetas com as medidas de 0,70m altura x 1,86m largura x 0,44m profundidade, com trilho telescópico 2 estágios que proporciona abertura e aproveitamento total do espaço interno. O Corpo do Armário produzido em mdp/bp de 25mm e as portas em mdp/bp de 15mm com revestimento em ambos os lados e prateleira (interna) em cada espaço do armário. Dobradiças de pressão, produzidas em aço nas portas. Puxadores de alumínio anodizados na cor preta com acabamentos de ABS injetado cromado. Niveladores de altura na base do armário com manípulos de ¼. Toda a montagem dos armários é no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.592,43	9.554,58
02	30	Unidade	Armário baixo 2 portas 25mm. Medidas: 0,77m x 0,90m x 0,44m. Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm com acabamento melamínico em ambos os lados. A caixa do armário e as portas são produzidas em MDP/BP de 15mm com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando o empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada	631,07	18.932,10



			<p>com cola hotmelt em máquina de linha reta. O contra fundo também em MDP/BP de 15mm podendo o móvel servir com divisor de ambientes. As portas possuem dobradiças metálicas de pressão 26mm niqueladas e fechadura com trava interna para fechamento simultâneo das 2 portas. Puxadores em alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Uma prateleira na parte interna do armário. Toda a montagem dos armários é feita no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço e tapa furos em pvc. Na base do armário, possui niveladores de altura em manípulos de ¼ fixados na base do armário. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
03	35	Unidade	<p>Armário Alto 2 portas de 25mm – Medidas: 1.60m x 0,90m x 0,44m. Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm com acabamento melaminico em ambos os lados. A caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm com acabamento melaminico nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 0,45mm. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm podendo o móvel servir com divisor de ambientes. As portas possuem dobradiças metálicas niqueladas de pressão 26mm e fechadura com trava interna para fechamento simultâneo. Possui medidas 1,60m de altura, 0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Conta com 3 prateleiras fixas internas. Conta com puxadores em alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Conta com 4 niveladores de altura em manípulos de ¼ fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em PVC Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo</p>	1.021,72	35.760,20



			em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
04	05	Unidade	Armário Misto de 25mm: Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm em ambos os lados e a caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm com acabamento nos 2 lados da chapa podendo o móvel servir com divisor de ambientes. Medidas 1,60m de altura, 0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Com 3 prateleiras fixas internas. Puxadores de alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. As portas possuem dobradiças de aço niquelado de pressão 26mm, com trava interna proporcionando travamento simultâneo nas portas. Possui 4 niveladores de altura em manípulos de ¼ fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema minifix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	930,74	4.653,70
05	50	Unidade	Gaveteiro volante de 4 gavetas produzido em MDP/BP - Tampo superior e inferior produzido com chapa de 25mm de espessura, com acabamentos de BP em ambos os lados. O corpo do gaveteiro e as frentes das gavetas produzidos em MDP/BP de 15mm. Trilho telescópico de duplo estágio nas gavetas, produzido em aço. Com as dimensões de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade e fechadura com travamento simultâneo nas quatro gavetas. Gavetas produzidas em MDP/BP de 15mm. Possui acabamento de fita de borda de 1 mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Fixados por sistema de fixação minifix, com bucha, pino de aço e castanha, sem parafusos aparentes. Gavetas com trilho telescópico que proporciona abertura total das mesmas. Puxador de	522,19	26.109,50



			alumínio com acabamento em abs injetado cromado nas extremidades. Possui 4 rodízios fixados na base através de chapa de 50mm. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
06	20	Unidade	ARQUIVO 4 GAVETAS 25MM: Arquivo 4 gavetas medindo 0,47 m de profundidade, 0,44 m de largura e 1,29 m de altura. Frente das gavetas confeccionado em MDP (BP) madeira de alta densidade, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico BP. Gavetas com medidas de 0,30m de altura x 0,46m profundidade x 0,43m largura Todo contorno dos painéis com proteção em fita de PVC de espessura 0,45 mm, coladas pelo processo hot melt aplicada em máquina automática de linha reta 180graus. Contra fundo também em mdp/bp 15mm com acabamento dupla face, possibilitando o móvel servir como divisor de ambientes. Gaveta interna produzida em mdp/perfect 15mm Trilhos de 400mm telescópicos de 2 estágios em todas as gavetas que proporcionam abertura total. Suporte de pastas em aço 1/8 por ¾. Puxadores de alumínio com acabamento em abs injetado cromado nas extremidades. Tampo superior e base produzidos em MDP (BP) com espessura de 25mm. A base conta com niveladores de altura com manípulos de ¼.Montagem realizada por meio de castanha, bucha e minifix. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	854,71	17.094,20
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$112.104,28					



GRUPO DE ITENS 05					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	20	Unidade	<p>Cadeira diretor base giratória com braços reguláveis e sistema relax. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura. A base é produzida em aço SAE #1020 soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Possui 5 patas revestidas por capa plástica em polipropileno modelo estrela, com 5 rodízios em PU de alta resistência nas pontas. Possui capa plástica no pistão para acabamento e proteção. Flange de aço com sistema relax para unir a estrutura no assento e acionamento do pistão. Braços com regulagem de altura por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, produzidos em alma de aço e acabamento em polipropileno. Assento com as medidas 0,47m x 0,46m e Encosto 0,45m x 0,51m, fabricados em madeira compensada multilaminada em modelo anatômico (14mm) com anatomia antiesmagamento da perna. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência. Possui mecanismo relax, proporcionando conforto e ergonomia. Espuma injetada moldada em poliuretano de alta resistência, densidade D45. A cadeira é fixada através de lâmina de aço com vinco externo de 5mm. Furação padrão 160mm x 200mm e porca garra ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeira de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>	811,32	16.226,40
02	50	Unidade	<p>Cadeira diretor c/ carenagem e braço regulável com espaldar médio e braços com regulagem de altura. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura do assento. Possui mecanismo relax, proporcionando conforto e ergonomia. Assento medindo 475x490 mm e encosto 470x470 mm e madeira compensada moldada anatomicamente, revestida EM CORANO</p>	688,34	34.417,00



			(laminado composto de policloreto de vinila - PVC), com carenagem em polipropileno para proteção do encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 40 mm de espessura e densidade de 50 kg/m3. Base giratória em aço #SAE 1020, soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Base em modelo estrela com 5 patas cobertas por capa plástica para proteção. Nas extremidades da base, possui rodízios em PU de 50mm. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.		
03	15	Unidade	Cadeira diretor c/ carenagem e braço regulável e mecanismo backsystem 2. Cadeira giratória modelo diretor com espaldar médio e braços com regulagem de altura. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura do assento. Possui mecanismo Back System II que conta com regulagem de altura e ângulo do encosto. Assento medindo 475x490 mm e encosto 470x470 mm e madeira compensada moldada anatomicamente. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência com carenagem em polipropileno para proteção do encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 40 mm de espessura e densidade de 50 kg/m3. Base giratória em aço #SAE 1020, soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Base em modelo estrela com 5 patas cobertas por capa plástica para proteção. Nas extremidades da base, possui rodízios em PU de 50mm. Fabricado de acordo com as normas vigentes. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	852,21	12.783,15



04	50	Unidade	Cadeira modelo Interlocutor base ski espaldar médio sem braços. Assento medindo 475 x 490mm e encosto 470 x 470mm, madeira compensada moldada anatomicamente. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência c/ costura modelo vertical e acabamento de proteção em perfil de PVC semi-rígido na cor preta. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 70mm de espessura, densidade de 50kg/m3. Base fixa modelo ski produzida em aço carbono SAE1010/1020 com dimensão de 1", parede de espessura 2,25mm, soldada no sistema Mig com tratamento anti-ferrugem, decapagem, fosfatização, sendo feitas por imersão para proteção e acabamento. Recebe pintura em PU líquida na cor preta. A fixação se dá por uma lamina de aço de 5mm, com vincos externos, fixadas por parafusos de aço sextavados com arruelas lisa e de pressão, nas porcas garra fixada na madeira, com coxins para melhor fixação e resistência. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeira de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	502,76	25.138,00
05	32	Unidade	Cadeira Plástica fixa - assento e encosto em polipropileno, anatômicos com as dimensões de assento largura 0,40m profundidade 0,40m. Encosto com a largura 0,43m e altura 0,18m. Altura do chão até o encosto 0,76m, altura do chão até o assento 0,46m. Assento e encosto com acabamento de proteção UV. Fixada a uma estrutura de aço nas medidas 7/8 com chapa #1,20. Tratamento antiferrugem, decapagem e fosfatização com pintura PU líquida na cor (preto). Solda por sistema MIG, com tratamento antirrespingos. Acabamento dos pés com ponteiros de polipropileno na cor preto. Possui sapatas articuladas anexadas na base da cadeira. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Base, encosto e assento na cor preta. Pedido mínimo 01 unidade.	255,03	8.160,96
06	20	Unidade	Longarina com 3 lugares com encosto em polipropileno. Os assentos com as medidas:	1.232,44	24.648,80



			<p>largura 0,48m x profundidade 0,43m, é produzido em formato anatômico com madeira de 14mm coladas e prensadas com multi laminas. O assento conta com espuma injetada de alta densidade de 50mm com capacidade de carga, resistência e anti esmagamento da perna. Assento revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência. Forração de tecido tnt preto na base do assento. Encosto com as medidas de 0,49m altura x 0,45 de largura em modelo de tela produzido em polipropileno (P.P) e fibra de vidro, fixados na base inferior do assento unidos por parafusos 1/4 e arruelas em porcas garra de aço. Base da longarina é produzida em tubos de aço carbono com dimensões 50 x 30 e chapa #0,90. Base medindo 1,66m x 0,54m. Conta com tratamento anti ferrugem, decapagem e fosfatização com pintura PU líquida na cor preto. Solda por sistema MIG, com tratamento anti respingos. Braço fixo modelo Y universal produzido em aço SAE#1020 #0,90, com pintura PU líquida na cor preto e coberto com apoio de braço produzido em polipropileno. Sapatas em polipropileno modelo bota (30x50) anexadas nas extremidades da base. Niveladores de altura com manípulos de ¼ fixados por buchas metálicas (Bullhof) fixadas na base interna. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.</p>		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$121.374,31					

GRUPO DE ITENS 06					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	08	Unidade	Mesa de refeitório 4 pés fixos - Mesa para refeitório retangular medindo 1,40m x 0,60m larg. x 0,77m. Tampo em MDP/BP de 15mm, bordas em PVC, aplicadas com cola hot melt em máquinas automáticas, estrutura em aço SAE 1010/1020 com 4 pés fixo tubo redondo 2,5"	539,43	4.315,44



			#0,90 com barramento de 30x50 #0,90. Unidas por solda sem respingos e tratamento contra ferrugem, decapagem e fosfatização e com pintura PU líquida na cor preto. Sapatas redondas nas bases dos tubos 2,5". Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. COR BASE/FERRAGENS: PRETA - COR DO TAMPO: PRETA. Pedido mínimo 01 unidade.		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$4.315,44					

Votuporanga/SP, 22 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
Celso Penha Vasconcelos
Diretor Presidente



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - SAEV AMBIENTAL

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Outros



**SAEV AMBIENTAL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

**EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS DEFERIMENTOS E
INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO**

O SAEV AMBIENTAL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, através do seu Superintendente, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM, DIVULGA os deferimentos e indeferimentos dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, na lista anexa. Informa que os inscritos isentos do pagamento da taxa de inscrição terão suas inscrições deferidas automaticamente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Votuporanga, 22 de janeiro de 2025.

Luciano Nucci Passoni
Superintendente



NOME	CARGO	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANA CLAUDIA GARCI CARNEIRO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	INDEFERIDO	SEM CÓPIA DO BOLETO
ANA GABRIELA DA SILVA VANANCIO CATELAN	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
ANDRESSA ALVES LEITE DA SILVA	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
ANTONIO CESAR ZANZARIM	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII ENGENHARIA AGRONÔMICA	DEFERIDO	OK
AUGUSTO CAETANO DE SOUZA	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
AYSLAN OLIVEIRA DA SILVA	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
CAIO PISMEL ALVES	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
CAMILA DA SILVA VENANCIO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
CAMILLE GONSALVES DE SOUZA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XIV – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	DEFERIDO	OK
CAMILLE GONSALVES DE SOUZA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
CARLOS DURÃES DE AZVEDO MEDINA ACEDO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
DIEGO COSME OLIVER DO NASCIMENTO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK
EDUARDO JUNIO DURAN	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL XVI –	DEFERIDO	OK

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.

Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br



	OPERAÇÃO DE ESTEÇÕES DE TRATAMENTO		
EDUARDO PASCHOALETO PUERTA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
EDUARDO PASCHOALETO PUERTA	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL III – COPA E COZINHA	DEFERIDO	OK
GABRIEL MATIAS BONARA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
GABRIELA SANCHES DE OLIVEIRA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII – MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA VOLTAGEM II	DEFERIDO	OK
GABRIELA SANCHES DE OLIVEIRA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
GIOVANA LIMA SANT ANA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK
GUSTAVO GIOLO PUERTA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
GUSTAVO GIOLO PUERTA	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL III – COPA E COZINHA	DEFERIDO	OK
JADLENY LEMES MACHADO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
JOYCE GREYCE VELOSO SOARES	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
JULIANE MARIA CARNEIRO DA SILVA	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL III – COPA E COZINHA	DEFERIDO	OK
KETLYN LETICIA DA SILVA FERNANDES	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK
LARISSA VITAL DE SOUZA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.

Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br



LEANDRO DE LIMA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
LEONARDO CAETANO BERNADINHO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
LEONARDO CAETANO BERNARDINO	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL I – SERVIÇOS GERAIS	DEFERIDO	OK
LETTICIA FRANCIETI SANTANA GESSI	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA SANITARISTA E AMBIENTAL	DEFERIDO	OK
MARCELO HENRIQUE DA SILVA VEDRONI	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
MARCELO HENRIQUE DA SILVA VEDRONI	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK
MATHEU FELIPE RODRIGUES MACHADO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
MIRIÃ ARAUJO DE CARVALHO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
NATALIA DOS SANTOS	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
NATALIA FACHINETTE DIAS	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	INDEFERIDO	SEM CÓPIA DO BOLETO
PAULA TEIXEIRA JEUKEN	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
PAULO HENRIQUE SANTOS QUEIROZ	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
RAILA ROBERTA DA COSTA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.

Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br



RAILA ROBERTA DA COSTA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
RICARDO DE OLIVEIRA MANOEL	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII ENGENHARIA AGRONÔMICA	DEFERIDO	OK
RICARDO ROGER CORREIA DA SILVA	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
RODOLFO CASTILHO CARDOSO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
ROSINEI APARECIDA MARCELLANI BOMBARDI	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL III – COPA E COZINHA	INDEFERIDO	SEM ANEXO
THAYNARA MASCELLANI BOMBARDI	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL XVI COBRANÇA E FATURAMENTO I	INDEFERIDO	SEM ANEXO
VANESSA RIBEIRO RODRIGUES DACAL	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
VITOR ESTUQUE IWAASA	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA AGRONÔMICA	DEFERIDO	OK
KELI ELIANA DE MELLO MOURA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
VINICIUS BAZELA SANTANA	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL XVI COBRANÇA E FATURAMENTO I	DEFERIDO	OK
YASMIN NUNES NOVAES	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.

Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br



FERNANDO AUGUSTO SUZUKI	ESPECIALISTA EM SANEAMENTO VII – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DEFERIDO	OK
MARIANA DE MENDONÇA GALVÃO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
THAÍNA PEREIRA SEVERINO SUZUKI	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK

DESCONTO DE 50%

NOME	CARGO	SITUAÇÃO	MOTIVO
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS CABEÇA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	INDEFERIDO	SEM CÓPIA DECLARAÇÃO MATRICULA
HELOISA CSASSIM CINO	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL I – SERVIÇOS GERAIS	INDEFERIDO	SEM CÓPIA DECLARAÇÃO MATRICULA
IZABELLA CAROLINE RAMOS	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXII - EDIFICAÇÕES	DEFERIDO	OK
IZABELLA CAROLINE RAMOS	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	DEFERIDO	OK
LAIS CRUZ MACHADO	TÉCNICO EM SANEAMENTO XXI – ADMINISTRAÇÃO GERAL IV	INDEFERIDO	SEM TESTEMUNHA
LAIS CRUZ MACHADO	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL III – COPA E COZINHA	INDEFERIDO	SEM TESTEMUNHA
MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XIV – SEGURANÇA DO TRABALHO I	INDEFERIDO	SEM CÓPIA DECLARAÇÃO MATRICULA
MIKAEL FERNANDES SILVA	AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL XVI COBRANÇA E FATURAMENTO I	INDEFERIDO	SEM CÓPIA BOLETO E SEM CÓPIA DECLARAÇÃO MATRICULA
MIKAEL FERNANDES SILVA	TÉCNICO EM SANEAMENTO XIV – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	INDEFERIDO	SEM CÓPIA BOLETO E SEM CÓPIA DECLARAÇÃO MATRICULA

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.

Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br



SECRETARIAS

Controladoria Geral do Município

Rua Paraíba, 3232 - Patrimônio Velho. CEP 15505-166
(17) 3405-1234
controladoriageral@votuporanga.sp.gov.br

Fundo Social de Solidariedade do Município "Prof.ª Maria Muro Pozzobon"

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 34059700
fundosocial@votuporanga.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9719
prefeito@votuporanga.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – VOTUPREV

Rua São Paulo, 3834 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-010
(17) 3422-2566
votuprev@votuporanga.sp.gov.br

Procuradoria Geral do Município

Rua Rio de Janeiro, 3092 - Patrimônio Velho. CEP: 15.505-165
(17) 3406-1775
procuradoria@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd. Alvorada. CEP: 15505-000
(17) 3426-2600
seaso@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Administração

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
administra@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Praça 31 de março, nº 1390 - Bairro da Estação - CEP: 15.501336
(17) 3426-7050
semsu@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada. CEP: 15502-236
(17) 3405-9670
cultura@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso. CEP: 15500-055
(17) 3406-1488
economico@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Direitos Humanos

Rua São Paulo, 3741 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010
(17) 3422-2770
direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Educação

Rua Pernambuco, 4865 – Parque Brasília. CEP: 15.500-006
(17) 3405-9750
educacao@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Avenida Prefeito Mário Pozzobon, 3374 - 1º Distrito Industrial CEP: 15503-021
(17) 3426-1200
esportes@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
fazenda@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Governo

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9716
gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
obras@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

Rua São Paulo, 3815 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010
(17) 3405-9700
planejamento@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Santa Catarina, 3890 – Patrimônio Velho. CEP: 15505-171
(17) 3405-9787
secretariasaude@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança

Rua Santa Catarina, 3747 - Patrimônio Velho. CEP: 15505-171
(17) 3422-3042
transito@votuporanga.sp.gov.br

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental

Rua Pernambuco, 4313 - Patrimônio Novo. CEP: 15500-006
(17) 3405-9195
saev@saev.com.br



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: d421-d964-efe5-83e8-49



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Votuporanga (SP), Edição nº 2295A, ano X, veiculado em 22 de janeiro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por JULIANA DE CASSIA FERNANDES DIAS MORENO (CPF ***517198**) em 22/01/2025 às 16:51:59 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2 | AC SOLUTI v5 G2, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/d421-d964-efe5-83e8-49>