



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

[www.cardoso.sp.gov.br](http://www.cardoso.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso)

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 1 de 6

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Portarias .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	3
Extrato .....	3

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cardoso, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cardoso poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.cardoso.sp.gov.br](http://www.cardoso.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Cardoso**

CNPJ 46.599.825/0001-75  
Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870  
Telefone: (17) 3466-3900  
Site: [www.cardoso.sp.gov.br](http://www.cardoso.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso)

#### **Câmara Municipal de Cardoso**

CNPJ 49.677.933/0001-07  
Rua Ângelo Moretin, 753  
Telefone: (17) 3453-1088 | (17) 3453-2211  
Site: [www.camaracardoso.sp.gov.br](http://www.camaracardoso.sp.gov.br)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cardoso garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.cardoso.sp.gov.br](http://www.cardoso.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cardoso)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 2 de 6

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### PORTARIA Nº 9.417, DE 27 DE JUNHO DE 2025.

**DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL  
PARA VISTORIA DE VEÍCULO  
OBJETO DO PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 038/2025 -  
PROCESSO Nº 081/2025.**

**LUÍS PAULO BEDNARSKI PEDRASSOLLI**, Prefeito Municipal de Cardoso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Edital do Pregão Presencial nº 038/2025 - Processo nº 081/2025, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo usado, tipo ônibus rodoviário, conforme especificações constantes no Termo de Referência;

**CONSIDERANDO** o teor do item 8.8 do edital, que condiciona a homologação da proposta vencedora à aprovação do veículo por comissão designada mediante portaria, mediante inspeção técnica e emissão de laudo;

**CONSIDERANDO** as exigências previstas no item IX - Da Entrega/Recebimento do Veículo e Vistoria, que impõem a análise física e documental do bem a ser entregue, incluindo a apresentação de certidão da CIRETRAN e a emissão de termo de recebimento provisório e laudo de vistoria,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Designar os seguintes servidores para comporem a **Comissão Especial de Análise e Vistoria**, responsável pela inspeção técnica, documental e física do veículo ofertado pela empresa declarada vencedora do certame oriundo do Pregão Presencial nº 038/2025 - Processo nº 081/2025:

- **VALTER FERREIRA DOS SANTOS**, matrícula nº 9555, ocupante do cargo de "Mecânico";
- **ADEVAIR GONGORA**, matrícula nº 60, ocupante do cargo de "Motorista-A"; e,
- **PAULO ROBERTO SILVA**, matrícula nº 15326, ocupante do cargo de "Motorista-A".

**Parágrafo único.** A Comissão será presidida pelo Sr. **Valter Ferreira dos Santos**, a quem caberá a coordenação dos trabalhos.

#### Art. 2º - Compete à Comissão:

**I** - proceder ao recebimento provisório do veículo no local indicado pelo edital (Almoxarifado Municipal, sito à Rua Duque de Caxias, esquina com Av. Romeu Viana Romanelli, Centro - Cardoso/SP);

**II** - verificar o atendimento às especificações técnicas do edital e demais exigências legais e documentais;

**III** - emitir o Termo de Recebimento Provisório no ato da entrega do veículo pela empresa contratada;

**IV** - no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do Termo de Recebimento Provisório, apresentar o Laudo de Vistoria do veículo e a Certidão expedida pela CIRETRAN, remetendo estes ao Exmo. Senhor Prefeito, onde será observado o disposto no item 8.8 do edital.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se ciência.

**Luís Paulo Bednarski Pedrassolli**

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Gestão Financeira, na data supra.

**Sérgio Eduardo Camargo**

Secretário Municipal de Gestão Financeira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 3 de 6

### Licitações e Contratos

### Extrato

#### EXTRATO DE ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 019/2025 - PREGÃO Nº 035/2025 - PROCESSO Nº 073/2025  
DETENTORA DA ATA: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA  
OBJETO: FORNECER MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS  
VALOR: R\$ 432.100,00(quatrocentos e trinta e dois mil e cem reais).

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ALBUMINA PRONTO PRA USO COM 250 ML COM PADRAO INCLUSO Albumina pronto pra uso com 250 ml com padrão incluso - Marca: BIOSERIUM	KIT	20	R\$ 110,87	R\$ 2.217,40
COLESTEROL TOTAL 200ML COLESTEROL TOTAL 200 ML: (COD-PAP) - Método enzimático colorimétrico para a determinação do Colesterol. Conjunto para 200 determinações de colesterol, contendo: 1. Reagente Enzimático: 02 frascos com 100 mL cada, de solução aquosa contendo tampão pH 6,90, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L Fenol 10 mmol/L, colesterol esterase > 400U/L, colesterol oxidase > 300U/L, peroxidase > 1000U/L e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL, contendo colesterol 200 mg/DI (5,2 mmol/L) em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. Marca: BIOSERIUM	KIT	30	R\$ 233,31	R\$ 6.999,30
TRIGLICÉRIDES 200 ML TRIGLI(GPO-PAP) - Método enzimático colorimétrico para a determinação dos Triglicérides. Conjunto para 200 determinações dos triglicérides contendo: 1. Tampão: 02 frascos com 90 mL cada, de solução aquosa contendo tampão Ph 7,50, p-clorofenol 5 mmol/L e azida sódica 0,1 g/DI. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Enzimas: 02 frascos com 10 mL cada. Solução aquosa 10x concentrada, contendo tampão Ph 7,50, ípase lipoproteica <sup>3</sup> 20.000U/L, glicerol-3-fosfato oxidase <sup>3</sup> 30.000U/L, glicerol quinase <sup>3</sup> 8.000 U/L, peroxidase <sup>3</sup> 10.000U/L, 4-aminoantipirina 5 mmol/L, ATP 3 mmol/L, cloreto de magnésio 5 mmol/l e azida sódica 0,1 g/DI. Conservar entre 2 e 8°C. 3. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL de padrão. Contém glicerol 2,26 mmol/L, equivalente a 200 mg/dl em triglicérides, em solução aquosa e azida sódica 0,1g/DI. Conservar entre 2 e 8°C. Marca: BIOSERIUM	KIT	30	R\$ 435,79	R\$ 13.073,70
ACIDO URICO 200ML ÁCIDO ÚRICO: PRONTO P/USO 200 ML (UOD-PAP) - Método enzimático colorimétrico para a determinação do Ácido Úrico. Conjunto para 200 determinações de ácido úrico, contendo: 1. Reagente Enzimático: 02 frascos com 100 mL cada, de solução aquosa contendo tampão pH 7,20, Uricase <sup>3</sup> 120 U/L, Peroxidase <sup>3</sup> 1000 U/L, 4-aminoantipirina 1,0 mmol/L, TOOS 0,60 mmol/L e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL, contendo ácido úrico 8 mg/dL (0,476 mmol/L) em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. Marca: BIOSERIUM	KIT	30	R\$ 219,59	R\$ 6.587,70
ALFA AMILASE 60ML Amilase (Gal-G2 CNP) - Método cinético para a determinação da a-Amilase. Conjunto para 60 determinações daa-Amilase, contendo: 1. Reagente de Cor - 02 frascos com 30 mL cada, de solução tamponada contendo tampão 50 mmol/L pH 6,0, cloreto de sódio 300 mmol/L, 2-cloro-4-nitrofenil-a-galactosilmaltósido 2,61 mmol/L, cloreto de cálcio 5,0 mmol/L, tiocianato de potássio 140 mmol/L e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. Marca: BIOSERIUM	KIT	20	R\$ 436,83	R\$ 8.736,60
TGP 125ML TRANSAMINASE ALT/GPT (UV) Método cinético UV para a determinação da Alanina Amino Transferase. Conjunto para 100 determinações da Alanina Amino Transferase (GPT), contendo: 1. Tampão: 04 frascos com 25 mL cada, de solução tamponada em pH 7,80, contendo a-cetoglutarato 12 mmol/L, L-alanina 500 mmol/L, EDTA 5 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Reagente Enzimático: 01 frasco com 1,0 mL de solução tamponada em pH 7,80, 100x concentrada, contendo desidrogenase láctica <sup>3</sup> 120.000 U/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 3. Coenzima: 01 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 mmol/L após reconstituição. Conservar entre 2 e 8°C. Marca : KATAL	KIT	30	R\$ 212,84	R\$ 6.385,20
TGO 125ML TGO 125 ML: TRANSAMINASE AST/GOT (UV) Método cinético UV para a determinação da Aspartato Amino Transferase. O conjunto Transaminase AST/GOT UV é um sistema que se destina à determinação da Aspartato Amino Transferase (AST) no soro ou plasma sanguíneos. Conjunto para 100 determinações da Aspartato Amino Transferase (GOT), contendo: 1. Tampão: 04 frascos com 25 mL cada, de solução tamponada em pH 7,80, contendo a-cetoglutarato 12 mmol/L, L-aspartato 240 mmol/L, EDTA 5 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Reagente Enzimático: 01 frasco com 1,0 mL, de solução tamponada em pH 7,80, 100x concentrada, contendo desidrogenase málica <sup>3</sup> 42.000 U/L, desidrogenase láctica <sup>3</sup> 60.000 U/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 3. Coenzima: 01 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 mmol/L após reconstituição. Conservar entre 2 e 8°C. Marca : KATAL	KIT	30	R\$ 220,47	R\$ 6.614,10



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 4 de 6

GAMA GT GAMA GT 60 ML: Método cinético para a determinação da g-Glutamil transferase. Conjunto para 60 determinações de g-glutamiltransferase, contendo : 1. Tampão: 03 frascos com 16 mL cada, de solução tamponada em pH 8,20, contendo glicil-glicina 150 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Substrato: 03 frascos com 4,0 mL cada, de solução aquosa 5x concentrada, contendo L-g-glutamil-p-nitroanilida 6,0 mol/L e azida sódica <sup>3</sup> 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. Marca : KATAL	KIT	20	R\$ 143,91	R\$ 2.878,20
GLICOSE 4 X 250ML GLICOSE 4 X 250ML: Método enzimático colorimétrico para a determinação da glicose. Conjunto para 1000 determinações de glicose, contendo: 1. Reagente Enzimático: 04 frascos com 250 ML cada, contendo solução aquosa d tampão Ph 7,40, 4-aminoantipirina 0,8 mmol/L, fenol 11 mmol/L, glicose oxidase <sup>3</sup> 15.000 U/L, Peroxidase <sup>3</sup> 1000 U/L e p-hidroxibenzoato de metila 6,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 ML contendo glicose 100 mg/DI (5,56 mmol/L) em solução de ácido benzóico a 0,25%. Conservar entre 2 e 8°C. Marca : KATAL	KIT	30	R\$ 213,23	R\$ 6.396,90
PARASITOFILTRO Filtro descartável, com alça de segurança para exames parasitológicos, para copos e taças de 125 e 250 ml - c/ 100 um Marca: DESKARPLAS	PCT	70	R\$ 216,09	R\$ 15.126,30
CK TOTAL 60 ML Marca: BIOSERUM	UNID	30	R\$ 357,67	R\$ 10.730,10
DILUENTE PARA CONTADORES - 20 LTS Diluente para contadores - 20 LTS - Solução diluente para a determinação de hemoglobina, do volume celular, contagem de hemácias, plaquetas e leucócitos em aparelhos automáticos. Produto deve ser compatível com analisador BC 3.000 20 lts Marca: INTERKIT	UNID.	20	R\$ 276,77	R\$ 5.535,40
LISANTE 1 LITRO Solução hemolisante ultra-rápida para determinação da hemoglobina e contagem diferencial de leucócitos em aparelho automáticos. Produto deve ser compatível com analisador BC 3.000. lts Marca: INTERKIT	UNID	10	R\$ 266,50	R\$ 2.665,00
UREIA UV 250ML (Urease, Berthelot) - Método enzimático colorimétrico para a determinação da Ureia. O conjunto é um sistema que se destina à determinação da ureia no sangue e urina. Conjunto para 525 determinações uréia, contendo: 1. Tampão-Estoque: 01 frasco com 100 mL de solução tamponada em pH 7,00, 5x concentrada, contendo salicilato de sódio 300 mmol/L, nitroprussiato de sódio 17,5 mmol/L, EDTA 25 mmol/L e phidroxibenzoato de metila 6,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Reagente Enzimático: 01 frasco com 25,0 mL de solução tamponada em pH 7,00, 20x concentrada, contendo urease 160 KU/L, p-hidroxibenzoato de metila 3,2 mmol/L e EDTA 5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 3. Reagente de Cor-Estoque: 01 frasco com 25 mL de solução 20x concentrada, contendo hipoclorito de sódio 220 mmol/L e hidróxido de sódio 3500 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 4. Padrão: 01 frasco com 3,0 mL de solução aquosa de ureia 70 mg/dl (11,67 mmol/L), contendo ácido benzóico 20 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. lts Marca: KATAL	KIT	30	R\$ 280,91	R\$ 8.427,30
DETERGENTE EZ MD DETERGENTE EZ MD 2X50ML para contadores de células. Solução Enzimática: 100 mL (2 frascos de 50 mL). lts Marca: KATAL	KIT	30	R\$ 258,30	R\$ 7.749,00
DETERGENTE PARA CONTADOR DETERGENTE PARA CONTADORES - 20 LTS - Solução específica para a manutenção preventiva de contadores automáticos e semi automáticos de células sanguíneas . Produto deve ser compatível com analisador BC 3.000 - 20 L lts Marca: INTERKIT	GL	40	R\$ 585,16	R\$ 23.406,40
HDL COLESTEROL DIRETO 50ML HDL COLESTEROL 50 ML: Método direto para a determinação enzimática do Colesterol HDL. O conjunto Colesterol HDL é um sistema que se destina à separação do colesterol ligado à fração HDL no soro sanguíneo. Conjunto para 200 determinações de colesterol HDL, contendo: 1. Precipitante: 01 frasco com 50 mL de solução aquosa contendo ácido fosfotúngstico 1,50 mmol/L e cloreto de magnésio 54 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL de padrão contendo colesterol 20 mg/dl ( 0,52 mmol/L) em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. lts Marca: KATAL	KIT	30	R\$ 441,93	R\$ 13.257,90
FR LATEX 2,5 ML FR. LATEX 2,5 ML COM CONTROLE lts Marca: EBRAM	FR	30	R\$ 94,45	R\$ 2.833,50
BHCG 25 UI C/50 BHCG 25 UI - CAIXA COM 50 TIRAS lts Marca: EBRAM	CX	30	R\$ 77,34	R\$ 2.320,20
ASO LATEX 2,5ML lts Marca: EBRAM	FR	70	R\$ 96,16	R\$ 6.731,20
FITA DE URINA FITA DE URINA 150 UM Frasco com 100 tiras teste. Tiras reagentes destinadas à análise de características físicas e químicas de amostras de urina. A análise rotineira da urina envolve os caracteres físicos, químicos e sedimentoscópico As tiras reagentes apresentam áreas que por diversos mecanismos assumem modificações de coloração que permite visualmente a quantificação dos parâmetros avaliados. lts Marca: BIOCON	FR	50	R\$ 126,97	R\$ 6.348,50
CREATININA CINETICA 250 MLD: Método colorimétrico para a determinação da Creatinina. Conjunto para 100 determinações de creatinina, contendo: 1. Tampão: 02 frascos com 100 mL cada, de solução aquosa contendo hidróxid de sódio 125 mmol/L e tetraborato de sódio 24 mmol/L. Conservar entre 15 e 25°C. 2. Ácido Pírico: 01 frasco com 50 m de solução aquosa de ácido pírico 44 mmol/L. Conservar entre 15 e 25°C. 3. Acidificante: 01 frasco com 10 mL soluçã de ácido acético 11 mol/L. Conservar entre 15 e 25°C. 4. Padrão: 01 frasco com 10 mL solução aquosa de creatinina 3, mg/dL. Conservar entre 15 e 25°C. lts Marca: KATAL	KIT	70	R\$ 166,41	R\$ 11.648,70



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 5 de 6

BIRRUBINA DIETA E TOTAL COM 52 ML Its Marca: GOLD ANALISA	UNID.	20	R\$ 150,43	R\$ 3.008,60
FERRITINA KIT C/ 50 ML COMM PADRAO INCLUSO Its Marca: ELITECH	KIT	20	R\$ 1.706,11	R\$ 34.122,20
OLEO DE IMERSÃO 100ML Óleo de imersão para microscopia ótica em objetiva (100x). Frasco com 100ML Its Marca: GOLD ANALISA	FR	20	R\$ 53,03	R\$ 1.060,60
SANGUE CONTROLE HEMATOLÓGICO NÍVEL 1. 3 ML. Controle Hematológico utilizado para monitorar a determinação dos valores das células sanguíneas nos analisadores hematológicos, nível 1, baixo. Its Marca: NIHON KOHDEN	UNID.	30	R\$ 674,08	R\$ 20.222,40
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA (IFCC) 100 ML: Método cinético para a determinação da Fosfatase Alcalina. Conjunto para 100 determinações de Fosfatase Alcalina, contendo: 1. Tampão: 02 frascos com 45 mL cada, de solução tamponada em pH 10,4 com Aminometilpropanol (AMP), contendo acetato de magnésio 2,0 mmol/L, HEDTA 2,0 mmol/ sulfato de zinco 1,0 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Substrato: 02 frascos com 5,0 mL cada, de solução aquosa 10x concentrada, contendo p-nitrofenilfosfato de sódio 100 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/ Conservar entre 2 e 8°C. Its Marca: BIOSERIUM	KIT	20	R\$ 175,33	R\$ 3.506,60
CHAGAS HAI 96 TESTES para determinação qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos, anti-trypanossoma cruzi. Somente para uso de diagnostico in-vitro. Reagentes, conservar entre 2-8°C. 1-Suspensão de hemácias: contem suspensão de hemácias de ave sensibilizadas com componentes antigênicos do trypanossoma cruzi, em solução salina formalizada. Potencialmente infectante, pronta pra uso. 2- Diluente: contém tampão fosfato salino. Pronto pra uso. 3- 2-mercaptoetanol: solução concentrada de 2-mercaptoetanol.pronta pra uso. Conservar ao abrigo da luz. P-controle positivo: soro de carneiro anti-t cruzi em tampão fosfato salino e azida sódica 15,4 mmol/L. Pronto pra uso. N- controle negativo: soro humano em tampão fosfato-salino e azida sódica 15,4 mmol/L. Pronto pra uso. Its Marca: ONSITE	KIT	20	R\$ 298,04	R\$ 5.960,80
TIPAGEM SANGUINEA COM FATOR RH Its Marca: EBRAM	UNID.	50	R\$ 268,23	R\$ 13.411,50
FERRO CROMAZURAL COM 50 ML COM PADRAO INCLUSO Its Marca: VIDA BIOTECNOLOGIA	KIT	20	R\$ 154,88	R\$ 3.097,60
PCR TURBIMETRIA KIT COM 50 ML METODO CINETICO COM CALIBRADOR JUNTO AO KIT Its Marca: EBRAM	KIT	30	R\$ 677,22	R\$ 20.316,60
LDH KIT COM 100 ML COM PADRAO INCLUSO Its Marca: BIOSERIUM	KIT	20	R\$ 170,05	R\$ 3.401,00
ELITROL - SORO CONTROLE LIOFILIZADO COM 5 ML Its Marca: ELITECH	UNID.	60	R\$ 236,90	R\$ 14.214,00
PROTEINAS TOTAIS KIT PRO TO PRA USO COM 250 ML COM PADRAO INCLUSO Its Marca: BIOSERIUM	KIT	20	R\$ 125,02	R\$ 2.500,40
SORO COOMBS é um reagente que serve para detectar a presença de anticorpos que atacam as hemácias. É usado exames de sangue, como o teste de Coombs direto e indireto. Its Marca: EBRAM	UNID.	50	R\$ 131,22	R\$ 6.561,00
COLORAÇÃO DE LEISHMAN KIT CONTENDO 500 ML PRONTO PRA USO Its Marca: NEW PROV	KIT	20	R\$ 156,86	R\$ 3.137,20
TESTE DE PH 0-14,0 - 100 TIRAS Teste de pH 0-14,0 - 100 tiras - A fita indicadora de pH é um tipo específico de indicador de pH que é usado para medir nível de acidez ou basicidade em soluções aquosas Its Marca: MERCH	CX	5	R\$ 162,17	R\$ 810,85
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 311.999,95</b>
<b>LOTE 02</b>				
MICROTUBO COM EDTA 0,5ML Microtubo para coleta de sangue com edta 0,5ml Its Marca: VACUPLAST	UNID.	1000	R\$ 2,27	R\$ 2.270,00
PIPETA DE WESTERGREEN PLASTICO Pipeta de plastico, graduada de 0-200mm, com 2,5mm de diâmetro interno, que deve ser preenchida até a marca "zero" deixada na posição vertical de 1 a 2 horas, para execução do teste. Its Marca: CRAL	UNID.	200	R\$ 70,16	R\$ 14.032,00
PONTEIRA AMARELA COROA DE 0 A 200UL C/1000 UM Ponteira Amarela, tipo Gilson, de 0 a 200 ul, com coroa, fabricada em polipropileno de alta densidade, compatível com variedade de pipetadores existentes no mercado, não contem filtro. Pacote com 1000 unidades Its Marca: FIRSTLAB	PCT	10	R\$ 48,90	R\$ 489,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO CONTENDO 100 UNIDADES DE 3,5 ML NO TAMANHO 13X100MM Tubo: Polietilentereftalato (PET);Tampa: Borracha Butílica;Capa Protetora: Polietileno (PE);Ativador: Silica em pó. Its Marca: LABOR - IMPORT	CX	200	R\$ 124,77	R\$ 24.954,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 02 ML Its Marca: LABOR IMPORT	TB	300	R\$ 159,60	R\$ 47.880,00
TUBO CONICO 12 ML - plastico -25 unidades Its Marca: DESKARPLAS	PCT	50	R\$ 31,50	R\$ 1.575,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 91.200,00</b>
<b>LOTE 03</b>				
ESCOVA P/LAVAGEM TUBOS 12X75 Its Marca: J. PROLAB	UNID	10	R\$ 27,09	R\$ 270,90
Papel térmico 49x25 - compatível com analisador BC 3000 Its Marca: REVISA	UNID.	70	R\$ 9,21	R\$ 644,70



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CARDOSO

Conforme Lei Municipal nº 3.516, de 17 de abril de 2019

Terça-feira, 01 de julho de 2025

Ano VII | Edição nº 1349

Página 6 de 6

LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA Lamina; em vidro para microscopia; com borda fosca; laminas na dimensão de 26 x 76mm; espessura de 1,0mm a 1,2mm; uso laboratorial; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; acondicionado em embalagem reforçada apropriada para o produto, CAIXA COM 50 LÂMINAS Its Marca: EXACTA	CX	50	R\$ 25,16	R\$ 1.258,00
CURATIVO INFANTIL CX C/ 500 UND TIPO ROLO CURATIVO PÓS-COLETA INFANTIL ROLO. 500 UN/CX. Aplicação: Utilizados para hemostasia após a realização de punções venosas e em casos de feridas superficiais. Its Marca: FIRSTLAB	CX	30	R\$ 57,81	R\$ 1.734,30
GARROTE ADULTO C TRAVA Its Marca: CRAL	UNID.	20	R\$ 37,93	R\$ 758,60
COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL C/100 Its Marca: J. PROLAB	PCT	100	R\$ 102,30	R\$ 10.230,00
CURATIVO ADULTO - CAIXA COM 500 UNIDADES Its Marca: AMP	CX	30	R\$ 64,40	R\$ 1.932,00
AGUA DESTILADA - com 4 frascos de 5 litros Its Marca: ASFER	CX	100	R\$ 114,39	R\$ 11.439,00
LAMINULA 24X24 CX COM 100 LAMINULAS Its Marca: FIRSTLAB	CX	50	R\$ 12,65	R\$ 632,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 28.900,00</b>

DATA DE ASSINATURA: 25/06/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Prefeito Municipal – Luís Paulo Bednarski Pedrassolli Cardoso, 30 de junho de 2025.  
Adriana Dantas Barbosa  
Assistente de Administração



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: a9ae-6367-e65c-4821-46



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Cardoso (SP), Edição nº 1349, ano VII, veiculado em 01 de julho de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por CLAUDIA DOMINGUES MACHADO (CPF \*\*\*543818\*\*) em 01/07/2025 às 08:14:52 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 | AC SOLUTI v5, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/a9ae-6367-e65c-4821-46>