



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

www.orindiuva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 1 de 30

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço	2
Poder Legislativo	30
Atos Oficiais	30
Portarias	30
Vigilância Sanitária do Município de Orindiúva	30
Atos Administrativos	30
Licenciamentos	30

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Orindiúva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Orindiúva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.orindiuva.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Orindiúva

CNPJ 45.148.970/0001-77

Pc Maria Dias, nº 614 – Centro

Telefone: (17) 3816-9600

Site: www.orindiuva.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Câmara Municipal de Orindiúva

CNPJ 51.351.716/0001-74

Av José Fábio Garces Novaes, nº 668 – Centro

Telefone: (17)

Site: www.camaraorindiuva.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Orindiúva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.orindiuva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 2 de 30

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPRECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTSOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Especificação	Marca	Modelo	Qtde	Unid. F	Valor Unit.	Valor Total
20	223012003 - COPO DE PRECIPITAÇÃO 200ML. Copo para sedimentação de líquidos, utilizado em análises clínicas, fabricado em plástico, formato cônico, capacidade de 200ml, modelo com bico, sem graduação, com base removível. Marca PERFECTA - REG. ANVISA ISENTO	PERFECTA	COPO DE PRECIPITAÇÃO	30	UNIDADE	R\$ 8,99	R\$ 269,70
24	BR11075535000 - EXTRAN MA02 (NEUTRO). Aplicação: lavagem manual de vidrarias, instrumentos de laboratório ou superfícies metálicas sensíveis como alumínio, zinco e suas ligas; também indicado para itens de vidro e quartzo como buretas, pipetas, células e equipamentos analíticos de alto rigor. Contém surfactantes iônicos e não-iônicos e fosfatos em baixa quantidade; sem substâncias odorantes ou corantes. Ecológico: biodegradável, sem resíduos e adaptado aos princípios de química verde. Propriedades físicas: pH (solução 5 % em água): entre 6 e 8 (tipicamente cerca de 7,5 a 20 °C). Densidade (a 20 °C): 1,057 - 1,067 g/cm³. Aparência: líquido incolor e transparente, sem odor ou resíduos perceptíveis. FR 5000ML. MARCA: MERCK. ANVISA ISENTO	MERCK	DETERGENTE EXTRAN NEUTRO	4	FR 5000ML	R\$ 1.150,99	R\$ 4.603,96
28	3273 - SUPORTE PLASTICO ACRILICO CAP 10 TUBOS A VACUO P/ VHS. - Estante confeccionada em plástico acrílico (transparente) resistente, para tubos a vácuo de VHS - Compatível com tubos GD016VHSNR - 8mm x 120mm. - Graduado: 0 a 140 mm. - Intervalo de graduação: 5 mm - Capacidade para 10 amostras. - Reutilizável, lavável e de simples operação. * Suporte com escala apropriada para tubos de 1.6mL, ** O suporte para tubos de VHS de 1.6 mL fornece somente valores Westergren de 1 hora, após 30 minutos do tempo de leitura. Marca: VACUPLAST. REG. ANVISA: ISENTO	VACUPLAST	SUPOORTE PLASTICO ACRILICO TUBOS VHS	1	UNIDADE	R\$ 208,08	R\$ 208,08
47	405.001.100 - MICROPIPETETA VOL.VARIAVEL 10-100ul parcialmente autoclavavel. MARCA: EXACTA. ANVISA ISENTO	EXACTA	MICROPIPETETA 10-100UL VOLUME VARIAVEL	3	UNIDADE	R\$ 135,99	R\$ 407,97
	GD040SGCNR(RACK) - TB A VACUO GEL SEP/ATIV		TB A				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 3 de 30

75	4ML/13X75MM (PLASTICO). ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Código de cor: Amarelo Tamanho do tubo: 13x75mm Volume de aspiração: 4ml Composição: PET (Polietilentereftalato), Butil e PP, Ativador: Sílica / Gel: Polímero acrílico. VALOR UNITARIO REFERE- SE A RACK COM 50 TUBOS, SERA ENTREGUE PORPORCIONALMENTE RACK COM 100 TUBOS. Marca: VACUPLAST. ANVISA 10379860194	VACUP LAST	VACUO GEL SEP/ATIV 4ML	200	RACK 100 TUBOS	R\$ 43,3 4	R\$ 8.668,00
							R\$ 14.157,71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 4 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	V.Unit.R\$	V.Total (R\$)
03	30	CX	ADAPTADOR DE AGULHAS MULTIPLAS ESPECIFICAÇÃO: ADAPTADOR EM PLÁSTICO RÍGIDO DE COR AMARELO OU TRANSPARENTE. NÃO ESTÉRIL. PARA AGULHA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO E TUBOS DE 13 MM E 16 MM.COM FLANGE E MARCA GUIA.	CRALPLAST	1,60	48,00
04	160	GL	ÁGUA DESTILADA 20 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE E PARA EQUIPAMENTOS: NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA, INSETA DE SAIS SOLUVEIS, LIMPIDA, INCOLOR E INODORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 5 LITROS.	ASFER	97,80	15.648,00
08	20	CX	ANALISADOR DE CONTROLE DE SEDIMENTO DE URINA - KIT CONTENDO: FOCUS 125 ML, CONTROLE POSITIVO 125 ML, CONTROLE NEGATIVO 125 ML, SOLUÇÃO PADRÃO 125 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO FUS-2000.	DIRUI	2.680,00	53.600,00
17	25	CX	CONTROLE DE ANÁLISE DE URINA NEGATIVO 4X8ML - CONTEM UREIA 2%, CLORETO DE	DIRUI	157,00	3.925,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARLI BORGES DOS SANTOS BARBOSA (CPF ***316768**) em 02/09/2025 às 16:56:21 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 5 de 30

			SODIO 0,5%, TAMPÃO DE FOSFATO 0,2 %, OUTRAS SUBSTANCIAS NÃO REATIVAS E ESTABILIZADORES 97,3%. ITENS DE TESTE: UROBILINOGENIO, BILIRRUBINA, CETONA, SANGUE, PROTEINA, NITRITO, LEUCOCITOS, GLICOSE, GRAVIDADE ESPECIFICA, PH, MICROALBUMINA, CREATININA, CA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO FUS- 2000.			
18	25	KT	CONTROLE DE ANALISE DE URINA POSITIVO 4X8ML - CONTEM TAMPÃO FOSFATO 0,2%, GLICOSE ANIDRA 1,0%, CLORETO DE SODIO 0,5%, HEMOGLOBINA 0,1%, ALBUMINA DE SORO BOVINO 0,7%, ACETADO DE ETILO A 0,9%, NITRITO DE SODIO 0,3%, ESTERASE 0,5%, UREIA 2%, CREATININA 0,2%, CALCIO 0,1 %, OUTRAS SUBSTANCIAS NÃO REATIVAS E ESTABILIZADORES 93,3%. ITENS DE TESTE: UROBILINOGENIO, BILIRRUBINA, CETONA, SANGUE, PROTEINA, NITRITO, LEUCOCITOS, GLICOSE, GRAVIDADE ESPECIFICA, PH, MICROALBUMINA, CREATININA, CA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO FUS- 2000.	DIRUI	158,20	3.955,00
19	2	UN	CONTROLE IQC DEVICE: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO DA MARCA HUMASIS.	HUMASIS	982,50	1.965,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 6 de 30

26	10	FR	SOLUÇÃO DE LIMPEZA, AGENTE DESCONTAMINANTE DILUIDO PARA DESPROTEINIZAÇÃO DE ABERTURAS DE SISTEMAS HIDRAULICOS EM EQUIPAMENTOS URINARIOS. COMPOSTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 10% E AGUA DEIONIZADA QSP. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO FUS-2000.	DIRUI	399,25	3.992,50
27	50	GL	DILUENTE M-53 D 20 LITROS - APLICA-SE AOS ANALISADORES AUTOMATICOS DE HEMATOLOGIA, OFERECENDO UMA AMBIENTE ESTAVEL PARA CONTAGEM E DIMENSIONAMENTO DE GLOBULOES DE SANGUE. COMPOSTO POR CLORETO DE SODIO 3,0 -5,5 G/L, SULFATO DE SODIO ANIDRO 7,5 - 11,5 G/L, TAMPÕES 1,0 - 3,0 G/L E AGENTES ANTIFUNGOS E ANTIBACTERIAS 0,8 - 2,5 G/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO MINDRAY.	MINDRAY	199,75	9.987,50
50	5	UN	PIPETADOR MANUAL EM BORRACHA (PÊRA) ESPECIFICAÇÃO: PIPETADOR MANUAL EM BORRACHA COM 3 VIAS; TIPO PÊRA; PARA SUCCÃO DE LÍQUIDOS EM PIPETAS, COM ESFERA EM POLIPROPILENO; FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL.	J.PROLAB	45,05	225,25
51	3	PT	PONTEIRA AZUL TIPO GILSON UNIVERSAL AZUL 1000µ: UNIFORMIDADE SEM DEFORMAÇÃO DO CORPO OU PONTAS; COLORAÇÃO AZUL TRANSLÚCIDA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO; FABRICADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE;DESCARTÁVEIS E	OLEN	28,45	85,35

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 7 de 30

			AUTOCLAVÁVEIS (121°C, 15PSI, 15MIN). UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 1000 UNIDADES.			
53	20	GL	DILUENTE DE URINA 20 LITROS - SHEATH: PRODUTO PARA DILUIR A AMOSTRA DE MODO A FORMAR UM FLUXO CONTINUO E POSSIBILITAR A CONTAGEM DE COMPONENTES FISICOS DA URINA. COMPONENTE PRINCIPAL: TAMPÃO TRIS 22 MMOL/L, EDTA-DISSODICO 0,02%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO FUS-2000.	DIRUI	1.462,55	29.251,00
55	100	UN	SOLUCAO CAL I 300 ML - SOLUÇÃO PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IONS SELETIVOS. CONTEM: 150 MMOL/L DE NA+, 4 MMOL/L DE K+, 1.25 MMOL/L DE CA-, AGENTE FUNGICIDA, AGUA DEIONIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO ISELAB.	DRAKE	156,90	15.690,00
56	100	UN	SOLUCAO CAL II 300ML - SOLUÇÃO PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IONS SELETIVOS. CONTEM: 110 MMOL/L DE NA+, 8 MMOL/L DE K+, 300 MMOL/L DE CA-, AGENTE FUNGICIDA, AGUA DEIONIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO ISELAB.	DRAKE	157,83	15.783,00
57	100	UN	SOLUCAO CONDICIONADORA - 30ML - SOLUÇÃO CONTENDO 100 MMOL/L, NH, HF 0.5 ML/L, 5 CLORO2METIL4ISOTIAZOLIN3ON A E AGUA DEIONIZADA.	DRAKE	98,40	9.840,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 8 de 30

			EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO ISELAB.			
58	5	UN	SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 20 ML: CONTEM: 150 MMOL/L DE NACL, 4 MMOL/L DE KCL, 1,25 MMOL/L CACL, AGUA DESTILADA E CONSERVANTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO ISELAB.	DRAKE	104,50	522,50
67	22	CX	TIRAS DE URINALISE. CAIXA COM 10 FRASCOS CONTENDO 1000 TIRAS DE URINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATÍVEL COM O APARELHO FUS- 2000.	DIRUI	174,00	3.828,00
68	25	CX	TRIGLICERIDES 200 ML.MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO. 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO TAMPÃO PIPES 50 MMOL/L PH 7,00, P-CLOROFENOL 2,70 MMOL/L, 4-AMINOANTIPIRINA 0,3 MMOL/L, ATP 1,8 MMOL/L, LIPASE LIPOPROTEICA ³ 1.400U/L, GLICEROL QUINASE ³ 1.000 U/L, GLICEROL-3-FOSFATO OXIDASE ³ 1.500U/L, PEROXIDASE ³ 900U/L, E AZIDA SÓDICA 0,95 G/DL. CONSERVAR ENTRE 2 - 8°C. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 5,0 ML DE PADRÃO. CONTÉM GLICEROL 2,26 MMOL/L, EQUIVALENTE A 200 MG/DL EM TRIGLICÉRIDES, EM SOLUÇÃO AQUOSA E AZIDA SÓDICA 0,1G/DL. CONSERVAR ENTRE 2-8°C.. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE	BIOSERIUM	313,60	7.840,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 9 de 30

			FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT 8210.			
69	5	CX	TRIO CARD. (TROPON I/ CKMB MASSA/ MIOGL.) 25T TRIO CARD. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO HUMASIS.	HUMASIS	2.695,90	13.479,50
74	5	UN	TUBO EPPENDORF 1,5ML 50UN MICROTUBO 1,5 ML, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADO, TIPO EPPENDORF, TAMPA DE PRESSÃOCHATA, FUNDO CÔNICO TUBO EPPENDORF 1,5ML 500 UND TUBO TIPO EPPENDORF GRADUADO, CAPACIDADE 1,5ML, COM TAMPA PACOTE COM 500 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	CRALPLAST	121,90	609,50

VALOR TOTAL: R\$ 190.275,10 (cento e noventa mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 10 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPRIFICACÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
22	526	300	CX	DENGUE IGG/IGM - 25 TESTES O teste rápido de Dengue IgG/IgM é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM do vírus da dengue em sangue total, soro ou plasma humano. É destinado ao auxílio no diagnóstico de dengue primária e infecções secundárias. Apenas para uso profissional em diagnóstico in vitro. Apresentação: caixa com 25 unidades Apresentação do Kit: - Cassete - Conta-Gotas - Tampão - Instrução de Uso - Lanceta MARCA: VIDA RMS: 80474870106 FABRICANTE: HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD VALIDADE: 12 MESES	138,00	41.400,00

Preço Unitário: CENTO E TRINTA E OITO REAIS

Total Item: QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Valor Total R\$: 41.400,00 - QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 11 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPRIFICACÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	TESTE RÁPIDO AG COVID 19 + INFLUENZA + RSV – SWAB NASALTESTE RÁPIDO AG COVID 19 + INFLUENZA + RSV – SWAB NASAL	300	GUANGZ HOU WONDFO BIOTECH CO., LTD	COV + INFLU	R\$ 103,74	R\$ 31.122,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 12 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD	UNID	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5	AGULHA MULT. 25 X 8- VACUO - CX COM 100 UNIDADES	70	CX	INJEX	30,00	2.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 13 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 –
CENTRO CEP.: 15480-000 – FONE: (17)
3816-9600

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Descrição/Especificação	Quant	Unid	Marca	Valor unit	Valor Total
15	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML COM 10 UN	25	PCT	LABORIMPO RT	R\$ 4,50	R\$ 112,50
16	COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL C/ 50	100	PCT	FIRSTLAB	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00
29	FERRITINA TURBIDIMETRIA. DILUENTE (R1 1X40ML) TRIS TAMPÃO 20 MMOL/L, PH 8.2. CONSERVANTE. LATEX (R2 1X10ML) PARTÍCULAS DE LATEX DE ANTICORPOS DE FERRITINA ANTIHUMANA, PH 8.2	60	CX	VIDA	R\$ 506,00	R\$ 30.360,00
30	FERRO CROMAZUROL. MÉTODO COLORIMÉTRICO	30	CX	VIDA	R\$ 78,00	R\$ 2.340,00
33	GLICOHEMOGLOBINA TURB COM PADRÃO COM 60 ML DE REAGENTE	60	CX	BIOTECNICA	R\$ 2.100,00	R\$ 126.000,00
39	LAMINA LISA COMUM 26X76 50 UM. RMS: ISENTO	20	CX	EXACTA	R\$ 6,00	R\$ 120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 14 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 –
CENTRO CEP.: 15480-000 – FONE: (17)
3816-9600

40	LAMINULA 22X22 100 UN. RMS: ISENTO	10	CX	EXACTA	R\$ 4,00	R\$ 40,00
45	PARASITOFILTRO PLASTICO C/ 100 UM - PENEIRA PARA FILTRAGEM DE FEZES - FILTRO DESCARTAVEL. RMS: ISENTO	20	PCT	DESKARPL A S	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
48	PIPETA DE VIDRO GRADUADA DE 0 A 10 ML. RMS: ISENTO	10	UN	PRECISION	R\$ 8,00	R\$ 80,00
49	PIPETA DE VIDRO GRADUADA DE 0 A 5 ML RMS: ISENTO	10	UN	PRECISIN	R\$ 8,00	R\$ 80,00
52	PONTEIRA AMARELA. TIPO GILSON 0 A 200 UL C/ 1000 RMS: ISENTO	3	PCT	FIRSTLAB	R\$ 13,00	R\$ 39,00
65	TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTOMBINA - TAP	2	CX	EGRAM	R\$ 112,00	R\$ 224,00

TOTAL: R\$ 164.695,50

VALOR



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 15 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ANVISA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
54	13	CX	FOB RAPID TEST - SANGUE OCULTO SEM DIETA - C/20 O FOB RAPID TEST é um teste imunocromatográfico qualitativo rápido para detectar hemoglobina humano em amostras de fezes. Versão: Cassete	BIOCON/ 80638720199	R\$ 65,00	R\$ 845,00
66	15	CX	TROPONINA I BIOCON -1,0 ng/mL - C/ 20T - O TROPONINA I TEST é um teste imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de Troponina I cardíaca (cTnl) em soro, plasma ou sangue total.	BIOCON/ 80638720074	R\$ 64,00	R\$ 960,00
Valor total: R\$ 1.805,00 (Mil oitocentos e cinco reais).						R\$ 1.805,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 16 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

tem	Unid.	Qtd.	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	REGISTRO ANVISA	Marca	Valor Unit.	Valor total
02	CX	20	ACIDO URICO 200ML. METODO ENZIMATICO. APRESENTAÇÃO COM 200 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO TAMPÃO PH 7,20, URICASE ³ 120 U/L, PEROXIDASE ³ 1000 U/L, 4-AMINOANTIPIRINA 1,0 MMOL/L, TOOS 0,60 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 5,0 ML, CONTENDO ÁCIDO ÚRICO 8 MG/DL (0,476 MMOL/L) EM SOLUÇÃO AQUOSA E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL KIT CONTENDO: 1 REAGENTE ENZIMATICO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA E 1 FRASCO O PADRAO CONTENDO 5,0 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	807850700	GT GR OU P	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 17 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

06	CX	30	<p>ALT/ TGP 125 ML . METODO CINÉTICO.</p> <p>1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH 7,5, CONTENDO L-ALANINA 500 MMOL/L, MALATO DESIDROGENASE ³ 600 U/L, LACTATO DESIDROGENASE ³ 1.200 U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/L.</p> <p>2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 2 FRASCOS COM 12,5 ML CADA, DE SOLUÇÃO CONTENDO NADH 0,18 MMOL/L, A-CETOGLUTARATO 15 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.</p>	80785070 010	GT GROUP	R\$ 122,00	R\$ 3.660,00
07	CX	15	<p>AMILASE 60 ML. METODO CINÉTICO. 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA CONTENDO TAMPÃO 50 MMOL/L PH 6,0, CLORETO DE SÓDIO 300 MMOL/L, 2-CLORO-4-NITROFENIL-A-GALACTOSILMALTÓSIDE 2,61 MMOL/L, CLORETO DE CÁLCIO 5,0 MMOL/L, TIOCIANATO DE POTÁSSIO 140 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.</p>	80785070 001	GT GROUP	R\$ 233,00	R\$ 3.495,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 18 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

09	CX	30	AST GOT 125 ML METODO CINÉTICO. 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH 7,5, L-ALANINA 500 MMOL/L, ASPARTATO DESIDROGENASE ³ 600U/L, LACTATO DESIDROGENASE ³ 1.200 U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/L. 2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 2 FRASCOS COM 12,5 ML CADA, DE SOLUÇÃO CONTENDO NADH 0,18 MMOL/L, A-CETOGLUTARATO 15 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 006	GT GROUP	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
11	CX	12	CALCIO ARSENAZO III 100ML MÉTODO COLORIMÉTRICO. 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO, CONTENDO TAMPÃO MES 250 MMOL/L PH 6,50; ARSENAZO III 2,80 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3,0 ML DE CLORETO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 10,0MG/DL DE AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 030	GT GROUP	R\$ 67,00	R\$ 804,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 19 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

12	CX	50	CK TOTAL 60 ML. METODO CINÉTICO.TAMPÃO:1 FRASCO COM 48 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 6, 7, CONTENDO EDTA 2 MMOL/L, ACETATO DE MAGNÉSIO 10 MMOL/L, GLICOSE 20 MMOL/L E CREATINA FOSFATO 30 MMOL/L. 2.ENZIMAS: 1 FRASCO COM 12 ML, CONTENDO NADP 2 MMOL/L, AMP 5 MMOL/L, N-ACETIL-CISTEÍNA 20 MMOL/L, DIADENOSINA PENTAFOSFATO 10 MMOL/L, HEXOQUINASE 2,5 KU/L, G-6-PDH 1,5 KU/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 044	GT GROUP	R\$ 169,00	R\$ 8.450,00
13	CX	25	COLESTEROL 200 ML MÉTODO ENZIMATICO COLORIMÉTRICO. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO TAMPÃO PH 6,90, 4-AMINOANTIPIRINA 0,5 MMOL/L FENOL 10 MMOL/L, COLESTEROL ESTERASE > 400U/L, COLESTEROL OXIDASE > 300U/L, PEROXIDASE > 1000U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3,0 ML, CONTENDO COLESTEROL 200 MG/DL (5,2 MMOL/L) EM SOLUÇÃO AQUOSA E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT-8210	80785070 014	GT GROUP	R\$ 67,90	R\$ 1.697,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 20 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

21	CX	25	CREATININA CINÉTICA 250 ML . MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO. APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 1 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO HIDRÓXIDO DE SÓDIO 125 MMOL/L E TETRABORATO DE SÓDIO 24 MMOL/L. 2. ÁCIDO PÍCRICO: 01 FRASCO COM 50 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁCIDO PÍCRICO 44 MMOL/L. 3. PADRÃO: 01 FRASCO COM 10 ML SOLUÇÃO AQUOSA DE CREATININA 3,0 MG/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 041	GT GROUP	R\$ 57,90	R\$ 1.447,50
25	CX	20	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML. SOLUÇÃO DE LIMPEZA ENZIMÁTICA: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, CONTENDO: FORMIATO DE SÓDIO; CLORETO DE SÓDIO; CONSERVANTES; SURFACTANTE; CORANTE; ENZIMA PROTEOLÍTICA; NAOH 12N E HCL 50%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO MINDRAY.	80298970 157	MEDMAX	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
31	CX	12	FOSFATASE ALCALINA 110 ML. METODO CINÉTICO. APRESENTAÇÃO COM 110 ML: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 9,80, CONTENDO CLORETO DE MAGNÉSIO 0,5 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 2. SUBSTRATO: 02 FRASCOS COM	80785070 035	GT GROUP	R\$ 111,00	R\$ 1.332,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 21 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			10 ML CADA, DE SOLUÇÃO AQUOSA 10X CONCENTRADA, CONTENDO P- NITROFENILFOSFATO DE SÓDIO 100 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.				
--	--	--	---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 22 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

32	CX	15	<p>GAMA GT 60 ML. METODO CINÉTICO. APRESENTAÇÃO COM 60 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 48 ML DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 8,20, CONTENDO GLICIL-GLICINA 150 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L.</p> <p>2. SUBSTRATO: 01 FRASCO COM 12 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA 5X CONCENTRADA, CONTENDO L-G-GLUTAMIL</p> <p>3-CARBOX-4- NITROANILIDA 10,0 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 315,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.</p>	80785070 007	GT GROUP	R\$ 76,90	R\$ 1.153,50
36	CX	25	<p>HDL COLESTEROL DIRETO 240ML. METODO COM PRECIPITAÇÃO PARA A DETERMINAÇÃO ENZIMATICA DO COLESTEROL HDL. KIT CONTEM: REAGENTE 1: 01 FRASCO COM 180 ML, CONTENDO N, N-BIS (2- HIDROXIETIL)-2- AMINO ETANO ÁCIDO SULFÔNICO 100MMOL/L PH 7,0; HDAOS N-(2-HIDROXI-3-SULFOPROPIL)-3,5-DIMETOXIANIOLINA 0,7 MMOL/L; COLESTEROL ESTERASE 800 U/L; COLESTEROL OXIDASE 500 U/L; CATALASE 300 KU/L. 2. REAGENTE 2: 01 FRASCO COM 60 ML DE N, N-BIS (2- HIDROXIETIL)-2-AMINO ETANO ÁCIDO SULFÔNICO 100MMOL/L PH 7,0; 4-AMINO ANTIPIRINA 4 MMOL/L; PEROXIDASE 4 KU/L AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. 3. CALIBRADOR: 01 FRASCO CONTENDO COLESTEROL HDL HUMANO LIOFILIZADO. A CONCENTRAÇÃO ESTÁ IMPRESSA NO RÓTULO DO FRASCO. CONSERVAR ENTRE 2-8°C. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE</p>	80785070 036	GT GROUP	R\$ 739,00	R\$ 18.475,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6667-b2>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 23 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210				
41	FRS	2	LUGOL FORTE: ESPECIFICAÇÃO: LUGOL A 2% PARA COLORAÇÃO EM PARASITOLOGIA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML.	80002670 066	RENYLAB	R\$ 100,00	R\$ 200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 24 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

42	UN	50	M-53 LEO (I) LYSE 1 LITRO - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SURFACTANTE 35G/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 002	EQUIP	R\$ 739,00	R\$ 36.950,00
43	UN	50	M-53 LEO (II) LYSE 400 ML - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SURFACTANTE 40G/L, CORANTE 0.01-0.1 G/L EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 003	EQUIP	R\$ 680,00	R\$ 34.000,00
44	UN	50	M-53 LH LYSE 500 ML - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SAIS DE AMONIO QUATERNARIO 50G/L. ISOPROPANOL 2- 10G/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 004	EQUIP	R\$ 555,00	R\$ 27.750,00
46	CX	50	PCR TURBI 50 ML - KIT CONTEM: DILUENTE R1 1X40ML TAMPÃO TRIS 20 MMOL/L, PH 8,2. CONSERVANTE. LATEX R2 1X10ML PARTICULAS DE LATEX REVESTIDAS POR IGG DE CABRA ANTI- PCR, PH, 7,3. CONSERVANTE. CRP-CAL CALIBRADOR. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	80785070 075	GT GROUP	R\$ 268,50	R\$ 13.425,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 25 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

APÓS ENTREGA DO PRODUTO.							
59	UN	2	SORO ANTI A 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-A PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML.	10159820 204	EBRAM	R\$ 26,00	R\$ 52,00
60	UN	2	SORO ANTI B 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-B PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOM 10ML.	10159820 204	EBRAM	R\$ 26,00	R\$ 52,00
61	UN	2	SORO ANTI D 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-D PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML.	10159820 203	EBRAM	R\$ 53,00	R\$ 106,00
71	CX	2	TTPA TEMPO DE TROMBOPLASTINA PP 6 X 2,5ML - KIT CONTEM: 1. CEFALINA - CONSERVAR ENTRE 2-8 °C. CONTÉM ÁCIDO ELÁGICO <15 µMOL/L, CÉREBRO DE COELHO DESIDRATADO <0,20%, FENOL <0,4%, CLORETO DE SÓDIO <145,5 MMOL/L. PRONTO PARA USO. 2.	80252400 001	CLOT	R\$ 119,60	R\$ 239,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 26 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			CLORETO DE CÁLCIO - CONSERVAR ENTRE 2- 8 °C. CONTÉM CLORETO DE CÁLCIO 25 MMOL/L E TIAZOLINONAS 0,15%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.				
72	UN	2	TUBO AZUL CITRATO 1,8ML C/100 TUBOS A VÁCUO PARA TESTES DE COAGULAÇÃO. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, CONTENDO CITRATO.TAMPA AUTOVEDANTE, NA COR AZUL UNIVERSALMENTE PADRONIZADA. DIMENSÕES: - 1,8 E 3,6 ML: 13 X 75 MM. OS TUBOS SÃO FABRICADOS SEGUINDO A LEGISLAÇÃO MUNDIALMENTE APROVADA ISO 6710.3. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO.EMBALAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. RÓTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE DO MATERIAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	10369460 228	GT GROUP	R\$ 58,00	R\$ 116,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 27 de 30



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

76	UN	200	TUBO ROXO 4ML UND. ESPECIFICAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: POLIETILENO, VOLUME: 4ML, COMPONENTES: COM EDTA- K3, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	80474870 050	GT GROUP	R\$ 51,99	R\$ 10.398,00
78	CX	20	UREIA UV. METODO CINÉTICO. 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 115 MMOL/L EM PH 7,50, A- CETOGLUTARATO 7,5 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 50 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE NADH 0,25 MMOL/L, UREASE ³ 8 KU/L; GLUTAMATO DESIDROGENASE ³ 800 U/L, ADP 1,2 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 3. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA 70 MG/DL (11,67 MMOL/L), ÁCIDO BENZÓICO 20 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 015	GT GROUP	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00
VALOR TOTAL R\$:							R\$
							172.932,70
Total: CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 28 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPRIFICACÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	5 caixas	TESTE RÁPIDO BHCG 25 UI MARCA: SIGNAZ PRODUTO IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 82286660003 UNIDADE FORNECIMENTO CAIXA 100 UNID	R\$ 55,00	R\$ 275,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 29 de 30

Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QT	R\$ UN	R\$ Total
14	coletor de urina 24 hr 2000 ml especificação: material polietileno alta densidade. coletor 24h com selo de vedação com capacidade de 2 litros, graduado de 100ml em 100 ml, com boca de 80 mm de diâmetro, tampa rosqueada com selo de vedação.	PT	CRALPLAST	50	6,79	339,50
73	tubo cinza fluoreto 4ml . tubo confeccionado em plástico, a vácuo, capacidade 4ml, aditivo fluoreto + oxalato, com tampa cinza. embalagem de acordo com legislação vigente. rótulo contendo número de lote, data de fabricação, validade, temperatura de estocagem, composição e procedência. validade do material a partir da data de entrega de no mínimo 12 (doze) meses.	UN	VACUPLAST	5	64,99	324,95
77	tubo roxo edta 2ml dhr 50un especificação: tubo para coleta de amostra biológica, material: polietileno, volume: 2ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades.	UN	VACUPLAST	12	81,99	983,88
TOTAL VALOR:					1.648,33	mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

Ano XI | Edição nº 2153

Página 30 de 30

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

Orindiúva - SP
CEP: 15480-005
Orindiúva, 01 de setembro de 2025
Giovana Aparecida Corrêa Marinho
Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 05, DE 2 SETEMBRO DE 2.025.

"Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 05, de 27 de junho de 2024, conforme específica e dá providências".

RAFAEL GUILHERME RODRIGUES DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica revogada a Portaria nº 05, de 27 de junho de 2024.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Orindiúva (SP), 2 de setembro de 2025.

RAFAEL GUILHERME RODRIGUES DIAS

- Presidente da Câmara -

Publicada por afixação no local de costume e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Orindiúva (SP). Registrada na Coordenadoria das Atividades Legislativas na data supra.

DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

- Analista Legislativo -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Atos Administrativos

Licenciamentos

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

DEFERIMENTO:

Renovação de Licença Sanitária

Processo: 00220/2014

Protocolo: 0075/2025 - Vencimento: 01/09/2026

CNAE: 8630-5/01- Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Detalhe: 031- Dispensário de medicamentos

CEVS: 353420301-863-000017-1-9

CNPJ: 45.148.970/0001-77

Sob responsabilidade legal de: Fábio Henrique Coelho

Sob responsabilidade técnica de: Sidra Martes Lopes de Souza

Razão Social: MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Nome Fantasia: Dispensário de medicamentos farmácia do centro de saúde

End.: Av. Francisco Thomaz de Aquino, nº 536- Centro



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 8325-0b7c-2033-6f67-b2



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Orindiúva (SP), Edição nº 2153, ano XI, veiculado em 02 de setembro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por MARLI BORGES DOS SANTOS BARBOSA (CPF ***316768**) em 02/09/2025 às 16:56:21 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | ICP-Brasil, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/8325-0b7c-2033-6f67-b2>