



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

www.orindiuva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 1 de 24

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Atas de registro de preço	4
Poder Legislativo	24
Atos Oficiais	24
Leis	24

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Orindiúva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Orindiúva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.orindiuva.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Orindiúva

CNPJ 45.148.970/0001-77

Pc Maria Dias, nº 614 – Centro

Telefone: (17) 3816-9600

Site: www.orindiuva.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva

Câmara Municipal de Orindiúva

CNPJ 51.351.716/0001-74

Av José Fábio Garces Novaes, nº 668 – Centro

Telefone: (17)

Site: www.camaraorindiuva.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Orindiúva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.orindiuva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/orindiuva



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 2 de 24

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.058, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.

"*SUSPENDE AS ATIVIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO*".

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e Considerando que o dia 28 de outubro é data consagrada às comemorações do "Dia do Funcionário Público",

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensas as atividades nas repartições públicas do Município, nos dias 27 e 28 de outubro do corrente ano, em decorrência do DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ressalvadas as atividades de caráter essenciais e de interesse público.

Art. 2º - Em decorrência do artigo anterior, **fica terminantemente proibido** a realização de trabalho e ou horas extras no dia mencionado, observadas as ressalvas do artigo 1º.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orindiúva, 03 de outubro de 2025.

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS

Prefeita Municipal

Registrado nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município.

João Paulo Foresto Firmino

Chefe de Gabinete

Portarias

PORTARIA Nº 2.672, DE 03 DE JUNHO DE 2025.

"*Dispõe sobre a Designação do Comissão de Acompanhamento e Avaliação Técnica no âmbito do processo licitatório para aquisição de um Ônibus usado - Pregão Eletrônico 24/2025, Processo Eletrônico 24/2025, Processo 56/2025*".

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 1.729, de 23 de abril de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como integrantes do Comissão de Acompanhamento e Avaliação para Acompanhamento e Avaliação Técnica no âmbito do processo licitatório para aquisição de um Ônibus usado os seguintes servidores:

Adriano Lucianelli, Motorista, CPF nº 148.321.708-84, RG ***.083.507.* SSP-SP.

Alci Silva Lacerda, Mecânico, CPF nº 19.242.496-8 SSP - SP.

Kledson de Souza, Chefe do Departamento de Compras, CPF nº ***090128**, RG nº 28.7785.406-1 SSP-SP

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Orindiúva, 03 de outubro de 2025.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria em data supra e afixada no Quadro de Editais em seguida.

João Paulo Foresto Firmino

Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2.673, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.

"*Dispõe sobre Afastamento Sem Remuneração por 02 (dois) anos, a pedido, para a servidora municipal, **Brunielli Fernandes Alves**, no cargo efetivo de Enfermeira e dá outras providências.*"

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido afastamento sem remuneração por 02 (dois) anos, do cargo de Enfermeira, a pedido, para a servidora **BRUNIELLI FERNANDES ALVES**, matrícula 4502-1, portadora do C.P.F sob o nº 369. ***.558-** a qual foi nomeada em caráter efetivo pela Portaria nº 1.722, de 12 de janeiro de 2.015, nos termos do Art. 206 da Lei 1.153/12- Estatuto dos Servidores Municipais de Orindiúva.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Orindiúva, 03 de outubro de 2025.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins

Prefeita Municipal

Registrada nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município.

João Paulo Foresto Firmino

Chefe de Gabinete



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 3 de 24

Licitações e Contratos

Extrato

RETIFICAÇÃO

Processo n.º 000057/25 - DISPENSA ELETRONICA 0002/25

Contrato n.º 0063/25

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Contratada: **ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA.**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA COORDENADORES, AGENTES, SERVIDORES E EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, NO DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA/SP, COM MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PLANOS DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Valor: R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

Onde se lê:

Dotação: 020400 educação - 13.392.0240.2057.0000 Promoções Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.

Lê se:

Dotação: 020600 - 08.244.0106.2020.0000 IGD Índice de gestão descentralizada - 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica .

Data: 02 de outubro de 2025.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 4 de 24

Atas de registro de preço

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
22	526	300	CX	DENGUE IGG/IGM - 25 TESTES O teste rápido de Dengue IgG/IgM é um imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM do vírus da dengue em sangue total, soro ou plasma humano. É destinado ao auxílio no diagnóstico de dengue primária e infecções secundárias. Apenas para uso profissional em diagnóstico in vitro. Apresentação: caixa com 25 unidades Apresentação do Kit: <ul style="list-style-type: none">- Cassete- Conta-Gotas- Tampão- Instrução de Uso- Lanceta MARCA: VIDA RMS: 80474870106 FABRICANTE: HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD VALIDADE: 12 MESES	138,00	41.400,00

Preço Unitário: CENTO E TRINTA E OITO REAIS

Total Item: QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Valor Total R\$: 41.400,00 - QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 5 de 24

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: CELER BIOTECNOLOGIA S/A

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	TESTE RÁPIDO AG COVID 19 + INFLUENZA + RSV – SWAB NASAL TESTE RÁPIDO AG COVID 19 + INFLUENZA + RSV – SWAB NASAL	300	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD	COV + INFLU	R\$ 103,74	R\$ 31.122,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 6 de 24

RETIFICAÇÃO Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD	UNID	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5	AGULHA MULT. 25 X 8- VACUO - CX COM 100 UNIDADES	70	CX	INJEX	30,00	2.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 7 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 –
CENTRO CEP.: 15480-000 – FONE: (17)
3816-9600

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

Item	Descrição/Especificação	Quant	Unid	Marca	Valor unit	Valor Total
15	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML COM 10 UN	25	PCT	LABORIMPO RT	R\$ 4,50	R\$ 112,50
16	COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL C/ 50	100	PCT	FIRSTLAB	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00
29	FERRITINA TURBIDIMETRIA. DILUENTE (R1 1X40ML) TRIS TAMPÃO 20 MMOL/L, PH 8.2. CONSERVANTE. LÁTEX (R2 1X10ML) PARTICULAS DE LÁTEX DE ANTICORPOS DE FERRITINA ANTIHUMANA, PH 8.2	60	CX	VIDA	R\$ 506,00	R\$ 30.360,00
30	FERRO CROMAZUROL, MÉTODO COLORIMÉTRICO	30	CX	VIDA	R\$ 78,00	R\$ 2.340,00
33	GLICOHEMOGLOBINA TURB COM PADRÃO COM 60 ML DE REAGENTE	60	CX	BIOTECNICA	R\$ 2.100,00	R\$ 126.000,00
39	LAMINA LISA COMUM 26X76 50 UM. RMS: ISENT0	20	CX	EXACTA	R\$ 6,00	R\$ 120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 8 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 –
CENTRO CEP.: 15480-000 – FONE: (17)
3816-9600

40	LAMINULA 22X22 100 UN. RMS: ISENTO	10	CX	EXACTA	R\$ 4,00	R\$ 40,00
45	PARASITOFILTRO PLASTICO C/ 100 UM - PENEIRA PARA FILTRAGEM DE FEZES - FILTRO DESCARTAVEL. RMS: ISENTO	20	PCT	DESKARPL A S	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
48	PIPETA DE VIDRO GRADUADA DE 0 A 10 ML. RMS: ISENTO	10	UN	PRECISION	R\$ 8,00	R\$ 80,00
49	PIPETA DE VIDRO GRADUADA DE 0 A 5 ML RMS: ISENTO	10	UN	PRECISIN	R\$ 8,00	R\$ 80,00
52	PONTEIRA AMARELA. TIPO GILSON 0 A 200 UL C/ 1000 RMS: ISENTO	3	PCT	FIRSTLAB	R\$ 13,00	R\$ 39,00
65	TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTOMBINA - TAP	2	CX	EBRAM	R\$ 112,00	R\$ 224,00

VALOR

TOTAL: R\$ 164.695,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 9 de 24

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ANVISA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
54	13	CX	FOB RAPID TEST - SANGUE OCULTO SEM DIETA - C/20 O FOB RAPID TEST é um teste imunocromatográfico qualitativo rápido para detectar hemoglobina humano em amostras de fezes. Versão: Cassete	BIOCON/ 80638720199	R\$ 65,00	R\$ 845,00
66	15	CX	TROPONINA I BIOCON -1,0 ng/mL - C/ 20T - O TROPONINA I TEST é um teste imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de Troponina I cardíaca (cTnl) em soro, plasma ou sangue total.	BIOCON/ 80638720074	R\$ 64,00	R\$ 960,00
Valor total: R\$ 1.805,00 (Mil oitocentos e cinco reais).						R\$ 1.805,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 10 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIOS LTDA-ME

Vigência: 12 (doze) meses

tem	Unid.	Qtd.	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	REGISTRO ANVISA	Ma rca	Valor Unit.	Valor total
02	CX	20	ACIDO URICO 200ML. METODO ENZIMATICO. APRESENTAÇÃO COM 200 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO TAMPÃO PH 7,20, URICASE ³ 120 U/L, PEROXIDASE ³ 1000 U/L, 4-AMINOANTIPIRINA 1,0 MMOL/L, TOOS 0,60 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 5,0 ML, CONTENDO ÁCIDO ÚRICO 8 MG/DL (0,476 MMOL/L) EM SOLUÇÃO AQUOSA E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL KIT CONTENDO: 1 REAGENTE ENZIMATICO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA E 1 FRASCO O PADRAO CONTENDO 5,0 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWEELL E URIT – 8210.	807850700	GT GR OU P	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 11 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

06	CX	30	ALT/ TGP 125 ML . METODO CINÉTICO. 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH 7,5, CONTENDO L-ALANINA 500 MMOL/L, MALATO DESIDROGENASE ³ 600 U/L, LACTATO DESIDROGENASE ³ 1.200 U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/L. 2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 2 FRASCOS COM 12,5 ML CADA, DE SOLUÇÃO CONTENDO NADH 0,18 MMOL/L, A-CETOGLUTARATO 15 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 010	GT GROUP	R\$ 122,00	R\$ 3.660,00
07	CX	15	AMILASE 60 ML. METODO CINÉTICO. 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA CONTENDO TAMPÃO 50 MMOL/L PH 6,0, CLORETO DE SÓDIO 300 MMOL/L, 2-CLORO-4-NITROFENIL-A-GALACTOSILMALTÓSIDE 2,61 MMOL/L, CLORETO DE CÁLCIO 5,0 MMOL/L, TIOCIANATO DE POTÁSSIO 140 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 001	GT GROUP	R\$ 233,00	R\$ 3.495,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 12 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

09	CX	30	AST GOT 125 ML METODO CINÉTICO. 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH 7,5, L-ALANINA 500 MMOL/L, ASPARTATO DESIDROGENASE ³ 600U/L, LACTATO DESIDROGENASE ³ 1.200 U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/L. 2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 2 FRASCOS COM 12,5 ML CADA, DE SOLUÇÃO CONTENDO NADH 0,18 MMOL/L, A-CETOGLUTARATO 15 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 006	GT GROUP	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
11	CX	12	CALCIO ARSENAZO III 100ML MÉTODO COLORIMÉTRICO. 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO, CONTENDO TAMPÃO MES 250 MMOL/L PH 6,50; ARSENAZO III 2,80 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3,0 ML DE CLORETO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 10,0MG/DL DE AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 030	GT GROUP	R\$ 67,00	R\$ 804,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 13 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

12	CX	50	CK TOTAL 60 ML. METODO CINÉTICO.TAMPÃO:1 FRASCO COM 48 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 6, 7, CONTENDO EDTA 2 MMOL/L, ACETATO DE MAGNÉSIO 10 MMOL/L, GLICOSE 20 MMOL/L E CREATINA FOSFATO 30 MMOL/L. 2.ENZIMAS: 1 FRASCO COM 12 ML, CONTENDO NADP 2 MMOL/L, AMP 5 MMOL/L, N-ACETIL-CISTEÍNA 20 MMOL/L, DIADENOSINA PENTAFOSFATO 10 MMOL/L, HEXOQUINASE 2,5 KU/L, G-6-PDH 1,5 KU/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 044	GT GROUP	R\$ 169,00	R\$ 8.450,00
13	CX	25	COLESTEROL 200 ML MÉTODO ENZIMATICO COLORIMÉTRICO. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO TAMPÃO PH 6,90, 4-AMINOANTIPIRINA 0,5 MMOL/L FENOL 10 MMOL/L, COLESTEROL ESTERASE > 400U/L, COLESTEROL OXIDASE > 300U/L, PEROXIDASE > 1000U/L E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. 2. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3,0 ML, CONTENDO COLESTEROL 200 MG/DL (5,2 MMOL/L) EM SOLUÇÃO AQUOSA E AZIDA SÓDICA 0,1 G/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT-8210	80785070 014	GT GROUP	R\$ 67,90	R\$ 1.697,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 14 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

21	CX	25	CREATININA CINÉTICA 250 ML . MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO. APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 1 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO HIDRÓXIDO DE SÓDIO 125 MMOL/L E TETRABORATO DE SÓDIO 24 MMOL/L. 2. ÁCIDO PÍCRICO: 01 FRASCO COM 50 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁCIDO PÍCRICO 44 MMOL/L. 3. PADRÃO: 01 FRASCO COM 10 ML SOLUÇÃO AQUOSA DE CREATININA 3,0 MG/DL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 041	GT GROUP	R\$ 57,90	R\$ 1.447,50
25	CX	20	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML. SOLUÇÃO DE LIMPEZA ENZIMÁTICA: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, CONTENDO: FORMIATO DE SÓDIO; CLORETO DE SÓDIO; CONSERVANTES; SURFACTANTE; CORANTE; ENZIMA PROTEOLÍTICA; NAOH 12N E HCL 50%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM O APARELHO MINDRAY.	80298970 157	MEDMAX	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
31	CX	12	FOSFATASE ALCALINA 110 ML. METODO CINÉTICO. APRESENTAÇÃO COM 110 ML: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 9,80, CONTENDO CLORETO DE MAGNÉSIO 0,5 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 2. SUBSTRATO: 02 FRASCOS COM	80785070 035	GT GROUP	R\$ 111,00	R\$ 1.332,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 15 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			10 ML CADA, DE SOLUÇÃO AQUOSA 10X CONCENTRADA, CONTENDO P- NITROFENILFOSFATO DE SÓDIO 100 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.				
--	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 16 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

32	CX	15	GAMA GT 60 ML. METODO CINÉTICO. APRESENTAÇÃO COM 60 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 48 ML DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 8,20, CONTENDO GLICIL-GLICINA 150 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 2. SUBSTRATO: 01 FRASCO COM 12 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA 5X CONCENTRADA, CONTENDO L-G-GLUTAMIL 3-CARBOX-4- NITROANILIDA 10,0 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 315,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 007	GT GROUP	R\$ 76,90	R\$ 1.153,50
36	CX	25	HDL COLESTEROL DIRETO 240ML. METODO COM PRECIPITAÇÃO PARA A DETERMINAÇÃO ENZIMATICA DO COLESTEROL HDL. KIT CONTEM: REAGENTE 1: 01 FRASCO COM 180 ML, CONTENDO N, N-BIS (2- HIDROXIETIL)-2- AMINO ETANO ÁCIDO SULFÔNICO 100MMOL/L PH 7,0; HDAOS N-(2-HIDROXI-3- SULFOPROPIL)-3,5- DIMETOXIANIOLINA 0,7 MMOL/L; COLESTEROL ESTERASE 800 U/L; COLESTEROL OXIDASE 500 U/L; CATALASE 300 KU/L. 2. REAGENTE 2: 01 FRASCO COM 60 ML DE N, N-BIS (2- HIDROXIETIL)- 2-AMINO ETANO ÁCIDO SULFÔNICO 100MMOL/L PH 7,0; 4-AMINO ANTIPIRINA 4 MMOL/L; PEROXIDASE 4 KU/L AZIDA SÓDICA 0,09% P/V. 3. CALIBRADOR: 01 FRASCO CONTENDO COLESTEROL HDL HUMANO LIOFILIZADO. A CONCENTRAÇÃO ESTÁ IMPRESSA NO RÓTULO DO FRASCO. CONSERVAR ENTRE 2-8°C. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE	80785070 036	GT GROUP	R\$ 739,00	R\$ 18.475,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 17 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210				
41	FRS	2	LUGOL FORTE: ESPECIFICAÇÃO: LUGOL A 2% PARA COLORAÇÃO EM PARASITOLOGIA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500ML.	80002670 066	RENYLAB	R\$ 100,00	R\$ 200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 18 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

42	UN	50	M-53 LEO (I) LYSE 1 LITRO - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SURFACTANTE 35G/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 002	EQUIP	R\$ 739,00	R\$ 36.950,00
43	UN	50	M-53 LEO (II) LYSE 400 ML - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SURFACTANTE 40G/L, CORANTE 0.01-0.1 G/L EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 003	EQUIP	R\$ 680,00	R\$ 34.000,00
44	UN	50	M-53 LH LYSE 500 ML - SE APLICA AO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MINDRAY - BC-5100/ BC- 5300/BC-5180/BC-5380/BC-5310. INGREDIENTES ATIVO: SAIS DE AMONIO QUATERNARIO 50G/L. ISOPROPANOL 2- 10G/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.	81991970 004	EQUIP	R\$ 555,00	R\$ 27.750,00
46	CX	50	PCR TURBI 50 ML - KIT CONTEM: DILUENTE R1 1X40ML TAMPÃO TRIS 20 MMOL/L, PH 8,2. CONSERVANTE. LATEX R2 1X10ML PARTICULAS DE LATEX REVESTIDAS POR IGG DE CABRA ANTI- PCR, PH, 7,3. CONSERVANTE. CRP-CAL CALIBRADOR. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	80785070 075	GT GROUP	R\$ 268,50	R\$ 13.425,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 19 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

APÓS ENTREGA DO PRODUTO.							
59	UN	2	SORO ANTI A 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-A PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML.	10159820 204	EBRAM	R\$ 26,00	R\$ 52,00
60	UN	2	SORO ANTI B 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-B PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOM 10ML.	10159820 204	EBRAM	R\$ 26,00	R\$ 52,00
61	UN	2	SORO ANTI D 10 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO ANTI-D PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10ML.	10159820 203	EBRAM	R\$ 53,00	R\$ 106,00
71	CX	2	TTPA TEMPO DE TROMBOPLASTINA PP 6 X 2,5ML - KIT CONTEM: 1. CEFALINA - CONSERVAR ENTRE 2-8 °C. CONTÉM ÁCIDO ELÁGICO <15 µMOL/L, CÉREBRO DE COELHO DESIDRATADO <0,20%, FENOL <0,4%, CLORETO DE SÓDIO <145,5 MMOL/L. PRONTO PARA USO. 2.	80252400 001	CLOT	R\$ 119,60	R\$ 239,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 20 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

			CLORETO DE CÁLCIO - CONSERVAR ENTRE 2- 8 °C. CONTÉM CLORETO DE CÁLCIO 25 MMOL/L E TIAZOLINONAS 0,15%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO.				
72	UN	2	TUBO AZUL CITRATO 1,8ML C/100 TUBOS A VÁCUO PARA TESTES DE COAGULAÇÃO. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, CONTENDO CITRATO.TAMPA AUTOVEDANTE, NA COR AZUL UNIVERSALMENTE PADRONIZADA. DIMENSÕES: - 1,8 E 3,6 ML: 13 X 75 MM. OS TUBOS SÃO FABRICADOS SEGUINDO A LEGISLAÇÃO MUNDIALMENTE APROVADA ISO 6710.3. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO.EMBALAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. RÓTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE DO MATERIAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	10369460 228	GT GROUP	R\$ 58,00	R\$ 116,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 21 de 24



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

76	UN	200	TUBO ROXO 4ML UND. ESPECIFICAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: POLIETILENO, VOLUME: 4ML, COMPONENTES: COM EDTA-K3, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	80474870 050	GT GROUP	R\$ 51,99	R\$ 10.398,00
78	CX	20	UREIA UV. METODO CINÉTICO. 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 115 MMOL/L EM PH 7,50, A-CETOGLUTARATO 7,5 MMOL/L, E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 2. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 50 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE NADH 0,25 MMOL/L, UREASE ³ 8 KU/L; GLUTAMATO DESIDROGENASE ³ 800 U/L, ADP 1,2 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. 3. PADRÃO: 01 FRASCO COM 3 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA 70 MG/DL (11,67 MMOL/L), ÁCIDO BENZÓICO 20 MMOL/L E AZIDA SÓDICA 15,5 MMOL/L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO PRODUTO. COMPATIVEL COM OS APARELHOS CHEMWELL E URIT - 8210.	80785070 015	GT GROUP	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00
VALOR TOTAL R\$:							R\$ 172.932,70
Total: CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 22 de 24

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	5 caixas	TESTE RÁPIDO BHCG 25 UI MARCA: SIGNAZ PRODUTO IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 82286660003 UNIDADE FORNECIMENTO CAIXA 100 UNID	R\$ 55,00	R\$ 275,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 23 de 24

Retificação Extrato de Ata

Processo nº 53/2025

Pregão Eletrônico nº 23/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.

Órgão Gerenciador: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Orindiúva

Detentor da Ata: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Vigência: 12 (doze) meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QT	R\$ UN	R\$ Total
14	coletor de urina 24 hr 2000 ml especificação: material polietileno alta densidade. coletor 24h com selo de vedação com capacidade de 2 litros, graduado de 100ml em 100 ml, com boca de 80 mm de diâmetro, tampa rosqueada com selo de vedação.	PT	CRALPLAST	50	6,79	339,50
73	tubo cinza fluoreto 4ml . tubo confeccionado em plástico, a vácuo, capacidade 4ml, aditivo fluoreto + oxalato, com tampa cinza. embalagem de acordo com legislação vigente. rótulo contendo número de lote, data de fabricação, validade, temperatura de estocagem, composição e procedência. validade do material a partir da data de entrega de no mínimo 12 (doze) meses.	UN	VACUPLAST	5	64,99	324,95
77	tubo roxo edta 2ml dhr 50un especificação: tubo para coleta de amostra biológica, material: polietileno, volume: 2ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades.	UN	VACUPLAST	12	81,99	983,88
TOTAL VALOR:					1.648,33	mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 1.295, de 11 de fevereiro de 2015

Sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Ano XI | Edição nº 2172

Página 24 de 24

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.747, DE 3 DE OUTUBRO DE 2.025.

“Autoriza o fornecimento gratuito de repelente às gestantes acompanhadas na Rede Pública de Saúde, do Município de Orindiúva (SP), conforme específica e dá providências”.

RAFAEL GUILHERME RODRIGUES DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente no art. 242, § 3º, do Regimento Interno da Câmara, c/c art. 21, inc. IV, da Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER que a Câmara Municipal, por intermédio de seus representantes legais, aprovou o Projeto de Lei nº 29, de 7 de agosto de 2025. Considerando que a Chefe do Poder Executivo Municipal deixou de sancioná-lo e promulgá-lo no prazo legal, na forma do que dispõe a Lei, promulgo, na qualidade de Presidente da Câmara, a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer, de forma gratuita, repelente com eficácia contra o mosquito *Aedes aegypti* às gestantes acompanhadas na rede pública de saúde.

Art. 2º. As quantidades de repelente a ser distribuída, bem como os critérios e periodicidade da entrega, serão definidos por ato do Poder Executivo Municipal, observado o protocolo médico e a prescrição individualizada.

Art. 3º. A distribuição será realizada de acordo com a regulamentação do Poder Executivo, preferencialmente pelas farmácias dos Centros de Saúde do Município, com prioridade para a unidade onde a gestante realiza o pré-natal ou aquela mais próxima de sua residência.

Parágrafo único. A distribuição será destinada, preferencialmente, às gestantes acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante apresentação de prescrição médica.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação, observado o disposto na legislação orçamentária municipal.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data da regulamentação, condicionada à existência de dotação orçamentária específica e disponibilidade financeira. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Orindiúva (SP), 3 de outubro de 2.025.

RAFAEL GUILHERME RODRIGUES DIAS

- Presidente da Câmara -

Publicada por afixação no local de costume e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Orindiúva (SP). Registrado na Coordenadoria das Atividades Legislativas da Câmara Municipal na data supra.

DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

- Analista Legislativo -



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 3a36-3610-3742-eb28-16



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Orindiúva (SP), Edição nº 2172, ano XI, veiculado em 03 de outubro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por MARLI BORGES DOS SANTOS BARBOSA (CPF ***316768**) em 03/10/2025 às 16:04:25 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | ICP-Brasil, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/3a36-3610-3742-eb28-16>